

熟練大工の作る長持松の家

LiKes標準仕様書



人畜無害効果永続ホウ酸防蟻剤を加圧注入処理

専門の工場で専用の薬剤を木材内部まで浸透させシロアリ、腐れから構造材を守ります。

ホウ素の人体への影響

mg/day

ホウ酸塩木材保存作業者の曝露	3.8
皮膚から体内に入りうる最大量	4.4
人間が1日に摂取する平均量	6～17
ワイン1リットルに含まれる量	25～35
人間1日あたりの許容摂取量	115
職種によって可能な曝露	162
トルコの鉱山労働者が飲料水から摂取 (人間が経験した最も極端なケース)	300
人間に嘔吐・腹痛を起こさせる最小作用量	2000
ラットに可逆的発達障害を起こさない最大用量	3300
ラットに可逆的睾丸収縮をおこす最小作用量	7000
ラット半数致死量	250000

10.5×10.5mm ウェスタンヘムロック
加圧注入処理材断面



住宅短命化の一因
合成殺虫剤系防蟻剤による新築木部処理



処理効果は5年以下
築後5年で外壁構造材を
再処理する例は皆無

米国では新築住宅の木部
処理に合成殺虫剤の使用
は認可されていない……

ホウ酸塩が中心

シロアリ撃退！ ホウ酸塩！ 理想の木材保存剤

人畜無害で 効果永続！

しかも金属を腐食させない

ホウ酸塩は砂漠で採掘される鉱物を精製したものです。
大昔から地球の火山活動に耐えて存在してきた、
分解・揮発・蒸散などしにくい安定した物質です。
木材保存剤としては主にDOT(※注1)が使われます。




人畜無害なホウ酸塩がなぜ効くのか？

生物が栄養分をエネルギーに変えるには酵素と補酵素の働きが必要です。
ホウ酸塩が生体細胞内に過剰になると、ホウ酸塩はこの補酵素と結合してしま
います。

こうなると生物は食物をエネルギーに
変換できなくなり(代謝阻害)
飢え死にしています。

この代謝阻害は根源的な作用なので、
生物がホウ酸塩に対して耐性を獲得す
ることもありません。

昆虫や木材腐朽菌など下等生物は
過剰なホウ酸塩を排出できませんが



人や犬など哺乳動物は

血液中に溶けた過剰なホウ酸塩を腎臓のはたらきで排出してしまいます。
だから、人やペットには安全なのです。

※注1 DOT: 八ホウ酸二ナトリウム四水和物 Disodium Octaborate Tetrahydrate ($\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_{13} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$)
(Rio Tinto Minerals社 商品名 ティンボア) 水に良く溶ける。

埼玉県秩父市下影森181 株式会社ウッディーコイケ TEL.0494 22 2821 NPO法人 ホウ素系木材保存剤普及協会 会員

構造材～桧と杉について～

木は軽くて柔らかいイメージがありますが、同じ重さで比べると・・・

木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。

地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。



埼玉県秩父市の伐採状況



法隆寺

当社が主に使用しております木材は、埼玉県秩父市の桧・杉材です。

大手ハウスメーカー S林業も使用している創業明治44年のウッディコイケが植樹・伐採・プレカット迄一環で行っています。

土台 桧 120角一等品、通柱 杉 120角一等品、管柱 杉 105角一等品を使用しています。

桧の香り・・・

樹木は「フィトンチッド」と呼ばれる微生物の活動を抑制する作用をもつ化学物質を放っています。

これが深いリラックスをもたらす正体です。

リラックス効果はもちろん、抗菌・防虫・消臭・脱臭といったさまざまな効果を持っています。

また水にも強く、お風呂などにも使用されます。



切り出したばかりの木材



ウッディコイケのプレカット工場

桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。

大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。

その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。

実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。

米ツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。

杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の耐久性には、かなりの差がある事は確かです。

輸入材のホワイトウッド。
とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるわけではなく、北欧で伐採されたトウヒやスプルースなど、色の白い木の総称です。
ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し、日本の住宅の5割以上、建売住宅では7割程柱材として使用されています。

断熱材



内部結露の恐ろしさ！！

内部結露は、住宅の主要構造部を腐らせてしまう、恐ろしい【家の病気】です。
しかも外見では分らず進行してしまいます。
だからこそ予防のための処置が重要になります。

結露というのは、空気が冷たい壁などに接し、その空気が冷やされ、空気に含まれなくなった水分が壁などの表面に水滴となって表れる現象です。
そして、そのほとんどは、柱や合板、石膏ボードという材料の表面温度が低下することによって起きています。

内部結露（NIKKEN HOME BUILDER より）温度差が大きいほど結露は起こりやすく、それを緩和するのが断熱材なのです。



CO₂を削減し地球を守る
新しい断熱材アクアフォーム

水から生まれた
環境にやさしい断熱材

現場で“発泡施工”
細かい部分の隙間を解消



アクアフォーム
（硬質ウレタンフォーム）

アクアフォームは、住宅の隅から隅まで家全体をすっぽり覆ってしまう現場吹き付け発砲による断熱工事です。

透湿性も低く、断熱内部に湿気を侵入させないため、躯体内の結露を防止し、建物の耐久性を高めます。

通常はフロンガスを使用して発砲させることが多いウレタンフォーム。アクアフォームは水を使って現場で発砲させます。これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間なく充填することができます。

アクアフォームはイソシアネートと水を含むポリオールを混合することで発生する炭酸ガスを発泡剤として利用するので、オゾン層破壊や地球温暖化の原因となるフロンガスを全く使用しない、地球にやさしいウレタンフォーム素材として開発されました。また、人体への影響も考慮し、アレルギーなどの原因とされる有害物質、



なぜ半額になるの？


アクアフォーム現場発泡断熱材だから隙間のない構造で暖冷房の熱ロスがありません。具体的に暖冷房費で比較すると旧省エネの1/2以下に抑えられるのです。

在野 暖冷房費 (円・年)	IV地域
次世代 省エネ	80,500
新省 エネ	140,000
旧省 エネ	180,300

※IV地域 120㎡の住宅の場合



CO₂の排出量を削減！地球温暖化を防止！



【実験】

ウレタン樹脂とイソシアネートを混ぜ

かき混ぜ、だんだんと膨らんで...



一瞬でこんなに膨らみます！！！！



YOSHINO
安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

タイガーハイクリンボード

ホルムアルデヒド吸収分解せっこうボード

タイガーハイクリンボードはタイガーボードの火に強い性能を保持したまま『シックハウス症候群』の原因となる空気中のホルムアルデヒドを吸収分解します。


特に空気環境の影響を受けやすい小さなお子様がいるご家庭におすすめです。



タイガーハイクリンボード
(JIS A 6901)

ホルムアルデヒド無対策の場合

タイガーハイクリンボードの効果




ハイクリンボードの施工(壁紙施工前)

タイガーハイクリンボードの性能

【試験方法】

- ①性能比較の為、タイガーハイクリンボードとタイガーボードを使用
 - ②6畳のモデルルーム内にホルムアルデヒドを強制的に発生させ初期濃度を 5ppm に設定
 - ③室内のホルムアルデヒド濃度をガス検知管により継続測定
- 【試験結果】
タイガーハイクリンボードを使用した場合、試験開始6時間後で気中濃度 0.05ppm の値(厚生労働省指針値以下の濃度)となり、ホルムアルデヒド濃度が低減されました。

タイガーハイクリンボードは一般的な住宅では 5 年(試験値)以上効果が持続しますので、新築時に購入した家具などからのホルムアルデヒドの放出が心配される場合は効果的です。




タイガーハイクリンボードは、(財)日本建築センターから『室内空気中の揮発性有機化合物汚染低減建材』として認定されています。

どうしてタイガーハイクリンボードが必要?


家具にはホルムアルデヒド濃度規制がありません!

東京都が収納家具を対象に調査したところ、国の指針値を超えるホルムアルデヒド濃度を放出する家具が確認されました。『低ホルム仕様』や『F☆☆☆☆』の表示の家具でも基準値を超えるものがありました。


(H23年4月 東京都調べ)



気温の上昇と共にホルムアルデヒドも増加!



空気は人が摂取するものの中で最も大きな割合!




人体の一日の物質摂取割合

出典: 村上周三「住まいと人体」
〔「臨床環境医学」第9巻第2号p49 日本臨床環境医学会〕

お子様には空気環境への配慮が必要です!


お子様の場合、体重1kg当たりで比較すると1日の呼吸量は大人の2倍にもなります。家で過ごす時間が長い幼少期のお子様には住宅内の空気環境に配慮が必要となります。



出典: 東京都福祉保健局
「化学物質子どもガイドライン室内空気編」


基礎、構造

ベタ基礎



ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。
地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。



基礎パッキン



基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。

メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。



メリット その③ 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いので、基礎の剛性を保ちます。
基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデーターなどでも安全性が確認されています。



地震による換気口の断裂


Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です



屋根



壁




メリット その② 土台への湿気を遮断

基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を分離するので、コンクリートから土台への湿気を遮断します。
湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことができます。

メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウンできます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの生息しやすい環境になります。
基礎と土台の間にキノパッキンを設置することで、腐る原因をなくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくれます。



杉の無垢床材16帖まで標準仕様になります。



夏はサラッとしている
調湿性が高い杉は、湿度が高くなると組織細胞内に湿気を吸収します。そのため合板フローリングのようにベタベタすることなく、夏場でもサラッとしているのです。



コストもやさしい、木肌も優しい
素足で歩きたくなる杉フローリング



●冬は、温かい

断熱性が高い杉は、組織細胞内に空気を沢山含んでおり極めて高い断熱性能を持っています。そのため冬場でも合板フローリングのようにヒンヤリすることはありません。それどころか、常に触れている部分は温かくなってくるのです。

●とにかく肌触りが良い！

夏場でもサラッとしていて、冬場でも温かい理由の一つが床の表面仕上げです。耐傷性の高い塗装仕上げを施した合板フローリングと違い、無垢材は余計な塗装を施さない無垢そのまま仕上げ！まるで赤ちゃんのお尻のような肌触り？だから、裸足で歩くと、とっても気持ちが良いのです。

●経年変化を楽しめる

無垢の木は、私達人間と同じように生きています。呼吸しています。だから日焼けをして褐色もします。色鮮やかだった杉の床も経年変化で少しずつ飴色へと変化していきます。だから時間が経って古くなればなったで日に日に愛着が湧いてくるのです。

●丈夫で長持ち！

糊で貼り合わされた合板に、無垢の単板やフィルムを貼った一般的なフローリングの耐用年数は15～20年と言われ使用環境によって表面が剥がれたりする場合があります。




Likes 仕様 契約特典サービス品



ニッチ

カーテンレール



ポスト当社指定品



室内物干し

ワイヤータイプ

物干ワイヤー又はホスクリーン

3チョイス サービス品 下記の中から3つお選び下さい

揺れを半分に 減震半減装置(2個分)



風呂洗面階段以外全て無垢床(2個分)



セルロースファイバー(3個分)



新聞紙・段ボール・木のチップからできた

自然素材のあったか断熱材
「セルロースファイバー」
ってどんな断熱材なの？

セルロースファイバー
熱伝導率
0.040
W/(m・k)
消音性能 抜群

天然石、ガラスモザイクタイル2平米



床暖房8㎡



浴室TV



IHヒーター又は エアコン6畳用2台



GVA (3個分)



ロフト又はグルニエ3帖



ロフト用固定階段



勾配天井10帖



珪藻土、漆喰、シラス LDK壁1面



JIO新築住宅かし保険「追加外装下地検査」のご案内

実は、瑕疵事故の**94%**が
「**雨漏り**」でした!

事故が発生すると…、いろいろな問題が起こります。

お客様に多大な
ご迷惑が…

信用の失墜
につながる…

対応にかかる時間と費用
を考えると…



**JIOの
「追加外装下地検査」が
雨漏りの不安を解消します。**



瑕疵事故内容の割合
(2009年10月以降 新築付保物件44万戸の延床住宅に対して 当社調べ)

JIOの「追加外装下地検査」とは?

完成すると見えなくなる防水部分の検査です。



主な検査項目



窓等の開口部の防水措置



対象住宅

「JIO新築住宅瑕疵保証」にお申込みいただく階数3以下の住宅

検査のタイミング

「防水下地張り工事の完了時」となります。
木造住宅の場合は、外壁の下地等(防水紙等)の工事が完了した段階で現場検査を行います。

検査の方法

検査は目視または計測で行います。この検査は雨漏りに関する瑕疵を捉える取り組みとして行いますが、防水が必要な部位すべてを確認するものではありません。



瓦木の上端部や外壁との取合い部



外壁貫通部の防水措置

実際に「追加外装下地検査」を受けた物件では

13%*に「指摘あり」

*2012年4月~2013年3月の実施検査数30件に対して

検査してよかった!


検査指摘事例と施工のポイント

指摘事例① 貫通部

ダクトとの取合い部において防水措置が実施されていません。



ダクトと防水紙を専用部材(防水テープ等)で密着させる必要があります。




- ジョイント部は上側のテープ勝ちとなるようにし、目安として4~8時の位置で終わるようにします。
- テープに「しわ」が入らないように入念に圧着します。「しわ」は水道(みずみち)となり雨水が浸入します。

指摘事例② 開口部(サッシ廻り等)

サッシの枠と防水紙の取合い部で防水措置が実施されていません。



サッシ枠と防水紙を専用部材(防水テープ等)で貼り付ける必要があります。



- 防水テープは①下部→②縦部→③上部の順に貼ります。
- 下部テープ横端が縦部テープを突き出ないように、また、縦部テープの上端が上部テープを突き出ないように貼り付けます。

指摘事例③ 笠木と外壁の取合い部

笠木と外壁の取合い部の防水措置が実施されていません。



取合い部の三面交点のピンホールをふさぐように専用部材(防水テープ等)を貼り付ける必要があります。



- 伸張タイプ*片面粘着防水テープを使用し、しわが入らないように貼り付けます。
- *伸張タイプの防水テープを使用すると、しわが入りにくくピンホールがふさぎやすくなります。

雨漏りしやすい部分や施工のポイントとなる部分を検査することが、
雨漏り防止につながります。

検査後の報告

検査結果(指摘箇所がある場合はその内容を含む)を事業者様へ報告いたします。
「報告書」と「検査写真」はJIO Web システムからご確認いただけます。
※結果に応じて是正・施工いただいた部分の写真の提出をお願いします。

ご注意

この検査をご希望の場合は保険申込時に「追加外装下地検査実施住宅」のコースを選択してください。保険申込後の追加申込・キャンセルはできません。

累計検査数8万件*のJIOにおまかせください!

*2009年7月~2013年3月の「追加外装下地検査」実施検査数

実際の検査指摘事例等をご紹介します。裏面をご覧ください。

JIO 国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
株式会社 日本住宅保証検査機構
〒101-0041 東京都千代田区神田南千代田2-5 ランディック神田ビル4F
TEL 03-6859-4500(代表)

この商品の詳細およびご不明な点は、最寄りのJIO支店までお問い合わせください。

JIO 2013.03.01
1309

ライクスホームの検査とアフター保証

各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書




保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。

定期点検

お引渡しから**1年後**に工事後の**定期点検**をさせていただきます。

●アフターサービスのタイムスケジュール



保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、

「雨水の浸入を防止する部分」です。


具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の

強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、

きちんと防水処理していないと

雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分



もしも保険期間中に不具合が発生したら?

不具合があったら事業者が保険金で
しっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に
義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】**2,000万円**

戸建て住宅はオプションで
3,000万円～5,000万円まで選択できます。

『JIOわが家の保険』は
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、
建築中に現場検査を実施します。

検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」について
チェックします。




定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。


- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検

等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

一年中快適な遮熱高断熱(Low-E)複層ガラス。夏を涼しく冬を暖かく。



暑い夏も室内は快適！
しかも、UVカット効果で、
窓際の紫外線も安心！！



Point 1

夏は太陽熱の侵入を防ぎ、冷房効果を高めます。

室外側ガラスにLow-E金属膜をコーティングした夏冬兼用の遮熱高断熱タイプのLow-E複層ガラス。室内に入る太陽光を50%以上カットし、冷房効果を高めます。

Point 2


冬は暖房熱を外に逃がさず快適な環境を保ちます。

Low-E金属膜が冬の室内熱を外へ逃がさないため、通常の複層ガラスより暖房効果が上がります。

Point 3

紫外線も76%カット。

紫外線領域の吸収性能が高いため、太陽光だけでなく、紫外線も大幅カット。




※ ガラス色はブルー1色をご用意しています。

健康で長生きする住まいを～

「長持ち住宅」「健康」「安心」「安全」「お買い求め易さ」の5つのキーワードに配慮

構造 結露に強い樹脂アングルを採用

熱伝導率：樹脂はアルミに対して約1/1,000

複層ガラス障子
+樹脂アングル枠

性能

省エネルギーで
快適な室温が保てます
断熱性能次世代省エネ基準
IV地域以南適合
H-2

※: 引違い窓の一部サイズ

外の騒音を遮り
静かな暮らしを守ります
遮音性能

型式認定等級2

すきま風やほこりの
侵入を抑えます
気密性能

A-4

風や雨の
侵入を抑えます
耐風圧性能

S-3

水密性能

W-4 (引違いW-3)

省エネルギー

断熱サッシで熱損失が減少し、
冷暖房コストが節約できます

Color Variation

ブラウン
B1
アルミ 樹脂カーム
ブラック
B7
アルミ 樹脂プラチナ
ステン
H2
アルミ 樹脂ホワイト
YW
アルミ 樹脂ピュア
シルバー
S1
アルミ 樹脂

防露

温度差から発生する結露を減らし、汚れの進行や
アレルギーの原因となるカビやダニを抑制。
窓周辺の内装材の傷みを防ぎ、快適で健康な
住まいに保ちます。

<フレミングJ>



(イメージ)

アングル部にほとんど結露は見られません

<一般サッシ>




(イメージ)

アングル部に結露が見られます

<1年間の冷暖房費用(例)>

(円)【東京】 冷房費 暖房費

約20%の
節約

サッシ	一般サッシ(アルミ)	フレミングJ
ガラス	単板ガラス	複層ガラス
断熱性能	1,847kg	1,513kg
CO2 削減に必要な 木の量	132本	108本

『複層ガラス』性能と特徴

2枚のガラス間の空気層が熱の伝導を
低くするため、冬の暖房時は室内の熱
を外に逃がしません。単板ガラスに比べ
て2倍の断熱効果があります。

※3mm+A12+3mmの数値



Likes home

AT-WALL LINE UP

Likes



AT-WALL 15P

ソナートP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

SNTP5PSBE
ソナベージュP ☐SNTP5PSCW
ソナクールホワイトP ☐SNTP5PSIR
ソナアイボリーP ☐SNTP5PSMC
ソナスモークP ☐SNTP5PSWT
ソナホワイトP ☐

ドーナス16P

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 16x455x3030mm]

DSP6PDCH
ドーナスCブラックP ☐DSP6PDBR
ドーナスブラウンP ☐DSP6PDGR
ドーナスグレー2P ☐DSP6PDWT
ドーナスホワイトP ☐DSP6PCDW
ドーナスクリアホワイトP ☐

スヴェルトP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

SLP5PSC
スヴェルトチャコールP ☐SLP5PSF
スヴェルトブラック2P ☐SLP5PSM
スヴェルトブラウン2P ☐SLP5PSV
スヴェルトアイボリーP ☐SLP5PSHT
スヴェルトホワイトP ☐SLP5PSGR
スヴェルトグレーP ☐

ニューゼラトレP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

NJP5PJB
ゼラトレブラウンP ☐NJP5PJC
ゼラトレキャメルP ☐NJP5PJG
ゼラトレグレーP ☐NJP5PJK
ゼラトレクリームレットP ☐


エモーネデュオP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

EMP5PEBG
エモーネベージュP ☐EMP5PECO
エモーネコアP ☐EMP5PEMR
エモーネマロンP ☐EMP5PEOR
エモーネオレンジP ☐

アーバンストライプP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

ASP5PKB
カーサブブラックP ☐ASP5PKU
カーサブブルーP ☐ASP5PKW
カーサブホワイトP ☐

AT-WALL 15P

アルディーレP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

ARP5PRC
アルキャメルP ☐ARP5PRJ
アルベージュP ☐ARP5PRR
アルグレーP ☐ARP5PRW
アルホワイトP ☐





トラシナーレタイルP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

TRP5PTW
トラシナホワイトP ☐TRP5PTL
トラシナブラックP ☐TRP5PTB
トラシナブラウンP ☐

やまがた割肌タイ16P

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 16x455x3030mm]

YGWP66PYB
YTブラウンP ☐YGWP66PYC
YTキャメルP ☐YGWP66PYG
YTグレーP ☐YGWP66PYR
YTレッドP ☐

ラスティウッドP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
[size: 15x455x3030mm]

RDP5PRLK
ラスティブラックP ☐RDP5PRDB
ラスティダークブラウンP ☐RDP5PRBR
ラスティブラウンP ☐RDP5PRMW
ラスティミッドブラウンP ☐RDP5PRCD
ラスティダークP ☐RDP5PRRE
ラスティレッドP ☐RDP5PRGY
ラスティグレーP ☐RDP5PRGN
ラスティグリーンP ☐

モダンウッドP

セルファッ素 plus
LUMIFLON
15年保証
2016年5月発売
[size: 15x455x3030mm]

MWP5PWN
ウッディブラウンP ☐MWP5PWS
ウッディレッドP ☐MWP5PWBK
ウッディブラック2P ☐MWP5PWJ
コールドブラック2P ☐MWP5PWP
ウッディメープル2P ☐MWP5PWE
ウッディホワイトP ☐

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

2016.02

すてきな住まい 夢のとなりに。
AT 旭トステム外装株式会社
ASAHITOSTEM



Likes home

AT-WALL LINE UP

Likes



AT-WALL 15P/PF

トラヴィスP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

TVP5PTBN
トラヴィスブラウンPTVP5PTRD
トラヴィスレッドPTVP5PTBG
トラヴィスベージュPTVP5PTGR
トラヴィスグレーPTVP5PTWY
トラヴィスホワイトグレーPTVP5PTWP
トラヴィスホワイトピンクP

スティックボーダーP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

STBP5PSLG
スティックライトグレーPSTBP5PSGB
スティックグレーベージュPSTBP5PSCM
スティックシモンPSTBP5PSDN
スティックダークブラウンPSTBP5PSIV
スティックアイボリーPSTBP5PSWH
スティックホワイトP

ティベットネオP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

TINP5PBW
ブラウンⅡPTINP5PNL
MSミルキーアイボリーPTINP5PLW
MSナチュラルホワイトPTINP5PHW
MSクリアホワイトP

イルマレーP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

IMP5PCL
クリーミレモンPIMP5PFP
フレッシュピーチPIMP5PMJ
ミルキーベージュPIMP5PMV
ミルキーアイボリーPIMP5PWT
ナチュラルホワイトP

ニューグラビールP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

NGVP5PSI
SPライトアイボリーPNGVP5PSL
SPライトソフトグレーPNGVP5PSN
SPナチュラルホワイトPNGVP5PSJ
SPソルベージュPNGVP5PGW
SPブラウン3PNGVP5PSH
SPクリアホワイトP

AT-WALL 15PF

シュトレゼP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]


HTP5PNL
MSミルキーアイボリーPHTP5PHW
MSクリアホワイトP

リブレP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

RIPP5PAW
MSアークホワイトPRIPP5PIT
MSアイズホワイトPRIPP5PMT
MSミントホワイトPRIPP5PPBK
ベールブラックP

ラフィッシュP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]


RUP5PWT1
ナチュラルホワイトPRUP5PSE1
ソルベージュP

モザイクストーンロンテP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]



MZP5PBW
ブラウンⅡPMZP5PWT
ナチュラルホワイトPMZP5PCR
クリアホワイトP

ラフィークP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

LFP5PPBK
ベールブラックPLFP5PSMB
スモーキーブラウンPLFP5PSN
SPナチュラルホワイトPLFP5PSH
SPクリアホワイトP

ルミナードロンテP

15
年保証

2016年5月発売

[size:15x455x3030mm]

LUP5PDP
ディーブチャコールPLUP5PWT
ナチュラルホワイトPLUP5PCR
クリアホワイトP

スクラッチストーン16P

15
年保証

2016年5月発売

[size:16x455x3030mm]

CRP6PDP
ディーブチャコールPCRP6PWT
ナチュラルホワイトP

※実際の色はサンプル等で必ずご確認ください。

2016.02

すてきな住まい 夢のとなりに。

AT 旭トステム外装株式会社

もっと気軽に、フッ素塗装の外壁を。 新シリーズ「AT-WALL PLUS」登場。

高機能・高品質・高コストパフォーマンスを実現。

AT-WALL 15P



もっと美しく、
機能的な外壁へ。



色あせにくく、
美しく。



汚れにくく、
落ちやすい。

フッ素をより身近にする新塗膜
「セルフフッ素コート・PLUS」

雨でキレイに！
セルフフッ素コート・PLUS

業界最長 (2015年
9月現在)
「塗膜15年保証」

塗膜15
年保証

NEW

フッ素の壁なら「旭トステム外装」

もっと気軽に、フッ素塗装の外壁を。

「AT-WALL PLUS」登場！

高機能・高品質・高コストパフォーマンスを実現。
旭トステム外装の次世代外壁シリーズです。

フッ素をより身近に

雨でキレイに！
セルフフッ素コート plus

業界最長の保証


(2015年9月現在)

塗膜15
年保証



雨で汚れが落ちる

さらに防藻・防カビ機能も！



セルフフッ素コート・PLUS

紫外線に強いフッ素の壁が、
より身近に

「セルフフッ素コート・プラス」は、独自の技術により塗膜に柔軟性を持たせ、わずかな外壁の動きをしつかり吸収。住まいを強固に守る、
高品質と低価格を両立させた新開発の塗膜です。

塗膜15年保証

独自の塗料は、優れた耐候性を実現

「セルフフッ素コート・プラス」は超耐候性フッ素樹脂「ルミフロ」をベースに紫外線 (UV) 吸収剤などを配合し、色あせの進行を遅らせます。

「塗膜15年保証」対応で強力な紫外線から外壁をガードし、新築時の美しい外観を長くキープ！

※塗膜保証は、塗膜に著しい変色や褪色がないことを保証するもので、セルフクリーニング効果を保証するものではありません。

防汚機能

親水機能によるセルフクリーニング
効果と防藻・防カビ機能

「セルフフッ素コート・プラス」は
親水機能により北面、日陰、夜間を問わず
セルフクリーニング効果を発揮。

※実際の汚れの付きにくさ、落ちやすさは汚れの種類や環境、商品のテクスチャーなどによって異なります。

さらに当社従来品より藻やカビが付きにくい

「防藻・防カビ機能」付き。藻やカビの生育を抑制します。

※防藻・防カビ機能は、当社実験結果に基づく比較であり、藻・カビの種類や環境によって十分に効果が発揮されないことがあります。また、全ての藻・カビで実証したものではありません。

断熱玄関ドア *Smart Door Venato*

～ ピタットKey仕様（電気錠）～

ライクス

S19 Bタイプ  S1:ピュアシルバー ※鏡面の上下形材色はK2色となります。	S28 Bタイプ  W7:ハニーチェリー ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	S32 Aタイプ  Z9:ショコラウォールナット ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	S34 Aタイプ  XQ:ホワイトウッド ※Aタイプの場合、鏡面の上下形材色はK2色となります。 ※Cタイプの場合、鏡面の上下形材色はバネル色と同色となります。	S35 Aタイプ  AS:シナモンオーク ※Aタイプ・Bタイプの場合、鏡面の上下形材色はK2色となります。 ※Cタイプの場合、鏡面の上下形材色はバネル色と同色となります。	K01 Bタイプ  YF:キャメルチーク ※小窓緑色の色はシルバー色となります。
K12 Bタイプ  ME:チェックブルー ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	K15 Aタイプ  B7:カムブラック ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	P05 Bタイプ  MR:チェックレッド ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	W01 Aタイプ  AR:パニラウォールナット ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	M10 Aタイプ  BE:マキアートハイン ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。	U02 Aタイプ  KX:ラステックウッド ※鏡面の上下形材色はK2色、外観モール色・内装緑色はバネル色と同色となります。

Cylinder シリンダー錠

ピタットKey



カードキー (86mm×54mm)

シールキー
(直径10mm厚み0.8mm)

非常用カギ(5本)

カードキー3枚とシールキー2枚が標準装備追加の際はカードとシール合わせて最大20枚まで登録可能です。

Handl ハンドル

・ストレート



シルバー



ゴールド




ブラック

Door guard ドアガード

さらに安心をプラスする
ロック機構

ドアを閉じた状態でアーム部分を受け側へスライドすることでアームが「かんぬき」となり、ドアをロックすることができます。



快適さをプラスする通風機構

ドアガード使用時の全開状態でフックを押込むことで、ドアを少しだけ開けた状態で固定することができます。生活シーンにあわせ玄関の通風・換気が可能です。

便利

新しい電気錠

Smart Control Key

スマートコントロールキー

玄関ドアをもっと便利に。もっと快適に。



スマートコントロールキーは省電力新設計。

気になる消費電力はごくわずかです。

とてもエコ
な商品です♪

算出方法
※1日10回の施錠錠を想定して算出。 ※1kWh=22円(税込)にて算出。
※年間電気代は目安であり、実際の使用条件や電力会社により異なります。

スマートコントロールキー ビタットKey 3つのキーワード



デザイン性 カギを一体化したシンプルで先進的なオールインワンハンドル。

デザイン性

【(現行)電気錠】【スマートコントロールキー】<スリットからの美しいLED> <質感にこだわった3色>



(1)



<非常用シリンダーも一体化>

(2)



シルバー ゴールド ブラック

ディンプルキー
5本標準装備

※不測の事態に備えて、必ずカギも携帯して下さい。



利便性

利便性 カード/シールキーを近づけるだけのカンタン操作で玄関ドアのカギを開け閉め。

【(現行)電気錠】

【スマートコントロールキー】

<携帯性に優れたカード/シールキー>

<二世帯住宅でも使えます>

カギ穴に差すのが大変
2つのカギの操作が面倒カードキー(86.5mm×54mm)
3枚標準装備シールキー(10mm×10mm)
2枚標準装備カードキーは財布やバス
ケースに入れて持ち運び。
※他のICカードと重ねないでください。シールキーは愛用の小物に
貼るだけでカギに早変わり。
※シールキーは貼り付け可/不可
があります。<二世帯住宅でも使えます>
カード/シールキーは複数のドアに
登録できるので、二世帯住宅で
も使いいただけます。

<紛失しても安心>

カード/シールキーを紛失しても、お
手元のカード/シールキーを全て再登
録すれば、以前の情報は消去される
ので安心です。※追加カード/シールキーのみ登録は出来ません。
お使いのものを含め、全てのカード/シールキーを
登録して下さい。

防犯性

防犯性 ワンアクションで2つのカギが連動ロック。ラクラクなのに安心です。

【室外側】

カード/シールキーを
近づけるだけ。
ワンアクションで
2つのカギが連動して
確実にロックされます。

【室内側】

上部のサムターン
を回すだけ。ワンアクションで、
2つのカギが
連動して確実に
ロックされます。※下部サムターンを操
作しても連動されません。
お母さんが外にいる
時に小さなお子様が
誤って操作しても、
締め出しは防げるの
で安心です。

<ピッキング防止機能>

1つ目のカギが不正に開けられても50秒以内にもう一つの
カギを開けて扉を開かなければ、自動的に2つのカギが再
ロックされ不正解錠を防ぎます。

<誤操作防止機能>

カード/シールキー、もしくはドアホンなど連動システム機器
を使って解錠した後、25秒以内に扉を開かなければ、誤操
作と判断し、再度自動的にカギが掛かります。

<自動施錠機能>

カード/シールキーを使って解錠した場合に、扉を閉めると
自動的にカギのかかる「自動施錠機能」に設定が可能です。
※初期設定は自動施錠ではありません。設定の変更が必要です。

パワフルフローア®KID

平らで滑らかな超鏡面塗装で、天然木のような美しさをクリアに表現。基材に銘木化粧シートとMAX強化シートとを組み合わせることで、キズつきにくく耐久性や耐水性に優れた床材がうまれました。



ナチュラルメープル

2Pタイプ

KID-004 クリヤーメープル



KID-005 ナチュラルメープル



KID-006 ミディアムメープル



KID-008 ブラウンメープル



3Pタイプ

KID-101 ナチュラル



KID-102 ライト



KID-103 ミディアム



KID-104 ホワイト



※ 超耐キャスター

※ 床暖房対応

※ ホット
カーペットOK

※ WAXフリー

※ 耐汚染性
ペット汚れ

※ スリ傷に強い

※ 引っかき傷に
強い

※ 低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

※ 低VOC
対応

※ 抗菌処理

※ 防虫処理

※ 水に強い

※超耐キャスター/MAXシートの採用により、従来品よりさらに凹み傷やスリ傷が付きにくくなりましたが、金属製のキャスターや球状キャスターなどはフローリングを傷つけますので、ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。

※ホットカーペットOK/直接の使用は避けて下さい。

※WAXフリー/WAXは掛ける必要はありませんが、掛けていただいても支障はありません。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「ハイテックフローリングコート」をご使用下さい。

※低VOC対応/VOC（揮発性化学物質）の削減に取り組んでおります。

※抗菌処理/無機系の黄色ブドウ球菌、大腸菌などの細菌の増殖を抑制します。

※当社製品にはアスベストは含まれておりません。

■断面図



※接着剤工法専用フローアです



株式会社 イクタ

〒489-0979 愛知県瀬戸市坊金町117番地
Tel: 0561-85-2461 Fax: 0561-85-0310
<http://www.ikuta.co.jp>

ラフォレスタ

Stylish/Orthodox

likes

YKK
ap

リビング



TH

T40

TK

TL

T60

T62

TA/YA

TA/YA

玄関収納


W12

フラット
(TA/YA)

クローゼット



フラット
(TA/YA)



靴約22足収納

□クローゼットドア
・玄関収納



樹脂板



明かり窓

□カラーバリエーション



プレーン

ホワイトウォールナット



クリアオーク

ナチュラルチェリー



ブラウンノーチェ

キャメルチェリー



ミディアムウォールナット ダークチーク

BB

□室内ドア

マットシルバー



Aタイプ



Bタイプ



CタイプUD配慮型

BC

マットブラック



Aタイプ



Bタイプ



CタイプUD配慮型

BF



Eタイプ



サムターン



表示錠

T63



Eタイプ



サムターン



表示錠

TR



ピボットヒンジ



丁番

TU

□室内引き戸



ダブルクローズ標準

枠の手前で
作動し、ゆっく
り確実に開け
閉め出来るソ
フトクローズ
機構を戸先・
戸尻に標準
装備。開閉時
の隙間や跳
ね返り防止が
でき、枠への
衝突音も軽減
します



操作しやすい幅広引手&スライド式錠
幅が広く手がかりの良い引手形状。錠付仕様には、
操作のしやすいスライド式の錠を採用しました。



引き手



表示錠



スライド式錠



CG合成によるイメージ画像です。
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

LIXIL

■ 扉カラー グループ4

B0シリーズ		B2シリーズ	
☐	☐	☐	☐
RBOX カーマイレイト*	VBOX ルーセントベージュ	WBOX クリスタルホワイト	CB2K ウォルナット
☒	☐	☐	☐
IB2K チェスナット	AB2K ブラックウォルナット	NB2K メープル	UB2K チェリー

■ 取手 ※取手もお選び頂けます。

☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐
Q シルバー ラインQ	M ブラック スリムラインM	R ショーンニッケル スリムラインR	K シルバー ロングハンドルK	J シルバー ロングハンドルJ	H ブラック ミッドハンドルH	G ショーンニッケル ミッドハンドルG	F シルバー ミッドハンドルF

■ ワークトップ 人造大理石 ■ シンク 人造大理石

グループ1

☒	☐	☐	☐	☐	☐
QW ベージュホワイト	E シュガーホワイト	I タイムグリーン	M アロマサミンク	N ハニーイエロー	F マロンベージュ

ひろびろキレイシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約20.7cm
※水栓の位置は左右が選べます。

てまなし排水口

人造大理石の質感を活かした、滑らかな形状のワイドシンク。

まな板スタンド付

ひろびろシンクが、余裕のキッチンワークをサポートします。

ひろびろシンク



ドアポケット

引出しを開けずに、プッシュオープンで調理道具を“サツ”と取り出せます。



シンク用キャビネット



包丁差し
スライドストックカー
ドアポケット付

コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプもご用意しています。

スライドストックカー

人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。



水栓金具



オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル
JFAD461SYXJG5D

ガスコンロ



フェイス:シルバー トップ:ブラック
レンジフード連動なし
3口コンロ・ホーロートップタイプ
(無水片面焼グリル)
H1633A0RHVDX

レンジフード



別売品:化粧パネル・金属幕板
(写真は化粧パネルです。)

シルバー 加熱機器連動なし
ASRタイプ
ASR931SILD

食器洗い乾燥機

食器収納点数:40点(約5人分)
運転コース:5コース



浅型タイプ(パネル材仕様)
NP45RS6SJCD

キッチンパネル

油汚れが簡単に落として、お手入れしやすい。



トランスリュウムホワイト

引出し仕様

ロングスライド引出しで、収納力がさらにアップ。奥のものも出し入れ簡単。



メラミン底板
ソフトモーションレール
(ロングスライド引出しタイプ)

選べる取手

カラーや大きさ、形状の異なる取手のバリエーションを豊富に取りそろえました。扉カラーと併せて8種類から選択できます。



扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが降りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。



ワークトップ高さ

カウンター高さ 85 cm
身長160 cm



ワークトップのおすすめ高さは、身長(cm)÷2+5cmが目安です。

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やさしい布でお手入れしてください。




CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 壁パネルカラー アクセント張り

アクセントパネル：L・Hパネル（鏡面）



アクセントパネル：L・Hパネル（HT）



アクセントパネル：L・Hパネル（ME）

ベースパネル：L・Hパネル

■ 浴槽カラー FRP



■ エプロンカラー



■ 床カラー 単色



詳細はWEBをご確認ください

くるりんポイ排水口

うずのチカラで、排水口を手間なく
キレイに。

※効果的なうず流を発生させるためには、浴槽水位が150mm以上必要です。

ゴミ捨ては、たったの2ステップ

シンプル構造で、
お掃除がもっとカンタンに

キレイサーモフロア

床の汚れと冷たさの不満を
同時に解決しました。

サーモバス S

お湯が冷めにくい、浴槽保
温材と保温組フタの“ダブル
保温”構造。

ストレートライン浴槽

プッシュワンウェイ
排水栓<メタル調>

洗い場側水栓

クランクレス水栓<メタルマット調>
+エコフルシャワー<メタル調>

カウンター

カラーバリエーション
FW1 (ホワイト) N11 (ブラック)
ドレッサーカウンター(フラット)


天井&照明

平天井
+天井付パネルライト(LEDランプ60W形)
LDA-N1-1A

換気設備

100Vプラズマクラスター搭載換気乾燥暖房機
UFD-111PA

ミラー

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S-C

収納

カラーバリエーション
W91 (ホワイト) N11 (ブラック)
収納棚180W<ホワイト>(2段)
NT-180A(6)-2S/W91

ドア

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)/W

スライドフック付握りバー

スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB(7)-B-L1000/CH

タオル掛

タオル掛<メタル調>
KF-AA71C(390)-PU

ランドリーパイプ

<ホワイト>
LAP-1582-W(1本)

フリーサイズ窓額縁キット



R-1010P-16/W

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、実物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代りのみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

HKLW0104897-01

株式会社 LIXIL

Piara 洗面化粧台 ピアラ

家族みんなが気持ちよく毎日を過ごせる
キレイと使いやすさを究めた洗面化粧台です。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

■ 扉カラー ミドルグレード



☐ LP2
クリアホワイト



☒ LM2
クリアモカ



☐ LD2
クリアダーク



☒ H
プレーンホワイト

■ 洗面器カラー

洗面器

やわらかなカーブ形状でワンサイズ上の広さを実現



A 広々、平らな底面

広く平らな底面なので、つけ置き洗いなど家事でも大活躍します。



B 広さを活かす右奥排水口

排水口を作業の邪魔にならない右奥に配置。洗面器の広さを最大限に生かします。



C ドライパレットで一時置き

濡らしたくないものを、一時置きするのに便利。サイドガード付で水だれも防ぎます。



D 濡れものが置けるウェットパレット

コップや泡立てネットなど、濡れたものを気兼ねなく置けます。



ソコまでてまなし排水口

今までできなかった排水口の底まで、お掃除カンタン。


排水口の底部分に凹凸がなくなったことで、スポンジでサッとのお掃除ができます。



汚れがたまりにくいフランジレス



スムーズに通水させるヘアキャッチャー



底までお手入れカンタンな排水口



エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




水栓金具

水溜まりの少ない壁付け水栓と凹凸のないハイバックガードで汚れにくく、お手入れ簡単。




化粧台本体



フルスライドタイプ
AR1FH-755SY/LM2H

ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・LED照明)
MAR1-753TXJ

3面鏡トレイアレンジ



フェイスタオルバー



BS-LCW-FT

低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合があります。実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

HKLW0104897-01

株式会社 LIXIL

ベーシア シャワートイレ (フチレス)

便器も便座もお掃除ラクラクの
一体型シャワートイレ。



写真はカタログによるイメージです。見残り内容とは異なりますので、ご注意ください。



LIXIL

機能一覧

■ ■ ■ ■ キレイ機能 ■ ■ ■ ■

パワーストリーム洗浄
お掃除リフトアップ (手動)
女性専用レディスノズル
スッキリノズルシャッター
ノズルそうじ
ノズルオートクリーニング
ノズル先端着脱
キレイ便座
便フタワンタッチ着脱
アquaセラミック (ISO抗菌準拠)
抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)

■ ■ ■ ■ エコ機能 ■ ■ ■ ■

超節水ECO5 (大5L、小3.8L)
スーパー節電
ワンタッチ節電 (8h)
電源スイッチ
■ ■ ■ ■ 洗浄機能 ■ ■ ■ ■
おしり洗浄 (泡ジェット洗浄)
ビデ洗浄 (泡沫ソフト)
おしりワイド洗浄
おしりマッサージ洗浄
ワイドビデ洗浄
ノズル位置調節

■ ■ ■ ■ 快適機能 ■ ■ ■ ■


パワー脱臭
暖房便座
スローダウン便座
便座ヒーターオートOFF
着座センサー
リモコン
点字対応

■ カラーバリエーション

| リモコン |

標準色

注文色 (納期約 2 週間)



☒ BW1 ビューホワイト ☐ BN8 オフホワイト ☐ LR8 ピンク ☐ BB7 ブルーグレー



参考写真(※)
壁リモコン

キレイ機能

アクアセラミック

汚物よごれがツルンと落ち、水アカもこびりつかないので、かんたんお掃除で新品のツルツルが100年続きます。



100年 クリーン

水のチカラで、ずっと輝く

AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄



強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状



フチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

紙巻器



カラーバリエーション
標準色 ☒ BW1 ☐ BN8 ☐ LR8 ☐ BB7 (納期は約2週間)
注文色
棚付2連紙巻器
CF-AA64/BW1

タオルリング



タオルリング (メッキ)
KF-AA70C

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。



パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。



しっかりエコ

エコロジーでエコノミー。
大切な水をムダなく賢く
節約します。

ECO5

大洗浄 5 L、小洗浄 3.8 L の「超節水 ECO5 トイレ」。
従来品※ (大 13 L) と比べ **約 69%** の節水を実現。
2 日でおフロ 1 杯分以上 (280 L) 節約できます。
また、水道料金なら **年間約 13,800 円** もお得です。

※ 1989～2001 年発売品



従来品
(1989～2001 年発売品)
[大 13 L]

ECO5 便器
[大 5 L / 小 3.8 L]

年間 約 **13,800 円** 節約できます。

**2 日
でおフロ 1 杯以上の
節水効果**
(おフロ 1 杯を 180 L で計算)

【試算条件】4 人家族 (男性 2 人、女性 2 人) が大 1 回 / 人・日、小 3 回 / 人・日使用した場合で算出。【引用元】省エネ・防犯住宅推進アプローチブック【単価】上下水道：265 円 / m³ (税込)

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行 760 mm
なので、空間をより広々でき、
ゆとりを生み出します。



お掃除リフトアップ

真上にはっきり上がるから、お掃除できなかったすき間汚れが奥まで楽に拭き取れて、気になるにおいの元もカットします。





キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き、お掃除ラクラク。



スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。シャッターは着脱可能なので、お手入れも簡単です。



◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いご注意ください。
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

株式会社 LIXIL

HKLW0104897-01



SYSTEM KITCHEN

CJ

画像はイメージです

システムキッチン

CJ

水も動作もムダがない、スイスイ設計のキッチン

I 型プラン イメージ画像扉カラー
ダークウッド(1C5)

Color Variation

扉デザイン					
2A			2B		取っ手

すべり台シンク(人工大理石)

ホワイト	グレー	ベージュ
ライトブルー	ライトピンク	イエロー

スイスイ流れるシンク

コーナーに寄せた排水口へ水がスイスイ流れるシンク
野菜くずも一緒に押し流せるので、シンクはいつもキレイ

すべり台シンク



お皿を洗った水が、
シンクの中の野菜
くずを排水口へ流し
ます。

平らな部分が広く使える



排水口が隅にあるから、シンクの中を広々と
有効に使えます。

キレイをキープ



ごみがまとまりやすい
浅型の網カゴ。
ポイッとこまめに捨てれば
排水口には汚れが
たまりにくくなります。

いつまでもキレイ



汚れや擦り傷も
磨いて落とせます。

フード

ノンフィルターでお掃除ラクラク



スーパークリーンフード(フード色前幕板): シルバー

シンク


コーナーの排水口へ水がスイスイ流れます



すべり台シンク(人工大理石)

カウンター

温かみのあるシンプルな石目模様



UH: ライトストーンホワイト
UG: ライトストーングレー
UJ: ライトストーンベージュ
人工大理石カウンター

調理機器

揚げ物・湯沸し・炊飯機能つきで使いやすい



ホーロートップ両面焼きコンロH: シルバー

基本仕様水栓

幅広エアインシャワーのエコ仕様



水ほうき水栓(ハンドシャワー式・エコシングル・エアイン)

食器洗い乾燥機

洗い物のストレスから解放



食器洗い乾燥機P: シルバー

特定
保守製品
消費生活用製品
安全法
『長期使用製品
安全点検制度』

キッチンパネル

表面がツルツルなので
汚れをふき取りやすい



DA: シンプルホワイト DB: シンプルグレー DC: シンプルベージュ
シンプルキッチンパネル

ウォールキャビネット

収納たっぷり、ミドルタイプ



ミドルウォールキャビネット

シンクキャビネット

小物が迷子にならないバックンポケット



バックンポケット+1段引き出し
(連動内引き出し付き)

タオルハンガー

ライン取っ手にぴったり納まります



※ライン取っ手専用です。
バー取っ手には設置できません。
タオルハンガー (W220mm)



SYSTEM BATHROOM
サザナ HSシリーズ Sタイプ
1616(1坪サイズ)

HSV1616USX1 **

床:お掃除ラクラクほっカラリ床		壁:アクセントパネル				壁:周辺パネル	浴槽:FRP	浴槽エプロン
タイル調	ホワイト	ベージュ	キリムレッド	タルシアベージュ	アースブラック	セイラン	ブリエベージュ	ホワイト
	ライトグレー	パールブルー	ファルティウッド	ジオブラウン	クレアライトグレー	キリコサクラ	ブリエホワイト	ベージュ
	ブラウン	ブラック	ストリッシュブルー	ティントグリーン	モロココミント	スレンダーアクア	ベースホワイト	アクア
石目	ホワイト	ベージュ	ブーケットホワイト	チアフル	ハーブベージュ	マテリアアラロマグリーン	ピンク	ピンク
	ライトグレー	ダークグレー	マテリアアラロマピンク	アラマブラウン	スレンダーベージュ		ライトグレー	ライトグレー
単色	ホワイト	ベージュ						ブラック
	ライトグレー	ダークグレー						

心地よさ&お掃除ラクラク

冷気をシャットアウトするW断熱構造と、思わず足を進めたくなるやわらかさ。

足もとがうれC!

★お掃除ラクラク★ほっカラリ床

親水パワーの効果で軽くこすれば汚れがスッカリ。床のお掃除がラクラク簡単。
※ほっカラリ床はTOTOの登録商標です。

浴槽

ラクかるふろふた2枚割ふた(断熱仕様・ふろふたフック付き)

ワンプッシュ排水栓

追焚加工あり

クレイドル浴槽 (FRP/バス)

換気

浴室換気暖房乾燥機(1室換気・AC100V)

洗面所リモコン

ランドリーパイプ(1本付き)

天井/照明

平天井(壁高さ:H2150)

シーリング照明1灯(LEDランプ・電球色)

ラクラクなのに、しっかりきれい

面倒な鏡の汚れもラクラクすっきり。

クリアがうれC!

★お掃除ラクラク★鏡

炭素の膜で、水あかのこびり付きをふせぎます。

ドア

スッカリ折戸(W800・H2000)ホワイト

カウンター

お掃除ラクラクカウンター

■カウンターカラー

ホワイト ブラック ベージュ

※収納棚のカラーはカウンターと色になります。

タオル掛け/窓枠

メタル調タオル掛け(角形・L=400)

フリーサイズ窓枠

お掃除ラクラクカウンター

カウンター奥もサイドも洗い残しなし。

簡単がうれC!

★お掃除ラクラク★カウンター

壁と浴槽から離れたデザインだからスポンジひとつでまるごとお掃除可能。

洗い場水栓

スッカリ水栓(リングハンドル)

エアインシャワー(角形・メタル調)

メタル調スライドバー(L=990)

鏡 / 収納

フラット収納棚 ガードバー付き1段

ホワイト ブラック ベージュ

※収納棚のカラーはカウンターと色になります。

お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー(W298×H1200)

魔法びん浴槽

魔法びん浴槽(JIS高断熱浴槽準拠)

ラクかるふろふた

浴槽

浴槽断熱材

※図はイメージです。



奥ひろ収納 奥ひろし

収納量が大幅にアップする独自のキャビネット

＜従来品＞



排水管のカチをシンプルにして、位置も奥にすることにより、収納スペースを約30～50%※1広くしました。(当社従来比)
※1 キャビネットタイプによって広さが異なります。

しっかり収納

奥ひろ収納 奥ひろし

＜奥ひろ収納 奥ひろし＞



スウィング三面鏡

左右開きがで、手元にも引き出せる



左右どちらからでも開閉できて、手元にも引き出せる便利な両開きの鏡扉。鏡裏はすべて収納スペースで、小物からストック品まったり入ります。

しっかり収納



左右の袖鏡を内側に開くと、合わせ鏡として使えます。



外側に開くと、鏡裏の収納小物が取り出せます。

エコシングル®水栓


ラクしてエコ

お湯と水をきっちり使いわけられる水栓

従来のシングルレバー水栓



エコシングル水栓



よく使われるレバー中央部まで水が出ます。さらに水と湯の境にクリック感を設け、きちんと水・湯の使い分けが可能に。無意識にエネルギーをムダ遣いすることを防ぎます。

CO₂

年間 約20kg 削減

ガス代

年間 約1,600円お得

試算条件(2014年12月現在)※消費税率8%で試算しています。
●設定条件(従来水栓の場合)年間水使用量=約8,454L、年間ガス使用量=約30.5㎡ ※「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」における給湯量(東京、4人世帯、床面積120㎡の住宅)から算出
●使用料金:ガス料金=181円(税込)/㎡ ※東京ガス(32㎡/月)より
●CO₂換算係数:ガス=2.23kg/㎡ ※(一社)日本パルプ工業会より

※従来のシングルレバー水栓とエコシングル水栓の比較

ワイドLED照明/エコミラー

ラクしてエコ

広く照らしながら省エネに



鏡の間口いっぱい設置されたLED照明。広く明るく照らしながら省エネも実現。しかも長く使える長寿命タイプです。

ヒーターなしでもくもらないミラー

くもり止めヒーター付き



鏡にくもり止めコートをはどこしました。電気を使わない、エコ仕様。点けたり消したりする手間も省けます。※三面鏡の中央鏡がくもり止めコート

CO₂

年間 約2kg 削減

電気代

年間 約131円お得

※消費税率8%で試算しています。
※試算条件については弊社カタログをご参照ください。

CO₂

年間 約6kg 削減

電気代

年間 約394円お得

※消費税率8%で試算しています。
※試算条件については弊社カタログをご参照ください。

Lavatory Dresser STシリーズ

空間に、時間に、もっとゆとりを。

洗面化粧台(2段引き出し)
スウィング三面鏡(LED照明・エコミラー)

LDAB075BCGEN2 *
LMAB075A3SLC2G

Color Variation

扉						
	W:パナシェホワイト	P:パナシェピンク	B:パナシェアクア	J:ミルベージュ	C:ロイミディアムウッド	M:ロイダルブラウン
カウンター						
	ホワイト					

カウンター

泡や髪がススイと流れる「すべり台ボウル」




洗面ボウル一体カウンター(実容量17L)



ゆったり心地よく洗えるワイド洗面ボウル

化粧台

収納が一目で見渡せて出し入れかんたん



2段引き出しタイプ/間口750mm

タオルバー
LO135

水栓金具

引き出して使えて、吐水切り替えは2パターン




引き出して使えるハンドシャワー

シャワー吐水

エコシングルシャワー水栓

化粧鏡

LED照明で省エネ。両開きで手元鏡に。



スウィング三面鏡(LED照明・エコミラー・全面鏡裏収納付き)/間口750mm



リモコン



画像はイメージです

ウォシュレット一体形便器

ZJ(4.8L仕様) 手洗あり

シンプルデザインとお掃除ラクラクを両立した一体形タイプ

手洗あり・リモコンセット
CES9135L # * * *

Color Variation



#NW1
ホワイト



#SC1
パステルアイボリー



#SR2
パステルピンク※

※は受注生産品となります。納期は約2週間(大型連休除く)がかかります。

ZJ 機能一覧

プレミスト	セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭	クリーン便座
グリーンノズル	抗菌	セフィオンテクト	eco小ボタン	タイマー節電
おまかせ節電	おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄
水勢調節	洗浄位置調整	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルお掃除機能
トルネード洗浄	便座・便ふたソフト閉止	オート便器洗浄※	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	リモコン	停電時安心設計		

“ウォシュレット”はTOTOの登録商標です
※男子小用時(立ち姿勢)にはオート便器洗浄しません

汚れがcaくれる場所がない



TOTO独自の
新技術

「スコ
フチ」

お掃除しやすさを究めたTOTO独自のフチ形状「スコフチ」。奥までぐるーっとフチなしだから、お手入れカンタン。

4.8L超節水+eco小で、節約&エコ

環境にやさしく、しかも経済的。従来品に比べ約71%の超節水が可能に。水道代も年間約14,200円おトクです。



■節水の試算条件(2014年12月現在)※消費税率8%で試算しています。
年間使用日数:365日 家族4人(男性2人・女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人
※「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
水道代=265(税込)円/㎡ ※(一社)日本バルブ工業会より
※1 1987~2001年商品(C720R)

使う前のひと工夫「プレミスト」



手洗ラクラク「深ひろボウル」



ボウルを深く大きくしたから、水はねしにくく気持ちよく手洗できます。大人から子供も使いやすい、床面から790mmの高さに設計。

すき間汚れも見逃さない



便器とウォシュレットのすき間汚れをふき取れる「お掃除リフト」。ニオイの元になる汚れを残しません。

停電の時も安心



便器の右側に格納している手動レバーを引っ張ることで、停電の時でも水を流せます。(乾電池は不要です)

アクセサリ



紙巻器
YH45R



タオルリング
YT408



washlet®



画像はイメージです

Color Variation




※受注生産品となります。
納期は約2週間(大型連休除く)がかかります。



業界初の洗浄技術「ハイブリッド エコロジー システム」

2つの洗浄方式で、しっかりパワフルに洗浄



水圧に左右されない「タンク式」とタンクレスでコンパクトな「水道直圧式」の長所を融合させた洗浄技術。水道から直接流れる水と内蔵タンクから加圧されて流れる水、ふたつの水によってパワフルに洗浄。
※家庭用市販の大便器において、2007年8月1日発売(TOTO調べ)

フチなし形状 & トルネード洗浄

フチ裏のない便器と渦を巻くような水流で
汚れにくくお掃除ラクラク。



フチなし形状

滑らかな形状でサッとひと拭き



トルネード洗浄

しつこい汚れもきれいに洗浄

超節水の「4.8L洗浄」

ハイブリッドエコロジーシステムで約71%の驚異的な
節水効果。CO2削減にも貢献。



■節水の試算条件
●洗浄水の使用量：従来品：13L/回、NJ2の場合：大4.8L、小3.6L(3.4L※1)/回
●条件：家族4人(男性2人・女性2人)、大1回/日・人、小3回/日・人
水道代265円/m³(一社)日本バルブ工業会より
「省エネ・防犯住宅推進アプローチブック」より
※水道使用料金は税込価格です。
※1 男子小用時(立ち姿勢)のオート便器洗浄のみ。(NJ2のみ)
※2 1987～2001年商品(C720R)

クリーン便座 & クリーンノズル

便座とノズルの素材に防汚効果の高い樹脂を新採用。
さっとひとふきでお手入れ完了。



クリーン便座



クリーンノズル

ウォシュレット一体形便器

NJ

ハイブリッドエコロジーシステム搭載！さらに節水 & 節電

NJ2：CES989R# * * * (オート開閉あり)

NJ1：CES988R# * * * (オート開閉なし)

共通機能

セルフクリーニング	オートパワー脱臭	脱臭	クリーン便座	クリーンノズル
抗菌	セフィオンテクト	運転スイッチ	タイマー節電	おまかせ節電
おしり洗浄	やわらか洗浄	ビデ洗浄	ムーブ洗浄	水勢調節
洗浄位置調整	お掃除リフト	便ふた着脱	ノズルお掃除機能	トルネード洗浄
フチなし形状	すっきりパネル	オート便器洗浄	リモコン便器洗浄	暖房便座
着座センサー	停電時安心設計			

※1 NJ1は男子小用時(立ち姿勢)には
オート便器洗浄しません
※「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です

個別機能

NJ2			NJ1
オートeco/小	オート開閉	リモコン便座・便ふた開閉	便座・便ふたソフト閉止
NJ2 リモコン			NJ1 リモコン

汚れが付きにくく、落ちやすい



陶器表面の凹凸を100 万分の1mm のナノレベルでツルツルにした「セフィオンテクト」加工。汚れが付きにくく、落ちやすいTOTO独自の技術です。



従来便器

セフィオンテクト

シンプルデザイン

シンプルで滑らか、凹凸の少ないデザイン。高級感を
持ちながらお掃除もしやすく。



お掃除リフト

ウォシュレットの前方が
持ち上がって便器の間を
ラクにお掃除できます。



低水圧環境にも設置可能

マンションの高層階や
高台などへの設置も
可能。水まわり設備の
同時使用でも安心。

