

ローコストなのに高品質

# Modern 仕様書




# 当社のこだわり木材について



木は軽くてもろいイメージがありますが、同じ重さで比べると…  
 木の引張強度は鉄の約3倍、圧縮強度はコンクリートの約6倍です。  
 地震のエネルギーは建物の重さに比例する為、軽くて強度がある木は耐震力のある素材です。

WWE仕様は構造体にオール105角のホワイトウッドを使用 土台は105角樺を使用しております  
 FIX仕様は構造体にオール105角の国産杉集成材を使用 土台は105角松を使用しております  
 Modern仕様は構造体は杉集成材 105角、土台は国産桧105角を使用しています。  
 MUKU仕様は構造体は桧無垢材 120角、土台は国産桧120角を使用しています。



桧や杉などの針葉樹は切られてからも200年間強くなり続け、1300年を経過してようやく切られた時の状態に戻ると言われる程丈夫な木です。  
 大変腐りにくく、世界最古の木造建築である、法隆寺の五重塔にも桧が使われています。  
 その強度と耐久性には、絶大なる信頼感があります。  
 法隆寺



## 実験「野外での木材腐朽テスト」下の写真は、木材・住宅情報交流組織LICC(リック)が行ったテストの様子です！

野ざらし3年目の杉・桧は幹の外側には傷みが見られますが、木材の中心部はキレイなままです。  
 ミツガは下方が腐り始め、ホワイトウッドは全体的に腐っています。



そして、4年半後の下の写真はホワイトウッドは朽ち果てて崩壊してしまっています。  
 杉・桧は表面近くは多少傷んでいるものの耐久性に問題はありませんでした。



実際の住宅は屋根や壁があり、このように朽ち果てることはないでしょうが、ホワイトウッド(集成材)と桧・杉(無垢材)の耐久性には、かなりの差がある事は確かです。  
 輸入材のホワイトウッド。とはいえ、ホワイトウッドという樹種があるわけではなく、北欧で伐採されたトウヒやスプルスなど、色の白い木の総称です。  
 ホワイトウッドの集成材は、近年急速に普及し日本の住宅の5割以上、建売住宅では7割程柱材として使用されています。

# 人と環境にやさしい家造りと強くて長持ちの住宅をご提供いたします。

## 環境

### 環境を考える

当社では今問題となっている環境汚染を考慮、CO<sub>2</sub>を排出する燃焼機器をオール電化システムに変える事により、CO<sub>2</sub>の排出量を約1/2に削減し、環境との共生を提案しております。(オプション仕様)

## 健康

### 人体を考える

人体に悪影響を及ぼすホルムアルデヒドなどを含み加工木材などをJIS:JAS規格指定の基準をクリアした商品を使用することにより人体にも環境にも優しい住宅を提供いたします。

## バリアフリー

### 高齢化を考える

高齢化にともない、住宅もお年寄りのことを考慮した建物を提案いたします。(部屋の配置・段差の解消・手摺りの設置など)

## 構造

### 構造を考える

阪神大震災以後、木造住宅在来工法は耐震性が弱いなどの評価がされがちですが、本来日本においての建築である在来工法は、その風土にあった施工方法だったはず。現在では耐震性に関して公的に金物などを強化し、耐震性能を向上させ、2×4工法にも劣らないパネル工法など施工も変化してきました。当社においても独自のパネルを企画作成し、在来工法の良さを残しつつ、2×4にも負けない剛性を持った住宅を提案いたします。

### ■集成柱の躯体の特徴

#### 集成材(エンジニアリング・ウッド)

従来木材(無垢材)とEW(エンジニアリング・ウッド)の比較。  
無垢材は狂いが生じ、変形(伸縮)し易いので、造作後、多部に渡ってヒビ・すきま・床鳴り等のクレームが出やすいですが、これをEWを使用する事によって低減できます。

#### 断熱性

建築材料として断熱性に優れ水分を吸収してくれるなど、夏は涼しく冬は暖かい理想的な住まいを提供できます。

#### 防火性能

断面積を大きくすることにより、1000℃以上になっても必要強度は保たれます。これは断片を大きくすると表面が焦げても炭化層ができ、酸素の供給が絶たれ燃えにくくなる為です。

#### 強度

天然木(無垢材)に対し約1.3倍以上の強度性能があります。


#### 耐久性

集成材に使用される接着剤も進歩しており、管理条件を整えれば半永久的に耐久性を保てます。


#### 自由な形

集成材は幅・厚み・長さ等自由に接着・調整することができ、長大材や湾曲材の製造が可能です。また、強度に合わせて原材料を選別でき、自由なデザインや構造計算に基づく強度の部材を供給することができます。

柱材の長期許容圧縮力比較



梁・桁材の長期許容曲げ耐力比較



### ■プレカット




プレカットを採用し、高度なクオリティーをもつ住宅を、より短期間で供給できるよう努力しております。プレカットにより建材・部材等の均一化が可能になり、精度においても0.1mmの正確さまでコントロールできます。また、様々な資材・部材にも対応でき、お客様の多様なニーズにもお答えできます。木材の大半を工場生産にシフトチェンジしている為、今までの大工の違いによる品質の低下を解消し、均一なレベルの住宅を供給します。

### ■施工の流れ(仕様により工事・工程内容は異なります。)

STEP1 配筋		STEP8 透湿・防水シート	
STEP2 基礎		STEP9-1 外壁 ※サイディングの場合	
STEP3 土台敷き		STEP9-2 外壁 ※モルタルの場合	
STEP4 上棟		STEP10 完成	
STEP5 屋根		STEP11 完成立会	
STEP6 床組		STEP12 お引渡し	


### ■ベタ基礎

強固なベタ基礎・基礎幅150mmなどを採用し、耐久性や強度にすぐれた家づくりを心がけております。いつまでも安心して暮らせる住宅を提供し続けます。



# 基礎、構造

## ベタ基礎



Likes仕様は在来工法に構造用合板をプラスした耐震構造です




屋根

床



壁






ベタ基礎とは、建物の底部のコンクリートが隙間なく連続し、基礎の底部が一枚の板状になっている基礎のことです。地盤に施工された鉄筋コンクリート面全体で建物を支える構造になっているため、地震や台風などの衝撃を効果的に地盤へ逃がす事が可能です。

# 基礎パッキン

## メリット その① 全周換気

建物の全周からの床下換気になり、湿気がたまりやすい角部分もしっかり換気できます。



基礎パッキンロング工法とは基礎の上にパッキンを敷きその上に土台をのせる工法です。


## メリット その③ 安全・剛性

床下換気口のように基礎を削る必要が無いので、基礎の剛性を保ちます。基礎パッキン工法は振動実験や、経過住宅のデータなどでも安全性が確認されています。



## メリット その② 土台への湿気を遮断

基礎パッキンが、基礎コンクリートと土台を分離するので、コンクリートから土台への湿気を遮断します。湿気による土台の腐れや白蟻被害を防ぐことができます。



## メリット その④ ねずみ・シロアリ対策

小動物が床下へ侵入できませんので、防鼠材の施工が必要なくコストダウンできます。また、土台がコンクリートに接すると、腐りやすくなりシロアリの生息しやすい環境になります。基礎と土台の間にキソパッキンを設置することで、腐る原因をなくし、シロアリが生息しにくい床下環境をつくれます。

# ライクスホームの(株)日本住宅保証検査機構JIO検査と保証

## 各種保証書・証明書発行

お引渡しの際に、以下の各種保証書・証明書を発行致します。

1. 住宅瑕疵担保責任保険【(株)日本住宅保証検査機構(JIO)】
2. 住宅設備機器について各メーカーの保証書
3. 自社発行アフターメンテナンス保証書

## 保証期間

お引渡し

定期点検実施(一部保証期間終了)

2年

10年

保証開始

短期保証終了

長期保証終了

短期保

長期保証



保証の対象になるのは、ライクスホームの施工による住宅です  
但し、継続して6ヶ月以上居住しない場合及び、お引渡し後10年  
以内に他社様にて増改築工事を行った場合は対象外となります。



「JIOわが家の保険」は  
建築中の現場をJIOの検査員が検査します。

### 建築中の現場検査が不具合(かし)の発生防止につながります。

保険の加入にあたって、  
建築中に現場検査を実施します。  
検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、  
「構造耐力上主要な部分」と  
「雨水の浸入を防止する部分」について  
チェックします。



## 保険期間は住宅の引渡しから10年間です。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に

定められた、「構造耐力上主要な部分」と、  
「雨水の浸入を防止する部分」です。

具体的には柱や基礎等、不具合があると住宅の  
強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等、  
きちんと防水処理していないと  
雨水が浸入してしまう部分です。

保険の対象となる新築住宅の部分



もしも保険期間中に不具合が発生したら?



不具合があったら事業者が保険金で  
しっかりと補修します。

「JIOわが家の保険」では、不具合に対する保証を事業者に  
義務付けているので安心です。また補修にかかる費用を  
保険でカバーできるので、必要な工事が確実に実施できます。

【保険金の支払限度額】2,000万円

戸建て住宅はオプションで  
3,000万円~5,000万円まで選択できます。

定期点検の時以外でも、気になることがあれば迅速に対応いたしますのでいつでもご連絡下さい。

- ・建具の不具合
- ・床下の点検(シロアリチェック)
- ・設備の点検 等々わからないことや疑問点がありましたら、お気軽にご連絡下さい。

# 標準仕様

外の暑さ、寒さからお家を守り、お部屋の快適温度を保つ断熱材です。

吉野石膏グループ  
旭ファイバーガラス株式会社



	標準仕様
天井	マットエース 10K 100mm R2.0(共通仕様)
壁	
床	アクリアUボードピンレス 32K 42mm R1.2



R:熱抵抗値 (㎡・K/W)

住む人にも施工する人にも安全な断熱材です。  
アスベストを一切使用していません。  
発がん性に対しても安心です。

グループ1	ヒトに対して発がん性がある	アスベスト、たばこなど
グループ2A	ヒトに対して発がん性でありうる	とても熱い飲み物、レドミート(ほ乳脂の肉)など
グループ2B	ヒトに対して発がん性の可能性がある	ガソリン、ピクルスなど
グループ3	ヒトに対して発がん性に分類されない	グラスウール(短繊維)、コーヒー、紅茶など
グループ4	たぶんヒトに対して発がん性がない	カプロラクタム1品種のみ

※IARC(国際がん研究機関)による分類

## 壁・天井

### マットエース®

10K 厚さ100mm 熱抵抗値:2.0㎡・K/W



孔あき着色  
ポリエチレンフィルム

室外側



耳

防湿ポリエチレンフィルム


室内側

◆グラスウールは断熱性能、  
吸音性能に優れています。



20年経っても断熱性能が  
変わりません。

◆グラスウールの断熱性能の経時変化



※施工当時の熱抵抗値を1.0として

※子種検査協会資料より(※当時の商品)

ガラスが主原料なので、  
火に強く燃えにくい材料です。



## 床

### アクリア Aclear Uボードピンレス

高性能32K 厚さ42mm 熱抵抗値:1.2㎡・K/W



- ◆適度な弾力性があるので、隙間のない断熱施工ができます。
- ◆透湿性を備えた水蒸気を通しやすい素材ですので、床合板の湿気を逃します。



天井




壁

# 基礎全周で換気するロングタイプ のため住宅に優しく安心な 土台スペーサーです。



## 施工精度アップ



墨出し線が見えるので施工精度アップ！ロングタイプなので全周敷き込みだけの簡単施工です。

## 安定性アップ



表面の凹凸模様で滑りにくく、安定性が向上します。

## 換気量アップ



有効換気面積81.9cm/m  
土台スペーサー不使用時に比べて換気量が約1.5倍となります。また、土台スペーサーの持つ換気スリットが防鼠材の役割を果たして小動物等の侵入を防ぎます。

## 土台スペーサーのメリット

### 土台スペーサー不使用時


手間をかけて弱点が残る基礎

- 基礎に換気開口部を設けるために上端筋を切断するので耐力が低下します。
- 地震に弱く基礎がクラック(ひび割れ)を起こしやすいくなります。
- 基礎と土台が接し密着しており、その部分から湿気が土台に浸透して土台腐れの原因となります。

### 土台スペーサー使用時

手間省いて腐らず頑丈

- 基礎と土台の間が換気部材なので、上端筋の切断は必要ありません。
- 力のロスのない頑丈な基礎となります。
- 基礎と土台の間が土台スペーサーによって離れているので、換気良く土台腐れを引き起こしにくくなります。



土台スペーサーによる全周換気によって床下の湿気を排湿し、適度な乾燥が土台の腐れも防いで住宅の耐久性を高めます。

全周換気なのでこもりやすかったコーナー部の湿気もスッキリ換気。

# 鋼製束

優れた耐久性と強度を誇るタカヤマ金属の鋼製束。コンパクトなボディなのにパワフルな力を発揮します。安心と信頼の床下支持部材は、大手住宅メーカー他、全国各地のお客様に採用されています。



## 1 溶融亜鉛めっき+エコめっき

電柱金具等の表面処理に用いられる溶融亜鉛めっきの特長は、非常に耐久性に優れている点です。屋内では、100年以上の耐久性が持続可能です。この溶融亜鉛めっきをRoHS対応の環境に配慮した鉛フリーのエコめっきに切り替え、環境にも住まいにも人にも優しい鋼製束です。



## 2 圧縮強度2トン以上



1本あたり約2トン以上の優れた圧縮強度を、傾斜角10°の環境でも実現しました。

床下換気  
under floor ventilation

基礎構造  
foundation structure

一村産業

タカヤマ金属工業

160201

土台スペーサーロング  
鋼製束

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。

# グリシエイドクアッド

どんな住まいにもマッチする、檜皮葺き調テクスチャーを採用。  
原材料に一切石綿(アスベスト)を使用していない商品で、  
「軽くて、強くて、安心な」屋根材です。

- まるで遙かな時を経て育まれた、大樹の樹皮のような表面の風合い。
- 葺き面積当たりで日本瓦の約1/2以下の軽さと40年の歴史が培った高品質・高機能が地震や台風、長雨などの日本の厳しい気候風土から住まいを守ります。

耐震性グレード **★★**

製品本体 **5.2mm**

厚み **約68kg**




## 耐震性

### 地震の揺れを小さくする。

KMEW屋根材は、陶器瓦の1/2以下という軽さ

地震大国と呼ばれる日本の暮らしにおいて、住まいの耐震化は非常に重要な課題。一般的に建物の揺れを軽減するには建物の重量を軽く、重心を低くすることが有効とされています。KMEW屋根材は全商品、重量が陶器瓦の1/2以下の「軽い屋根」。万一の地震にも暮らしの安心を守ります。

屋根材別[重さ]比較(kg/坪) - 屋根材本体の重量



### 地震に有効な「軽い屋根」のメカニズム

建物の重量を軽く



建物の重心を低く



地震のとき、重い建物ほど地震の力を大きく受けます。屋根を軽くすれば、地震の際に建物にかかる力をより小さくすることができます。

地震のとき、重心が高い建物ほど揺れが大きくなります。屋根を軽くすれば、建物の重心が低くなり、揺れ幅をより小さくすることができます。

KMEWがご提案する「軽い屋根.com」

屋根を軽く揺れを小さく  
**屋根で減震**  
by KMEW 屋根材

軽い屋根による減震効果。そのメカニズムや施工例などを紹介したホームページを開設しています。


## 耐風性能

### 台風に強い。

全数釘止め工法で、強風でのズレや飛散を防ぎます

その形状や釘穴位置など、KMEW屋根材は耐風性を充分に考慮した設計。風の抵抗を効率よく逃がす設計に加え、一枚一枚の屋根材を独自の釘止め方式で固定する施工方法で、強風による屋根材の飛散やズレを最小限に抑えます。

一枚一枚が4本の釘でしっかり固定されているため、強風による飛散が防止できます。




## 防水性

### 大雨からもしっかりガード。


優れた防水設計で、大雨の際も漏水を抑えます。

KMEWの屋根材は屋根材プラス下葺材の2段階の防水設計を採用。カラーベストは屋根材の大きな重なり部分で雨水の浸入を防ぎ、残りの雨水の回り込みも下地の防水シートによって防止します。

一重部分がほとんどない大きな重なりのため、優れた防水性を確保しています。



### ■本体仕様及び本体形状図



### ■働き寸法・重量

働き寸法	910mm×182mm
厚さ	5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3㎡当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3㎡当たりの重量	約68kg
対応勾配	3寸以上
梱包入数	8枚
パレット積み入数	272枚 (13.6坪分)

※パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ990mm

※商品写真は印刷の為、現物と若干異なる場合があります。詳細はカットサンプル等でご確認下さい。

資料・商品:ケイミー株式会社 2015.2

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。

●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実物の商品見本でお確かめください。

## 親水コート

親水コーティング外壁材

### 14mmシリーズに雨で汚れを洗い流す 親水性をプラス!


### 親水性

外壁材表面に水分子の膜を作り、  
雨で汚れを洗い流す。


先進のナノテクノロジーによる親水コーティングが、外壁に付着した汚れを雨の力で洗い流します。雨で洗い流した後は、再び空気中の水分子を吸着。塗装表面をいつも水分子膜に守られている状態に保ちます。

### 雨が浮かして流す

水が汚れの下に入り込み、浮き上がることによって、汚れが流れ落ちます。



### 親水コートの汚れ落ち効果



### 水で汚れが流れ落ちる



- 親水コートの防汚効果は、弊社従来品と比較し排気ガスや埃、砂塵に対して効果を発揮しますが、多量に供給される環境下では効果が発揮されない場合があります。
- 汚れが気になる場合は、軽く水洗いしてください。

- 厚み 1.4mm
- 製品本体 10年保証

- 耐火等級 3級対応・4.5分準耐火構造対応

※保証に関する詳細はケイミュア営業所にお問合せ下さい。

### 同質長尺出隅

L=3030mm

参考画像：シフォンストーン  
MWパレスライトブラウン  
(各商品ごとにご用意しております)



### マレーア NEW

 NEW 2020年3月2日 EW2361H QWマックスホワイト	 NEW 2020年3月2日 EW2362H QWシルクホワイト	 NEW 2020年3月2日 EW2363H QWアッシュベージュ	 NEW 2020年3月2日 EW2364H QWベビーオーカー
 NEW 2020年3月2日 EW2365H QWクースグレー	 NEW 2020年3月2日 EW2366H QWフィングレー	 NEW 2020年3月2日 EW2367H QWアイボリーブラック	

### スレッドストーン

 A EW1921H QWニュアンスホワイト	 A EW1922H QWアルパホワイト	 A EW1923H QWニュアンスグレー	 A EW1924H QWマーチブラック
 B EW1921K QWニュアンスホワイト	 B EW1922K QWアルパホワイト	 B EW1923K QWニュアンスグレー	 B EW1924K QWマーチブラック
 A EW1925H QWニュアンスブラウン	 A EW1926H QWアディクションベージュ	 A EW1927H QWアディクションブラウン	
 B EW1925K QWニュアンスブラウン	 B EW1926K QWアディクションベージュ	 B EW1927K QWアディクションブラウン	

### レベレント

 EW2341H QWマックスホワイト	 EW2342H QWシルクホワイト	 EW2343H QWシルバークグレー	 EW2344H QWミッドグレー
 EW2345H QWシルクグレー	 EW2346H QWシックベージュ	 EW2347H QWアトランティックブルー	 EW2348H QWマックスブラック

### スマッシュライン

 EW2011H MWシルクホワイト	 EW2012H MWアッシュベージュ	 EW2013H MWシルクグレー	 EW2014H MWアイボリーブラック
 EW2015H MWオータムホワイト	 EW2016H MWクリームベージュ	 EW2017H MWショコラブラウン	 EW2019H MWマックスホワイト
 EW20110H MWアトランティックブルー	 EW20111H MWマックスブラック		

### オラージュウッド

 EW2181H QWシルクホワイト	 EW2182H QWスティールベージュ	 EW2183H QWダークローストブラウン	 EW2184H QWチャコールブラウン
--------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

### シームストーン

 EW1871H MWソルホワイト	 EW1872H MWクロズグレー	 EW1873H MWパイルサーモンピンク	 EW1875H MWカリスターダークグレー
-------------------------	-------------------------	-----------------------------	------------------------------

### パストラル

 A EW2101H QWコンフォートホワイト	 A EW2102H QWデュアベージュ	 A EW2103H QWニュアンスベージュ	 A EW2104H QWボワブラック
 B EW2101K QWコンフォートホワイト	 B EW2102K QWデュアベージュ	 B EW2103K QWニュアンスベージュ	 B EW2104K QWボワブラック

### シェーフ

 EW2231H QWリラックホワイト	 EW2232H QWリラックグレー	 EW2233H QWリラックベージュ	 EW2234H QWシタンオレンジ
 EW2235H QWシタンブラウン			

### メイズスクエア

 EW2141K QWコンフォートホワイト	 EW2142K QWファインビーチ	 EW2143K QWデュアオレンジ	 EW2144K QWファームブラック
 EW2145K QWフォールホワイト	 EW2146K QWアルバイエロー	 EW2147K QWフォールブラウン	 EW2148K QWアルパブラック
 NEW 2020年3月2日 新色 EW2149K QWトワイライトブルー			

### ミニモ

 EW1931K QWマーチホワイト	 EW1932K QWファインビーチ	 EW1933K QWカーラオレンジ	 EW1934K QWカーラグレー
--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------

### ひより14

 EW1881H MWミルキーホワイト	 EW1882H MWベビーアイボリー	 EW1883H MWシルバークグレー	 EW1884H MWチャコールブラウン
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------

### ラフレンガ

 EW1754K MWプロッサムオレンジ	 EW1755K MWプロッサムブラウン	 EW1756K MWハイドホワイト	 EW1757K MWプロッサムライトブラウン
 EW1758K MWプロッサムオーカー			

### シマーストーン

 EW2241H QWフリートホワイト	 EW2242H QWファインホワイト	 EW2243H QWブリュレアイボリー	 EW2244H QWフリートイエロー
 EW2245H QWフリートブラウン	 EW2246H QWボワグレー		

### リュージュ

 EW2071H QWシルクホワイト	 EW2072H QWミルキーホワイト	 EW2073H QWアッシュベージュ	 EW2074H QWパールオレンジ
 EW2075H QWスローグレー	 EW2076H QWハーベストイエロー	 EW2077H QWショコラブラウン	 EW2078H QWチャコールブラウン
 EW2079H QWアトランティックブルー			

■シンプルライン (MDX2321,MDX2323はマイクロガードなし)



MFX231 □ 2470R-F  
レモードMGホワイト



MFX236 □ 2470R-F  
レモードMGブルー



MDX2321 □ \*マイクロガード無し  
ゼスティブラックII



MDX2323 □ \*マイクロガード無し  
ゼスティネイビーII

■プロネウォール



MFX721 □ 2470R-F  
エミネMGホワイト



MFX722 □ 2470R-F  
エミネMGアイボリー



MFX723 □ 2470R-F  
エミネMGフレンチクリーム



MFX728 □ 2470R-F  
エミネMGコアブラック

■リープルスクエア



MFX701 □ 2470R-F  
シルフMGホワイト



MFX702 □ 2470R-F  
シルフMGオフホワイト



MFX703 □ 2470R-F  
シルフMGグレー



MFX7031 □ 2470R-F  
モリスMGブラックII



MFX707 □ 2470R-F  
シルフMGグラファイト

■シャトール調



MFX1227 □ 2470R-F  
スノーMGホワイト



MFX1220 □ 2470R-F  
ムーンMGベージュ



MFX1225 □ 2470R-F  
シェールMGイエロー

■ルシェルド



MFX893 □ 2470R-F  
ブランダMGキャメル



MFX894 □ 2470R-F  
ブランダMGダークグレー

■木目調 ツートーン



MFX3720 □ 2470R-F  
レジェMGホワイト



MFX3731 □ 2470R-F  
ドヌムMGココアII



MFX3732 □ 2470R-F  
ドヌムMGチャコールII

■レジェマルシェ



MFX771 □ 2470R-F  
カリノMGホワイト



MFX772 □ 2470R-F  
カリノMGアイボリー



MFX773 □ 2470R-F  
カリノMGクリーム



MFX775 □ 2470R-F  
カリノMGブラウン



MFX778 □ 2470R-F  
カリノMGチャコール

■パティナウッド



MFX831 □ 2470R-F  
アंकMGホワイト



MFX832 □ 2470R-F  
アंकMGナチュラル



MFX833 □ 2470R-F  
アंकMGオークブラウン



MFX836 □ 2470R-F  
アंकMGプルシアン



MFX837 □ 2470R-F  
アंकMGブラック

■ソフィアウォール調



MFX3513 □ 2470R-F  
スノーMGホワイト



MFX352 □ 2470R-F  
ムーンMGベージュ



MFX3510 □ 2470R-F  
ミストMGホワイト



MFX3511 □ 2470R-F  
アリアMGホワイト

■グレアウッド



MFX731 □ 2470R-F  
トスコMGホワイト



MFX737 □ 2470R-F  
トスコMGブラウン



MFX738 □ 2470R-F  
トスコMGカーキ



MFX735 □ 2470R-F  
トスコMGシルバー



MFX739 □ 2470R-F  
トスコMGチャコール

■ハッシュウォール調



WFX561 □ 2470R-F  
スノーMGホワイトV



WFX562 □ 2470R-F  
ムーンMGベージュV



WFX563 □ 2470R-F  
セジュールMGクリームV



WFX564 □ 2470R-F  
ランドMGブラウンV



WFX565 □ 2470R-F  
ベイブMGチャコールV

■コンクリート打ちっ放し



MFX192 □ 2470R-F  
コンクリートMGグレー

■無垢板型枠RCウォール



WFX541 □ 2470R-F  
RCMGグレー

■ブリーレ



MFX901 □ 2470R-F  
リーブMGクリアホワイト



MFX902 □ 2470R-F  
リーブMGホワイト



MFX903 □ 2470R-F  
リーブMGネイビー



MFX904 □ 2470R-F  
リーブMGブラック

■アルドラ



MFX911 □ 2470R-F  
アルドラMGホワイト



MFX912 □ 2470R-F  
アルドラMGライトグレー



MFX913 □ 2470R-F  
アルドラMGキャメル



MFX914 □ 2470R-F  
アルドラMGダークグレー

**マイクロガード**

1. 雨水で汚れを落としセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 → 水がかかると... → きれいに落ちました

●出隅: 長尺同質出隅(長さ3m)  
色は各色対応

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

■コロリータイル調



■リシェルストーン



■フリディア



■フォストライン



■ステディストーン




■ソルジストーン



■リエット



■クリレタイル



■ロワブリック調




■シェルモンテ



■ルベリアストーン調




■マトリカ




■ネピアストーン調



■リオピスタ



■ニュービッコロストーン調



■ルスコムニール調



**マクログード**

1. 雨水で汚れを落とすセルフクリーニング効果を発揮します。
2. 日陰だって、夜だって効果を発揮
3. 防藻、防カビ機能をプラス

汚れが付着 → 水がかかると... → きれいに落ちました

**1 空気中の水分子で膜を形成**  
シリカ粒子が空気中の水分子を吸着！  
外壁表面に薄い水分子膜を作ります。

**2 水分子膜の上に汚れが付着**  
静電気がないので汚れがつきにくく、  
ついた汚れも水分子膜の上に  
浮かんだ状態に。

**3 雨と一緒に汚れが流れ落ちます**  
付着した汚れの下を雨水が通り、  
汚れが流れ落ちます。

水分子を再吸着 ← 雨が降る



●出隅:長尺同質出隅(長さ3m)  
色は各色対応

※掲載の写真は印刷物の為、実際の色柄と異なる場合がございます。

#### シフォンストーン



#### ルキナストーン



#### カルムウェーブ



#### ゼブラウッド



#### レナータストーン



#### パワブロック



#### シビックストーン




#### シュプリストーン



#### ラングストーン



#### アビブリック



#### シルフィード



#### 木目調



#### パイルボーダー



#### 板木目14



### セラディール親水14

#### ラダックウッド NEW



#### プラシス NEW



#### ソティーレ14



#### モダンストライプ8



カラーバリエーション

- JJ パナラウォールナット
- BQ シナモンオーク
- BV ハニーチェリー
- BE マキアートバイン
- KE キャラメルテーク
- AM ダージリンウォールナット
- DP ガナッシュウォールナット
- Z9 ショコラウォールナット
- W6 染炭
- XP ココナッツチェリー
- BJ アイスブルーノーチェ
- QS オリーブグリーン
- A8 スモークヒッコリー
- AF ガトーアカシア
- HV ビターストーン
- LU サファイアブルー
- KR ルビーレッド
- S1 ピュアシルバー
- H2 プラチナステン
- K5 カームブラック

■ 片開きドア W922XH2330

F 01



A8 : スモークヒッコリー

枠 本体 共通

- S1
- H2
- K5

枠 本体

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

F 03



XP : ココナッツチェリー

枠 本体 共通

- S1
- H2
- K5

枠 本体

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

F 04



BV : ハニーチェリー

枠 本体 共通

- S1
- H2
- K5

枠 本体

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

F 06



AF : ガトーアカシア

枠 本体 共通

- S1
- H2
- K5

枠 本体

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

F 08



KR : ルビーレッド

枠 本体 共通

- S1
- H2
- K5

枠 本体

- H2 BV
- H2 KE
- H2 Z9
- H2 W6
- H2 XP
- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

C 04



AM : ダージリンウォールナット

枠 本体 共通

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

C 07



XP : ココナッツチェリー

枠 本体 共通

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

C 09



AM : ダージリンウォールナット

枠 本体 共通

- BV
- KE
- AM
- Z9
- W6
- XP
- H2
- K5

C 10



DP : ガナッシュウォールナット

枠 本体 共通

- JJ
- BQ
- BV
- BE
- KE
- AM
- DP
- Z9
- W6
- XP
- BJ
- QS
- S1
- H2
- K5

枠 本体

- B7 A8
- B7 AF
- B7 HV
- H2 LU
- H2 KR

E 04



AM : ダージリンウォールナット

枠 本体 共通

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

E 07



AM : ダージリンウォールナット

枠 本体 共通

- JJ
- KE
- AM
- Z9
- QS

N 09



BQ : シナモンオーク

枠 本体 共通

- JJ
- BQ
- BE
- KE
- DP
- Z9
- XP
- BJ

◆◆ ハンドル ◆◆

※ハンドル写真は全て室外側です。内部側は異なります。

◆丸型ストレート



◆角型ストレート



◆クラシック



■ シリンダー <WGシリンダー>  
ユーシン・ショウワ製



◆◆ 脱着サムターン ◆◆

サムターンをボタンひとつで取外しできます。外出時や就寝時以外ではおけば、ガラスを破って手や工具を差し入れられても、サムターンを操作して開けられる心配がありません。(下部錠のみ)



ボタンを押しながら取外し

OPTION

電池式 スマートドア  
ヴェナート

ピタットKey

カード/シルキーを読み取り部に近づけるだけで上下二つのカギを連動して開け閉め。非接触方式だからサイフやバスケースに入れたままでもOK。



シルキーを貼るだけでお気に入りの小物がカギに早変わり。

※商品の色は、印刷の特性上、実物と多少異なる場合がありますのでご了承ください。※カラー設定はデザインにより異なります。



Window —

A

アルミ+樹脂アングル枠

フレミングJ

# 健康的で長持ちする住まいを

「長持ち住宅」・「健康」・「安心」・「安全」・「お買い求め易さ」の5つのキーワードに配慮

防露性能を高める樹脂アングルによりダニ・カビの発生、窓まわりの内装材の腐食を防ぎます



## 【標準】



引違い窓



面格子付き引違い窓



縦にり出し窓



横にり出し窓



片上げ下げ窓

## 【オプション】



シャッターウインドウ




FIX窓

## 【構造】

複層ガラス障子  
+樹脂アングル枠



アングル部 樹脂




樹脂アングル

## 【防露性】


アングル部の不快な結露を抑え、内装材の腐食やクロスの汚れを防ぎます。



(イメージ)



(イメージ)



## 【防犯性】

### ●空かけ防止クレセント

障子が完全に閉まった状態でないとクレセントが回らない設計なので、無締りに効果的！！

障子が完全に閉まると、トリガーがクレセント受けに当り、施錠が可能になります



### ●2ロック

窓のタイプに応じて、補助錠、サブロックを標準装備

<引違い窓>



補助錠

<上げ下げ窓>



サブロック

<たてすべり出し窓>



サブロック

## 【性能】

省エネルギーで快適な室温が保てます

断熱性能

次世代省エネ基準  
IV地域以南適合  
H-2\*

\*: 引違い窓の一部サイズ

外の騒音を遮り静かな暮らしを守ります

遮音性能

型式認定等級2

すきま風やほこりの侵入を抑えます

気密性能

A-4

風や雨の侵入を抑えます


耐風圧性能

S-3

水密性能

W-4 (引違いW-3)

## 【一般複層ガラス】



## 【カラー】



\* 写真はイメージ写真のため実際の仕様とは異なる場合がございます。

ドア

【LDKドア】



SA型



SB型



SC型

【洋室・洗面室ドア】



PA型

【トイレドア】



TA型

ドアハンドル



A1型 空錠  
ST: サテンシルバー色塗装



A1型 表示錠  
ST: サテンシルバー色塗装

引き手



C1型 空錠  
ST: サテンシルバー色塗装



C1型 表示錠  
ST: サテンシルバー色塗装

LDKドア採光部



半透明アクリル板  
(取り外し不可)

蝶番



カバー蝶番  
サテンシルバー色塗装

クローゼット

3方枠下付け直レール・固定枠



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー(塗装)

玄関収納

W1200 コの字型 ミラー付



フラットタイプ扉



丸型取っ手



ST: サテンシルバー(塗装)

造作材

幅木



窓枠



コーナーキャップ  
(樹脂製)

窓枠



※標準は下部の窓台のみです。  
(4方枠はオプション)

無目枠



真・価値建材  
**VERITIS**  
ベリティス

①トップコート層  
②手触り感演出層  
③深み演出層  
④照り演出・木目柄印刷層  
⑤ベース印刷層

**5つの視点で追求した極上の木味感**

**木目** 全ての木目を見直し、選び抜いた原木の木目

**照り** 見る角度によって異なる光の反射での表情の変化

**艶** 自然木に近い光沢を追求し本物の味わいを再現

**木肌** 本物を感じる自然な木肌感

**色彩** “熱”で木材そのものの色を変え、自然な照りのある表情を活かす


幅広い色相表現が深みのある豊かな表情を実現

色柄 木味感を5つの層に折り込んだ新規構成の木目印刷シート



2015年5月発売新柄





建具とコーディネートできる柄。  
さまざまなインテリアに対応する  
個性豊かな「素材」の表情7柄を揃えました。



## カラーバリエーション



**へこみに強い**  
カップ、スプーンなどの食器の落下によるへこみ傷が付きにくい床材

**キャスターに強い**  
1点集中の傷対策。基材に高度を高めた床材

**すり傷に強い**  
緻密で平滑な塗膜をもつ塗装仕上げですり傷が付きにくい

**ワックス不要**  
ワックスがけなしで、お手入れは乾拭きだけでOK

**汚れに強い**  
汚れが染み込みにくく、拭き取りやすい床材

**床暖房対応**  
床暖房の熱に強い床材

## イメージ



## インテリアスタイル

### Stylish modern | スタイリッシュモダン



ブラック&ホワイトのハイコントラストや、ニュアンスのある色が映える最先端なインテリアです。シンプルで上質な家具や小物をアクセントにきかせてシックに楽しむスタイルです。

### Japanese modern | ジャパニーズモダン



古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落としてアレンジしたスタイルです。

### Villa resort | ヴィラ・リゾート



別荘で過ごすリゾート感を楽しむ大人の上質インテリア。家具や小物次第でコースタル（西海岸）やフォークロア（民族調）に変化する、憧れのリゾート暮らしを創るスタイルです。

### Modern classic | モダンクラシック



クラシカルなムードをアレンジして現代的に暮らすインテリア。格闘ある壁紙や重厚感のある家具や小物でコーディネート。枠組デザインのドアやヘリンボーンなどの伝統的な形が映えるスタイルです。

### Casual | カジュアル



明るくシンプルな空間の中に、木目の質感がやわらかさをつくるコーディネート。アクセントカラーをきかせたり、ガラスやアクリルのクリアな質感をコーディネートして楽しんで。

### Natural | ナチュラル



古民家調のインテリアに合うダークな木目や数寄屋ツールの白木町の明るい木目を使った、和モダンの伝統スタイルをモダンにそぎ落としてアレンジしたスタイルです。

### Vintage | ヴィンテージ



DIYなどのクラフト感を取り入れたインテリア。黒いアイアンやヴィンテージ間のある家具や小物と組み合わせ、インダストリアル感やレトロ感を楽しむスタイルです。

### French chic | フレンチ・シック



プロバンス地方やパリのアパートマンのフランスの小粋なセンスを楽しむインテリア。使い古したシャビー感のある家具や小物でフェミニンなムードを楽しむスタイルです。

# 1810仕様：Cタイプ

## システムキッチン アレスタ

I型 本体間口255cm SWK8JH

# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。  
現場調達品、シリーズ外選定品に関しては表現しておりません。

### 扉カラー

<p><b>ストリーク</b></p> <p>K66U：オニキスブラック B66U：ラビスブルー R66U：ガーネットレッド C70U：ウォルナット U70U：チェリー I70U：チェスナット H70U：イタリアンウォルナット</p>	<p><b>クオリティウッド</b></p> <p>G62Q：パールグリーン B62Q：パールブルー P62Q：パールピンク W62Q：パールホワイト R63Q：ソリッドレッド Y63Q：ソリッドイエロー W63Q：ソリッドホワイト A64Q：クリエダーク U64Q：クリエモカ C64Q：クリエラスク N64Q：クリエパール I64Q：クリエアイボリー</p>
<p><b>パール</b></p> <p>G62Q：パールグリーン B62Q：パールブルー P62Q：パールピンク W62Q：パールホワイト</p>	<p><b>ソリッド</b></p> <p>R63Q：ソリッドレッド Y63Q：ソリッドイエロー W63Q：ソリッドホワイト</p>
<p><b>クリエ</b></p> <p>A64Q：クリエダーク U64Q：クリエモカ C64Q：クリエラスク N64Q：クリエパール I64Q：クリエアイボリー</p>	<p><b>ベーシックカラー</b></p> <p>D60E：ディープブルー Y60E：スムースイエロー W60E：スムースホワイト</p>
<p><b>ベーシックウッド</b></p> <p>U61E：ディープウォルナット N61E：ナチュラルチェリー</p>	<p><b>ワークトップ人造大理石</b></p> <p>QW：ベージュホワイト</p>

### 取手 ※取手もお選び頂けます。

Q シルバーラインQ	U ブラックラインU	V ショーンニッケルラインV	K シルバーロングハンドルK	H ブラックミッドハンドルH	G ショーンニッケルミッドハンドルG	F シルバーミッドハンドルF	E シルバーショートハンドルE	D シルバーショートハンドルD
N：ハニートン	F：マロンベージュ							

### シンク 人造大理石

E：シュガーホワイト	I：ライムグリーン	M：プロサビピンク
N：ハニートン	F：マロンベージュ	

### キッチンパネル MEシリーズ

BW：フレッシュホワイト
BX：ラフサンドホワイト
BV：ラフサンドベージュ

### キレイシンク



※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm  
※水栓の位置は左右が選べます。  
まな板スタンド付ワイヤーポケット

てまなし排水口

### シンク用キャビネット



包丁差し  
スライドストッカー  
(ポケットなし)

### コンロ用キャビネット



※2口コンログリルなし用タイプも  
ご用意しています。  
スライドストッカー  
(ポケットなし)

### 調理台用キャビネット



スライドストッカー 3段引出し

### 食器洗い乾燥機用キャビネット



スライドストッカー 浅型用

### 人造大理石トップ

インテリアに合わせてカラー  
コーディネート。耐久性にも  
優れた人造大理石トップです。



### 水栓金具



オールインワン浄水栓DSタイプ・エコハンドル  
JFAD466SYJG5J

### ガスコンロ



フェイス：シルバー トップ：グレー  
レンジフード連動なし  
3口コンロ・ホーロートップタイプ  
(無水片面焼グリル)  
H1633A0RHVJX

### レンジフード



別売品：化粧パネル・金属幕板  
※写真は化粧パネルです。  
シルバー 加熱機器連動なし  
ADRタイプ  
ADR934SIRJ

### 食器洗い乾燥機

食器収納点数：40点(約5人分)  
運転コース：6コース



浅型タイプ(パネル材仕様)  
NP45RS7SJGJ

### キッチンパネル

油汚れが簡単に落とせて、お  
手入れしやすい。カラーやデ  
ザインのパリエーションも豊富  
にご用意しています。



### 引出し仕様

ロングスライド引出しで、収  
納力がさらにアップ。奥のも  
も出し入れ簡単。



メラミン底板  
ソフトモーションレール  
(ロングスライド引出しタイプ)

### 選べる取手

取手のカラーと形を選んで、  
コーディネートを自在にアレ  
ンジできます。



### 扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパー  
が下りて扉をロック。収納物  
の落下や飛び出しを防ぐ安心  
機能です。揺れが収まると自  
動的にロックを解除します。



### ワークトップ高さ

カウンター高さ 85cm  
身長160cm



ワークトップのおすすめ高さは、  
身長(cm)÷2+5cmが目安です。

### 扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、  
お手入れが簡単な扉です。



※長くお使いいただくために、やわ  
らかい布でお手入れしてください。

※各写真・イラストはイメージです。見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)



株式会社 LIXIL

AF878200761-01

# Lacucina

パナソニック キッチン ラクシーナ



## 扉柄

### 木目(光沢)



### 単色(光沢)



### 木目(マット)



### 取っ手



## クッキングコンセント — 便利で安心。プチストレス解消! —

調理家電をいかに使いこなすか。大切なのはコンセントとの位置!



コンセントが奥だとコードが邪魔にもなることも... 調理中、手元にコンセントがあると調理家電をさっと使え、とても便利。水ダレからコンセントを守る形状はパナソニックならではの発想。便利な小物フックが2コ付いています。バンドタオルやミトン、レジ袋などの小物を掛けておくには便利なフック。

## フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ



## 加熱機器



●ホーロートップガスコンロ 幅600mm  
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式  
トッププレート色: グレー色  
操作: プッシュ&レバー式 全口温度センサー  
QSSG32Q1V

## スキマレスシンク



カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。

シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク

アミカゴ  
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状

目皿も取り外して洗えます。



## カウンター

### 耐熱性

280°C油鍋と350°Cの空焚き鍋を20分放置後、変色、ふくれなし。



グラノーホワイト

## レンジフード



スマートフードII (シロッコファン)  
【シルバー色】 W750 LED照明付  
QSS43AHZ2M

## 食器洗い乾燥機(浅型)




食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】  
ドアパネル仕様  
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。  
QSS45RS7SDP

## キッチンボード



ブレード柄(3mm厚) ホワイト(RA)

## 水栓



操作しやすいビッグレバー。  
浄水器内蔵混合水栓。(タカギ製)

## おすすめオプション! 置きラク収納パーツ付ユニット

### ◎シンク下ユニット収納パーツ



◎収納パーツ付シンク下ユニットには、内引き出しが付きません!

### ◎コンロ下ユニット収納パーツ



つながる 先進キッチン  
Living Station  
リビングステーション

パナソニックキッチン  
Living Station  
リビングステーション  
V-style



image

スキマレスシンク

キレイ・清潔、  
おそうじラクラク。スキマレスシンク

シンクとカウンターの継ぎ目や排水口の隙間はどうしても汚れが溜まりやすくお掃除が大変でした。パナソニックはこの隙間をなくすことや素材等からおそうじラクラクを実現しました。



カウンターとシンクの継ぎ目のすきまをなくしました。



シンクと一体成型の排水口なので汚れが溜まりにくく、お手入れラクラク



アミカゴ  
ゴミが集まりやすく、捨てやすい形状



目皿も取り外して洗えます。



□ グリーンホワイト



□ グレー



NEW □ カムベージュ



NEW □ カムグレー



□ グリーン



□ ピンク

扉柄

木目(光沢)



□ アルペ'ロブラック



□ アルペ'ロホワイト

単色(光沢)



□ ネイビー



□ ファインレッド



NEW □ コーラルピンク



□ オリーブグリーン



□ ベージュ



□ ビューティホワイト

木目(マット)



□ ソフトウォールナット柄



□ ソフトチェリー柄



□ ソフトオーク柄



□ ホワイトアッシュ柄



□ ウィンテージメタル柄



□ ペイントウッド柄



NEW □ ウィンテージブラウン柄



□ アルミライン(LCA)



□ ハンドル(HCE)  
□ ハンドル(HAA)  
□ ハンドル(HDA)  
□ アルミライン(LCA)

フロアユニット

楽な姿勢で使えるスライドタイプ

スライド引き出しなので収納物が一目瞭然。出し入れがしやすく収納効率もアップします。さらに、静かにゆっくり閉まるソフトクロージング機構の採用で、収納物への衝撃を和らげます。



image



コンロ下スライド



シンク下スライド



食洗機下スライド



ソフトクロージング機構

ウォールユニット



ウォールユニット  
高さ 700mm

耐震ロック  
ウォールユニットが振動すると、自動的にロックされます。



取っ手レス扉

カウンター

耐熱性

280°C油鍋と  
350°Cの空焚き鍋  
を20分放置後、変色、ふくれなし。



サンドグレー



サンドホワイト



サンドベージュ

加熱機器



●ホーロートップガスコンロ 幅600mm  
【シルバー色】片面焼グリル・外炎式  
トッププレート色: グレー色  
操作: プッシュ&レバー式 全口温度センサー  
<LES932Q1V>



ホーロートップ  
汁受け皿なしでお掃除がラクです。

全バーナー  
温度センサー&  
消し忘れ消火機能搭載  
すべての火口にセンサーを搭載し、「調理油過熱防止装置」、「消し忘れ消火機能」の3つの安全機能を標準装備。

レンジフード



スマートフードII (シロココファン)  
【シルバー色】 W750 LED照明付

水栓



操作しやすいビッグレバー。  
浄水器内蔵混合水栓。(タカギ製)

食器洗い乾燥機



食器洗い乾燥機 浅型【シルバー色】  
ドアパネル仕様  
ラクな姿勢で入れやすいフルオープン。  
<LES45RS7SD>

キッチンボード



プレーン柄(3mm厚)

ホワイト(RA)



## Stainless Eco Cabinet

キッチン  
は  
ステンレスエコキャビネットの時代へ。

※セット写真はイメージで実際の仕様とは異なります。

### Kitchen Panel -New-



油や臭い、汚れをつきにくくするキッチンパネル。高級感を醸し出す鏡面仕上げに加え、柔らかな印象を与えるマット仕上げをご用意しました。



### Counter



■人工大理石天板

熱に強く、柔らかな質感の人工大理石。色は清潔感のあるホワイト、上品なグレー、優しい印象のページュをご用意しました。

### Sink



■美・サイレントシンク

キズ、水アカが付きにくい高機能シンク。水目の締めは超省能レベルです。

汚れの下に水が入り込み、汚れを浮かします。

### Faucets



■浄水器一体型水栓【タカギ製】ZZJA497MNGNTNO2-T

水量・温度調節がレバー1本で可能。水と湯の境にクリック感を設け、ムダなガスや電気の使用を防ぎます。

### Gas Range



■片面焼きグリル付コンロ ZGFNK6R18QSE-T (シルバー・W60cm) 水無し

キズに強いホーロー製のベーシックタイプ。高火力によってスピーディな調理を実現します。

### Rang Hood



■フラットスリムレンジフード ZRS90ABM14FS (L/R) -T

凸凹を減らしたシンフルでスリムなデザイン。フード本体が35mmと薄くスタイリッシュなデザイン。整流板も装備しており、清掃性、吸引性に優れたフード。

### Dish Washer




■ブルオープン食器洗い乾燥機 ZWPP45R14LDS-T (シルバー・W45cm)

腰をかかめることなく、ラクに食器が入れ出される引き出し型。

## 【Class 4】

### クリスタシリーズ




### ファイカウッドシリーズ




### クイールシリーズ -New-



### リユースウッドシリーズ



### メリノシリーズ



## 【Class 5】

### トワルシリーズ -New-



### ウッドシリーズ



### スエードシリーズ



### ロッッシュシリーズ -New-



※取手の対応  
Class4はBUGFT  
Class5はBUGFTLM  
からお選び頂けます。



※ショートバーはClass5のみの対応です。

# システムバスルーム アライズ Zタイプ

# LIXIL



CG合成によるイメージ画像です。

## 壁パネルカラー Lパネルアクセント張り



## 浴槽カラー FRP



## エプロンカラー



## 床カラー 札幌モダン 単色



### キレイサーモフロア

スポンジでお掃除ラクラク。寒い冬場でも、冷ヤツとしない。



### くるりんポイ排水口

浴槽排水を利用した強いうずが、汚れを流す。



### サーモバスS

お湯が冷めにくい、浴槽保温材と保温組フタの“ダブル保温”構造。



### 換気設備



### エコベンチ浴槽



### 洗い場側水栓



### シャワーヘッド




### カウンター




### 照明



### ミラー



### 収納



### ドア




### タオル掛



### スライドフック付握りパー



### 天井



### フロフタ・フロフタフック



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代だけのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

UMBRUV00300-01

株式会社 LIXIL

# MV 洗面化粧台 MV

間口750mm VJHT-755SY/MVJ1-753TXJU

キレイの追求が、  
美しい空間を生んだ洗面ドレッサー。



CG合成によるイメージ画像です。

LIXIL

## ■ 扉カラー スタンダード



VP1  
ホワイト

## ■ カウンターカラー



H  
ブレン材ホワイト

## ■ 扉カラー ハイグレード



LD2  
クリエイター



LP2  
クリエイター



LM2  
クリエイター



YS2  
クロスホワイト



HD2  
ディープグレー



HP2  
パステルピンク



H  
ブレン材ホワイト

## キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。しかも洗面容量は16Lの大容量です。

### キレイアップカウンター



※写真はイメージです。



バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。カウンターは仮置きスペースにピッタリ。奥行500mmとコンパクトなので動作スペースが広がります。  
※間口によりスペースが変わります。

## キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまらないのでお掃除簡単です。



### キレイアップ水栓

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

## エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。




従来のシングルレバー混合水栓は、レバーハンドル正面の位置でお湯が出るため、無意識のうちに無駄なお湯を使っていました。

レバーハンドル正面の位置ではお湯が混合する位置はクリックでお知らせします。水が出ます。


## 新てまなし排水口

お手入れ簡単仕様でキレイをキープ！**新てまなし排水口**



ゴミをキャッチ  
ななめ形状  
ヘアキャッチャー  
通水部

## 化粧台本体



引出タイプ  
VJHT-755SY

## ミラーキャビネット



3面鏡(全収納・スリムLED)  
MVJ1-753TXJU

## スリムLED

長寿命・省電力のスリムLED。従来の蛍光灯と比べて約75%の省エネです。



## 3面鏡トレイアレンジ

5cm刻みで高さを自由にアレンジ。入れるものの高さにピッタリ合わせられます。



トレイ3段    トレイ2段

## 取っ手タイプ



取っ手レス仕様

## 低ホルムアルデヒド最高等級



下地材を含むすべての木質系材料  
建築基準法(シックハウス対策)が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

## タオルリング



スタンダードシリーズ タオルリング  
KF-91A

◆お願い  
商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。  
商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

JDYQHO0324-01

株式会社 LIXIL



LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。



詳細はWEBをご確認ください



※画像はイメージです。組合せなどはお見積書をご確認ください。

扉柄バリエーション

扉柄A



扉柄B



扉柄C



\*扉柄A/B/Cは価格が変わります。

ご提案扉柄




ライト柄

水栓



マルチシングルレバーシャワー  
ワー  
(カチット水栓)



お湯と水の境目を「カチット」の音でお知らせし、お湯のムダを省きます。


本体キャビネット



フロートタイプ

カウンター

使いやすく、お手入れもラクなデザイン



(画像は幅900mm)

水に濡れた物を置くのに便利なウェットエリア。継ぎ目や隙間がなく、汚れてもささっと拭くだけ。



掃除しにくいフチの隙間がない排水口。ゴミを取り除きやすいヘアキャッチャー。

多彩なプランで、暮らしや空間にフィットするシーライン。



ミラー



1面鏡500 収納付  
(側面色:白)

# ベーシア シャワートイレ(フチレス)

いつでも清潔な状態が保てるように、  
便器も便座もお掃除ラクラクの一体型シャワートイレ。



HYPER KILAMIC  
LIXIL INAX

※窓は参考例です。  
0.5坪プラン (780×1,690mm) CG合成によるイメージ画像(壁:エコカラット)です。

## 機能一覧

<ul style="list-style-type: none"> <li>洗淨機能</li> <li>おしり洗淨 (泡ジェット洗淨)</li> <li>ビデ洗淨 (泡沫ソフト)</li> <li>おしりワイド洗淨</li> <li>おしりマッサージ洗淨</li> <li>ワイドビデ洗淨</li> <li>ノズル位置調節</li> <li>快適機能</li> <li>ワット便器洗淨 (男子小洗淨なし)</li> <li>Wパワー脱臭</li> <li>暖房便座</li> <li>スローダウン便座</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>便座ヒーターオートOFF</li> <li>着座センサー</li> <li>リモコン</li> <li>点字対応</li> <li>清潔機能</li> <li>まる洗い洗淨</li> <li>女性専用レディスノズル</li> <li>ノズルシャッター</li> <li>ノズルお掃除モード</li> <li>ノズルそうじ</li> <li>ノズルオートクリーニング</li> <li>ノズル先端着脱</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>キレイ便座</li> <li>便フタワンタッチ着脱</li> <li>ハイパーキラミック (ISO抗菌準拠)</li> <li>抗菌樹脂 (ISO抗菌準拠)</li> <li>省エネ機能</li> <li>超節水ECO5 (大5L、小3.8L)</li> <li>スーパー節電</li> <li>ワンタッチ節電 (8h)</li> <li>電源スイッチ</li> </ul>
--	---	--

## カラーバリエーション

標準色 | 注文色 (納期約2週間)

<input type="checkbox"/> BW1 ビュアホワイト	<input type="checkbox"/> BN8 オリーブホワイト	<input type="checkbox"/> LR8 ピンク	<input type="checkbox"/> BB7 ブルーグレー
---	--	-------------------------------------	--

## リモコン



## キレイ機能

### キレイ便座

汚れが入りやすいつぎ目がありません。新素材により気になる便座裏の汚れもサッとひと拭き。お掃除ラクラク。

サッとひと拭きした状態

従来便座 | キレイ便座

### ノズルシャッター



使わないときはノズルを収納。男子小用時などの汚れの心配もなく、ノズルはいつも清潔。着脱式で、お手入れに簡単です。

### ノズル先端着脱



ノズルの先端を取り外してカンタンに交換可能です。

## 紙巻器



## タオルリング



## フルオート便器洗淨

着座時間に応じて大・小切替。便座から立ち上がると自動で洗淨。流し忘れの心配もありません。



## 奥行コンパクト

奥行760mmなので、空間にゆとりを生み出します。



## お掃除ラクラク

### フチレス形状



奥も手前も便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き、お掃除ラクラクです。

### シャープなフォルム

シャープで足元スリムなフォルムは、汚れも拭きやすく、お手入れがカンタンです。



### まる洗い洗淨



勢いのよい水流で、フチがなくてもグルッと強かに洗い流します。

## しっかりエコ

大洗淨5L、小洗淨3.8Lの「超節水ECO5トイレ」。従来品※(大13L)と比べ、約69%の節水を実現。 ※1989~2001年発売品



【試算条件】4人家族(男性2人・女性2人)で、大1回/人・日、小3回/人・日使用した場合。


## ハイパーキラミック

高硬度のジルコンを釉薬の表面まで含んでいるので、キズがつきにくく、陶器の美しさを長く保てます。

### 汚物汚れに強い



## ゆったり座れる大型便座



## 女性専用『レディスノズル』

女性にやさしいビデ専用ノズル。



◆お願い  
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。  
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なる場合がありますので、実際の商品見本でお確かめください。  
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。  
・表示価格は、商品代のみメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。  
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

AF786200129-01



# 基本照明リスト

2016.12.7

**Panasonic**  
Homes & Living



- ①玄関・ホール・廊下（5ヶ所）
- ②トイレ（主・副階各1ヶ所）
- ③キッチン（2ヶ所）
- ④洗面室（1ヶ所）
- ⑤クローゼット（1ヶ所）
- ⑥※吊戸が無い場合はダウンライト1ヶ所とする

### LEDダウンライト [LED内蔵]

[超薄タイプ マイルド配光]

壁面上部まで光をまわし、  
やわらかな明るさが広がります。



消灯時  
乳白  
カバー

● 発光部が直接視界に入らないように、乳白カバーを採用。消灯時もすっきりとした表情で、空間に収まります。

### LEDダウンライト [LEDユニットE]

多重影ができないLED  
LEDにすれば電気代の  
削減にもつながります

■ 年間電気代比較

LED 7.6W LDB1700J11	約410円	自然光と比較して 年間約2,000円 おトク!
40W相当電球 18A18A2	約540円	
白熱灯 46W L874A03	約2,490円	

※1日5.5時間点灯した場合(年間約2,000時間点灯)  
※電気料金は目安(電圧275V・50Hz(税込)で計算。  
DUAL→2ヶ所点灯(消費電力量2016年3月時点、消費電力量は目安)



LED内蔵 高気密SB

○LSEB5049LE1 (100V)

電球色(2700K)  
Ra83

消費電力5.7W  
入力電流0.12A

○LSEB5048LE1 (100V)

電球色(5000K)  
Ra83

消費電力5.7W  
入力電流0.12A

○LSEB5052LE1 (100V)

電球色(5000K)  
Ra83

消費電力5.7W  
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

- 枠(ホワイト)や消し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 調光操作不可
- 施工時、埋込高は80mm必要となります。
- 直下近接照度10cm
- 固有エネルギー消費効率76.3 lm/W (435 lm・5.7W)

LED内蔵 調光 不可  
LED内蔵 調光 不可



### ポーチ（1ヶ所）

※ビルトインガレージ（3F建住宅に限る）



LED内蔵 高気密SB

○LSEW5012LE1 (100V)

電球色(2700K)  
Ra83

消費電力5.7W  
入力電流0.12A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
埋込穴φ100・埋込高80

- アルミダイオード枠(ホワイト)や消し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアブルプレート LGK02010・LGK02011
- 配光については斜天井対応になっていません。
- 調光操作不可
- 直下近接照度10cm
- 固有エネルギー消費効率71.0 lm/W (405 lm・5.7W)

LED内蔵 調光 不可  
LED内蔵 調光 不可



### 階段（1ヶ所）

※3F建住宅（2ヶ所）



LED内蔵 NEW

○LGB81702LE1 (100V)

電球色(2700K)  
Ra83

消費電力9W  
入力電流0.11A  
2017年1月20日発売

○LGB81701LE1 (100V)

電球色(3000K)  
Ra83

消費電力9W  
入力電流0.11A  
2017年1月20日発売

○LGB81700LE1 (100V)

電球色(5000K)  
Ra83

消費電力9W  
入力電流0.11A  
2017年1月20日発売

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅135・高135・出しろ90・重0.5kg

- アルミカバー(乳白)や消し
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当
- 調光操作不可
- 可食方向以外照射不可
- 固有エネルギー消費効率63.0 lm/W (378 lm・6W)

LED内蔵 調光 不可  
LED内蔵 調光 不可



### 流し元（1ヶ所）



LED内蔵 NEW

○LSEB7108LE1 (100V)

電球色(5000K)  
Ra83

消費電力9.5W  
入力電流0.17A

LED内蔵・電源ユニット内蔵  
幅450・高65・出しろ64・重0.6kg

- プラスチックカバー(乳白)
- キレイコート仕様(カバー)
- 光源寿命40000時間(光束維持率70%)
- スイッチ付/コンセント付(100Wまで)/15形直管電球1灯器具相当/壁面(縦・横向き)・天井面取付専用/両面化粧タイプ
- 調光操作不可
- 固有エネルギー消費効率88.4 lm/W (840 lm・9.5W)

LED内蔵 調光 不可  
LED内蔵 調光 不可

### キッチンライト 両面化粧タイプ

対面型キッチンにぴったり。  
両面をきれいに仕上げてあります。

とっちらか  
見てもキレイ!

パナソニック

161212

照明器具

DATA

●商品によっては改良などにより、仕様・寸法・カラーなどに多少の変更が生ずる場合がありますのでご了承ください。  
●商品写真は印刷色のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本で確かめください。