熟練大工の作る長持桧の家

LiKes標準仕様書

ZEH(等級５）レベル仕様

断熱材アクアフォーム

NIPPON AQUA

各種補助金事業にもアプローチ

2022年10月仕様　こどもみらい　フラット35　長期優良住宅

などはZEHレベル適合が必要になります。

アクアフォームの大きな特徴

他の断熱材には無い、自己接着力により隙間なく充填でき、
住まいの大敵とされる躯体内結露を抑制。
長期に亘ってその効果を発揮します！

- **●人にやさしい**　アレルギーの原因となるホルムアルデヒドの発生ナシ。
- **●静かな住空間**　隙間のない施工+細かな気泡構造で吸音性UP！
- **●省エネルギー**　高気密で冷暖房効率アップ！無駄の無い住まいの実現。
- **●換気の効率化**　隙間が無い事により優れた空気環境を維持します。

現場での発砲施工で細かい部分の隙間を解消

アクアフォームは住宅の隅から隅まで家全体をすっぽり覆ってしまう
現場吹付け発砲による断熱工事です。
これにより柱と柱の間や、細かい部分にも隙間なく充填する事ができます。
グラスウール10Kの約1.5倍の断熱効果を保持しています。
構造体との自己接着能力を有する為、**高い気密・断熱性**があり、建物の冷暖房に要する光熱費を削減します。

よくある質問

Q1. ウレタンの断熱性能はだんだん低下するの？

A.アクアフォームは「空気」によって断熱しています。気泡中と大気中の空気は同じ成分なので性能が変わりません。

Q2. 火事がおこれば、燃えるのが心配ですが…？

A.アクアフォームは熱硬化性プラスチックです。高温になっても液化しません。火災の際にアクアフォームは約300～400℃で固体の状態で燃焼し、二酸化炭素等を発生し、そのもの自体は炭化します。住宅に安心して使える断熱材といえます。

ヒートショックの危険

ヒートショックをご存知ですか？？
危険性を知って、より安心安全な住まいに。

交通事故死亡者数 **約4,300人** ＜ ヒートショック死亡者数 **約17,000人**

出典 全日本交通安全協会「平成25年中の交通事故死亡者数」、地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター調べ

交通事故より死亡率が高い

真冬の住宅は室温差が命取りになります。
特に高齢者は注意が必要で、外出するよりよっぽど危険度が高いのです。

アクアフォームで変わる住環境

なぜ半額になるの？

アクアフォーム現場発泡断熱材だから隙間のない構造で暖冷房の熱ロスがありません。具体的に暖冷房費で比較すると旧省エネの 1/2 以下に抑えられるのです。

	Ⅳ地域
次世代省エネ	80,500
新省エネ	140,000
旧省エネ	160,300

※Ⅳ地域120㎡の住宅の場合

CO_2の排出量を削減！地球温暖化を防止！

鮮やかでクールな新色追加で、バリエーションも充実！

COLOR BEST 遮熱GLASSA（遮熱グラッサ・シリーズ）

コロニアル遮熱グラッサ

遮熱

遮熱グレード	種類	厚み	単位当たり重量	一般名称	適用地域			屋根3D分割火構造
★★★ 遮熱レベル3	製品本体	5.2mm	約68kg	平形屋根用スレート㋐5.2（一文字）	一般地域 ○	積雪地域 ○	多雪地域 ×	FP030RF-9082（硅酸ホウセメント板「8mm以上）

※グラッサ・クールブルー、グラッサ・クールレッドは平成28年度申請予定

■仕　様

働き寸法／厚さ	910mm×182mm／5.2mm
1枚の重量	約3.4kg
葺きあがり3.3m²当たりの枚数	20枚
葺きあがり3.3m²当たりの重量	約68kg
梱包入数	8枚
対応勾配	3寸以上（※下葺材仕様により2.5寸以上）

■本体形状図



■カラーバリエーション

遮熱レベル1

CC862G
グラッサ・クールブラック

CC821G
グラッサ・クールブラウン

CC877G
グラッサ・クールグリーン

CC826W
グラッサ・クールブルー

CC893W
グラッサ・クールレッド

遮熱レベル2

CC835W
グラッサ・クールシルバー

CC833W
グラッサ・クールベージュ

CC823W
グラッサ・クールオレンジ

遮熱レベル3

CC825W
グラッサ・クールホワイト

※光線の具合により色の見え方が異なります。※印刷物と実物とは色が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

グラッサコート＋赤外線反射顔料で、美しさと心地よさをひとつに。

グラッサコートで屋根の美しさが長持ち。

屋根材表層のコーティングに、紫外線に強い独自のグラッサコートを採用。色あせの原因となる紫外線の影響を軽減することで、その発色や光沢を末長くキープし続けます。



グラッサコートに赤外線反射顔料を配合。

赤外線を反射する特殊な顔料をグラッサコートに配合。遮熱グラッサの表面で、高いレベルで太陽の熱を反射し、野地板への熱の伝達、さらには屋根裏への熱の侵入を抑えます。

■遮熱グラッサ構造図（イメージ）



耐候性とともに反射性能も長期間持続。

紫外線に強いグラッサコートに赤外線反射顔料を配合した遮熱グラッサは、長期耐候性とともに反射性能も長期間キープ。30年相当の経年試験でも、その高い持続力が確認されています。

■耐候性試験分光光度計反射率測定データグラフ（グラッサ・クールシルバー）



赤外線の反射によって日射反射率も向上。

太陽光に含まれる光線のうち、熱線となる赤外線の反射率を大幅に高めることで、屋根全体の日射反射率もアップ。屋根材の蓄熱を抑えて、居住空間内部への熱の伝達を抑制します。

■日射反射率の比較



屋根の表面温度と屋根裏温度を下げて、室内の温度低下に貢献。

赤外線を反射することで屋根の表面温度と屋根裏温度の上昇を抑制する遮熱グラッサ。単体の効果はもちろん、熱シャット工法を併用すればより一層の温度上昇抑制効果が得られます。

遮熱レベル1
グラッサ・クールブラック／グラッサ・クールブラウン
グラッサ・クールグリーン／グラッサ・クールブルー NEW
グラッサ・クールレッド 開発中
NEW 2013年4月新開発
遮熱レベル2
グラッサ・クールシルバー／グラッサ・クールベージュ
グラッサ・クールオレンジ
遮熱レベル3
グラッサ・クールホワイト

■当社実験結果（最大温度差）

		コロニアルグラッサ（グラッサ・ブラック）	コロニアル遮熱グラッサ 遮熱レベル1（グラッサ・クールブラック）	遮熱レベル2（グラッサ・クールシルバー）	遮熱レベル3（グラッサ・クールホワイト）
表面温度	試験基準温度	⇒	-5℃	-11℃	-19℃
標準工法屋根裏温度	試験基準温度	⇒	-3℃	-9℃	-12℃
熱シャット工法屋根裏温度		⇒	-12℃	-13℃	-17℃

2011年7月～2012年7月～2013年7月測定データ　場所：宮城県仙台市　屋根勾配：5寸　屋根面積：23m²　断熱材なし、換気扇あり

◎年間の冷暖房エネルギーを約3%*削減し、省エネに貢献。

屋根裏の温度低減により、室内への熱の伝達を抑え、省エネへの貢献が期待される遮熱グラッサ。当社が行なったシミュレーションでは、当社従来品に比べ、年間の冷暖房エネルギーを約3%削減*することがわかりました。

※当社従来品比（コロニアルグラッサブラック）：東京都立大学尾崎教授による設計温度予測ツール「THERB」（国土交通省品確法の特別評価方法設定ソフト）を使用した算出値です。【計算モデル】【床面積121m²の住宅をモデル化（躯体標準工法＋天井断熱材、外壁3D遮気工法＋GW50mm）】【外皮構造】【気候データ】アメダス気象データ標準年（2000年版/大阪地域）に基づく【空調条件】冷房26℃（6～9月）、暖房20℃（12～3月）、家族活動を想定した空調運転＊年間の冷暖房負荷は計算に基づく目安であり、建物形状、地域、生活調査等により異なります。

光セラ18 ―光触媒の壁―

KMEW ケイミュー

従来の光セラに、新たな技術を融合させ、革新的発展を目指す「外壁ルネサンス」。様々な社会的課題に対して、ケイミューの新たな挑戦が始まる。



ダ・ヴィンチテクノロジー
Da vinci technologies

芸術の枠を超えて、あらゆる分野から物事の本質を鋭く追求したレオナルド・ダ・ヴィンチ。ケイミューも彼の思想に習い、建築学、人間工学、心理学、自然科学、視覚芸術学の視点から、包括的なアプローチで外壁の在り方を研究。外壁界に新風を吹き込む革新的テクノロジーで、人と空間と暮らしの真の調和をめざし、より快適で豊かな未来を創造していきます。

革新Ⅰ ＋2㎜で映える 深彫りの壁

深彫りの格調と風格



映える深彫りの壁。
わずか2ミリの違いが、圧倒的な存在感と風格を放つ。陽光に照らされてひときわ映え、さらに夜間のライトアップで表情豊かな深い陰影を創り出します。

■ 断面比較

わずか2ミリの違いが生む歴然
16ミリから18ミリへ。緻密な計算による深い凹凸の造形により、力強い印象や表情豊かな陰影を演出。

革新Ⅲ 光触媒工業会認証 抗ウイルス・抗菌

抗ウイルスという安心



見えない敵から、家族を守る。
新しい生活様式が問われる今、外壁は何ができるだろう。抗ウイルス・抗菌性能というひとつの答えにたどり着きました。長年研究を重ねてきた光触媒技術を応用し、壁に付着したウイルスや菌などの抑制効果を確認。革新の先にある暮らしをこれからも守っていくために、安心・安全の追求に終わりはありません。

付着したウイルスや菌を不活化
長年研究を重ねた光触媒技術を応用して、外壁表面に付着したウイルスなどの抑制効果を確認しました。

PIAJ 光触媒工業会
登録:2010-0008

セルフクリーニング	UV
空気浄化（窒素酸化物）	UV
抗ウイルス	UV
抗菌	UV

「光セラ」は光触媒工業会（PIAJ）の「セルフクリーニング」「空気浄化（窒素酸化物）」「抗ウイルス」「抗菌」基準をクリアし、認証を取得しています。
※詳しくは弊社ホームページ https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/piaj.pdf をご参照ください。

革新Ⅱ トリプルガードによる 色40年品質※

色40年品質※の美しさ
※保証は「色10年保証」または「色15年保証」になります。



光セラ18は、色40年品質へ。
色あせや日焼けの原因となる、外壁の大敵紫外線。
光セラ18は、紫外線吸収剤を含んだ3層のコーティングで、徹底ガード。着色層への侵入を防いで、長年にわたり、色あせ・日焼けを防ぎます。
さらに、太陽力で汚れをセルフクリーニング。美しさを長く持続します。
30年後に感動し、40年後に驚愕する。外壁に長く変わらぬ美しさを。

業界初！※紫外線トリプルガード ※2021年1月22日現在 窯業系サイディング業界 当社調べ
色あせの原因となる紫外線を3層のコーティングで徹底ガード。
長年にわたり色褪せ・日焼けを防ぎます。

光触媒の壁 光セラ色40年品質

「光触媒コート」と「セラミックコート」で紫外線のほとんどをガードしていた従来の光セラに、紫外線吸収剤を多く含んだ「高耐候性コート」をさらに追加。紫外線を徹底ガードし、長年にわたり着色層をしっかり保護。色褪せ・日焼けを防ぎます。



■ 促進耐候性試験（スーパーUV試験）（社内実験結果） ※実績露光年（当社調査データ） ※商品の種類によって、色差の値が変わります。



※光セラの詳しい内容はQRコードを読み取るか、下記URLへアクセスしてください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/

光触媒の壁 光セラ 色40年品質

ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ /ネオロック・光セラ18

KMEW ケイミュー

一般地域用

寒冷地域用

18mm厚 ネオロック・光セラ18 ARTIER アルティエ 18mm厚 中空軽量

ガーランドタイル グラデーション塗装

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5281U グレイズ チタン ホワイト
- NH5282U グレイズ チタン ベージュ
- NH5283U グレイズ チタン ブラウン
- NH5284U グレイズ チタン グレー

ラフシェイク グラデーション塗装 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NEW 2021年3月1日 NH5431U ミルト チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 NH5432U ミルト チタン ベージュ
- NEW 2021年3月1日 NH5433U ミルト チタン ブラウン
- NEW 2021年3月1日 NH5434U ミルト チタン ダークブラウン
- NEW 2021年3月1日 NH5435U シーン チタン ダークグレー
- NEW 2021年3月1日 NH5436U シーン チタン ブラック

コンポジション グラデーション塗装

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5271U エピカ チタン グリーン
- NH5272U エピカ チタン オレンジ
- NH5273U エピカ チタン ブラウン
- NH5274U エピカ チタン ブラック

ラジウッド グラデーション塗装

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 縦横

- NH5291U トーン チタン ナチュラル
- NH5292U トーン チタン キャメル
- NH5293U トーン チタン ライトブラウン
- NH5294U トーン チタン ビターブラウン
- NH5295U トーン チタン ダークレッド
- NH5296U トーン チタン ブラック

セフィロウッド18 グラデーション塗装 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 縦横

- NEW 2021年3月1日 NH5475U ガーデン チタン オーク
- NEW 2021年3月1日 NH5476U ガーデン チタン ウォルナット
- NEW 2021年3月1日 NH5477U ガーデン チタン オリーブ
- NEW 2021年3月1日 NH5478U ガーデン チタン スモーク
- NEW 2021年3月1日 NH5479U トーン チタン ライトブラウン
- NEW 2021年3月1日 NH54710U フェイント チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 NH54711U フェイント チタン ベージュ
- NEW 2021年3月1日 NH54712U ガーデン チタン ブラック

18mm厚 ネオロック・光セラ18 18mm厚 中空軽量

トリニティストーン

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5211A QFクラフト チタン ホワイト
- NH5212A QFユース チタン オレンジ
- NH5213A QFキルン チタン ブラウン

新深石

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5142U QFワイライト チタン ライトブラウン
- NH5145U QFソーフン チタン オーカー
- NH5146U QFレーベン チタン ベージュ

マレストーン18 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NEW 2021年3月1日 E NH5461U QFマーチ チタン ホワイト / F NH5461K QFマーチ チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 E NH5462U QFルッソ チタン アイボリー / F NH5462K QFルッソ チタン アイボリー
- NEW 2021年3月1日 E NH5463U QFルッソ チタン イエロー / F NH5463K QFルッソ チタン イエロー
- NEW 2021年3月1日 E NH5464U QFテンポ チタン ブラウン / F NH5464K QFテンポ チタン ブラウン
- NEW 2021年3月1日 E NH5465U QFプリュレ チタン ブラック / F NH5465K QFプリュレ チタン ブラック
- NEW 2021年3月1日 E NH5466U QFサブル チタン ベージュ / F NH5466K QFサブル チタン ベージュ
- NEW 2021年3月1日 E NH5467U QFユース チタン ダルブラウン / F NH5467K QFユース チタン ダルブラウン

ハーモレイド

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5201U QFマーチ チタン ホワイト
- NH5202U QFコンフォート チタン ベージュ
- NH5203U QFコンフォート チタン ブラウン
- NH5204U QFプリュレ チタン ブラック

グラフストーン

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5134U QFレーベン チタン アイボリー
- NH5135U QFサリール チタン ベージュ
- NH5136U QFブレス チタン ブラウン
- NH5137U QFコンフォート チタン ホワイト

ディレクトーン18 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NEW 2021年3月1日 G NH5451A QFファイン チタン ホワイト / I NH5451K QFファイン チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 G NH5455A QFルーチェ チタン シルバー / I NH5455K QFルーチェ チタン シルバー
- NEW 2021年3月1日 G NH5456A QFレーベン チタン アイボリー / I NH5456K QFレーベン チタン アイボリー
- NEW 2021年3月1日 G NH5457A QFルーチェ チタン ブラック / I NH5457K QFルーチェ チタン ブラック

寄木調18

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5153U QFクラフト チタン ブラック
- NH5154U QFグレイブ チタン ホワイト
- NH5155U QFカレント チタン ブラウン
- NH5156U QFソブラ チタン ブラウン

エクラス

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5401A QFマックス チタン ホワイト
- NH5402A QFシルク チタン ホワイト
- NH5403A QFオイスター チタン グレー
- NH5404A QFチャコール チタン ブラック

レスティ

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NH5231U QFミルキー チタン ホワイト
- NH5232U QFアッシュ チタン ベージュ
- NH5233U QFベビー チタン アイボリー
- NH5234U QFマックス チタン ホワイト

ラウンドウェーブ

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 縦横

- NH5121U QFシルク チタン ホワイト
- NH5122U QFシルク チタン グレー
- NH5123U QFチャコール チタン ブラック
- NH5124U QFマット チタン ベージュ

焼杉調 深炭(フカズミ)浅炭(アサズミ) NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 縦横

- NEW 2021年3月1日 深炭(フカズミ) NH5481U QFマックス チタン ブラック
- NEW 2021年3月1日 浅炭(アサズミ) NH5491U QFマックス チタン ブラック

カルナック18 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 横

- NEW 2021年3月1日 G NH5501A QFシルク チタン ホワイト / I NH5501K QFシルク チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 G NH5502A QFスロー チタン グレー / I NH5502K QFスロー チタン グレー
- NEW 2021年3月1日 G NH5503A QFマックス チタン ホワイト / I NH5503K QFマックス チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 G NH5504A QFアトランティック チタン ブルー / I NH5504K QFアトランティック チタン ブルー
- NEW 2021年3月1日 G NH5505A QFマックス チタン ブラック / I NH5505K QFマックス チタン ブラック

モダンスリット18 NEW

セルフクリーニング | スーパーウルトラビューティ 色持ち保証 | 耐候性レベル ★★★ 色・光沢保証 | 重量 製品本体 45kg | 厚さ 3mm | 取り付け 縦横

- NEW 2021年3月1日 G NH5441A QFシルク チタン ホワイト / I NH5441K QFシルク チタン ホワイト
- NEW 2021年3月1日 G NH5445A QFアトランティック チタン ブルー / I NH5445K QFアトランティック チタン ブルー
- NEW 2021年3月1日 G NH5447A QFシルク チタン グレー / I NH5447K QFシルク チタン グレー
- NEW 2021年3月1日 G NH5449A QFダークローズト チタン ブラウン / I NH5449K QFダークローズト チタン ブラウン
- NEW 2021年3月1日 G NH54410A QFチャコール チタン ブラック / I NH54410K QFチャコール チタン ブラック

2021.02 印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

光触媒の壁 光セラ

エクセレージ・光セラ15　ARTIER アルティエ /エクセレージ・光セラ15

KMEW ケイミュー

光セラの詳しい内容は
QRコードを読み取るか、
下記URLへアクセスしてください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/

一般地域用

15mm厚 エクセレージ・光セラ 15 ARTIER アルティエ

ソラネル グラオアプリント塗装 NEW
45. 3. 縦横

- EH7081K QFルイユ チタン ホワイト（NEW 2020年3月2日）
- EH7082K QFルイユ チタン ベージュ（NEW 2020年3月2日）
- EH7083K QFルイユ チタン グレー（NEW 2020年3月2日）
- EH7084K QFルイユ チタン ブラック（NEW 2020年3月2日）

シルバスタイル15 グラオアプリント塗装
45. 3. 横

- EH37010K QFフォギー チタン オーカー
- EH37011K QFフォギー チタン ブラック

ロッシュストライプ グラオアプリント塗装
45. 3. 横

- EH4831K QFシュタイン チタン アイボリー
- EH4832K QFシュタイン チタン ベージュ
- EH4833K QFシュタイン チタン ブラウン
- EH4834K QFシュタイン チタン ダークレッド

ベイカーブリック グラオアプリント塗装
45. 3. 横

- EH4274K QFルミナス チタン ホワイト
- EH4275K QFルミナス チタン ブラック

クレールウッド15 グラオアプリント塗装
45. 3. 縦横

- EH4237K QFノヴェル チタン ブラウン
- EH4238K QFノヴェル チタン ブラック

15mm厚 エクセレージ・光セラ 15

プラッシュストーン
45. 3. 横

- EH4381H ハイド チタン ホワイト
- EH4382H サイレント チタン ベージュ
- EH4383H グラシュ チタン イエロー
- EH4384H グラシュ チタン オレンジ

シルバスタイル15
45. 3. 横

- EH3701K QFミスティ チタン ホワイト
- EH3706K QFルーチェ チタン ホワイト
- EH3709K QFキルン チタン グレー

シュプリストーン15
45. 3. 縦横

- EH4251H ルーチェ チタン ホワイト
- EH4252H マーチ チタン ベージュ
- EH4253H ミックス チタン ベージュ
- EH4254H ソル チタン ブラック

ビオリーノ
45. 3. 横

- EH4401K QFキルン チタン アイボリー
- EH4402K QFリピート チタン ベージュ
- EH4403K QFパウロニア チタン オレンジ
- EH4404K QFリピート チタン ダークブラウン

ファインクレスタ15
45. 3. 横

- EH3491K ファイン チタン ホワイト
- EH3493K パルフェ チタン ベージュ
- EH3496K クラフト チタン オレンジブラウン
- EH3497K ファイン チタン ブラック

和ボーダー15
45. 3. 縦横

- EH3671K ソル チタン ホワイト
- EH3673K クラフト チタン オーカー
- EH3674K ソル チタン ダークブラウン
- EH3675K ユース チタン グレー
- EH3676K ユース チタン アイボリー
- EH3678K ハイド チタン ブラック

レシフェ
45. 3. 横

- EH4241K コンフォート チタン ホワイト
- EH4242K ピュア チタン ピーチ
- EH4243K カーラ チタン オレンジ
- EH4244K ボワ チタン ブラック

ベイカーブリック
45. 3. 横

- EH4272K シャルム チタン オレンジ
- EH4273K シャルム チタン オーカー

ステイブルタイル
45. 3. 横

- EH4411K QFユース チタン ベージュ
- EH4412K QFアパン チタン グレー
- EH4413K QFヴェイグ チタン イエロー
- EH4414K QFヴェイグ チタン オレンジ
- EH4415K QFハイド チタン ホワイト

キューブシュクレ15
45. 3. 横

- EH3941K サトル チタン ホワイト
- EH3942K サトル チタン クールグレー
- EH3945K サトル チタン ベージュ
- EH3946K ハイド チタン ブラウン

キューブモザイク
45. 3. 横

- EH3885K ハーモニー チタン ホワイト
- EH3886K ハーモニー チタン アイボリー
- EH3887K ハーモニー チタン オレンジ
- EH3889K ハーモニー チタン ブラック

スクラッチクロス
45. 3. 横

- EH4041K QFソブラ チタン ホワイト
- EH4042K QFアーベント チタン ベージュ
- EH4043K QFアーベント チタン ブラウン
- EH4044K QFソブラ チタン ブラック

クレールウッド15
45. 3. 縦横

- EH4231K QFルッソ チタン グレージュ
- EH4232K QFアパン チタン イエロー
- EH4234K QFユース チタン ブラウン
- EH4236K QFユース チタン ブラック
- EH4239K QFクラフト チタン グリーン

グリッタ
45. 3. 横

- EH4651K サテン チタン ホワイト
- EH4652K シルク チタン ホワイト
- EH4653K スロー チタン グレー
- EH4654K アイボリー チタン ブラック

クロット
45. 3. 横

- EH4121K シルク チタン ホワイト
- EH4122K アッシュ チタン ベージュ
- EH4123K チャコール チタン ブラウンF
- EH4124K アイボリー チタン ブラック

スマッシュライン15
45. 3. 横

- A EH4221H シルク チタン ホワイト / E EH4221K シルク チタン ホワイト
- A EH4222H アッシュ チタン ベージュ / E EH4222K アッシュ チタン ベージュ
- A EH4223H シルク チタン グレー / E EH4223K シルク チタン グレー
- A EH4224H アイボリー チタン ブラック / E EH4224K アイボリー チタン ブラック
- A EH4225H ミルキー チタン ホワイト / E EH4225K ミルキー チタン ホワイト
- A EH4226H アトランティック チタン ブルー / E EH4226K アトランティック チタン ブルー
- A EH4227H マックス チタン ホワイト / E EH4227K マックス チタン ホワイト
- A EH4228H マックス チタン ブラック / E EH4228K マックス チタン ブラック
- A EH4229H ダークローズト チタン ブラウン / E EH4229K ダークローズト チタン ブラウン

エッジライン
45. 3. 横

- EH4163K ミルキー チタン ホワイト
- EH4164K アッシュ チタン ベージュ

ピスティ
45. 3. 横

- EH4661K QFミルキー チタン ホワイト
- EH4662K QFマット チタン ベージュ
- EH4663K QFサテン チタン ベージュ
- EH4664K QFスティル チタン ベージュ
- EH4665K QFモイスチャー チタン ブラウンライト
- EH4666K QFタウン チタン ブラウン

プラシード15
45. 3. 横

- EH3871K ミルキー チタン ホワイト
- EH3872K マチュア チタン ベージュ
- EH3873K ベビー チタン アイボリー
- EH38710K シルク チタン ホワイト
- EH38711K マット チタン ベージュ
- EH38712K ユーロ チタン ベージュ
- EH38713K サテン チタン ベージュ

ひより15
45. 3. 横

- EH3211H ミルキー チタン ホワイト
- EH3212H アッシュ チタン ベージュ
- EH3215H ベビー チタン アイボリー

2020.02　印刷物と実物では色柄が異なります。 現物の商品サンプルなどでお確かめください。

光触媒の壁 光セラ

ネオロック・光セラ16 ARTIER アルティエ /ネオロック・光セラ16

KMEW ケイミュー

光セラの詳しい内容は
QRコードを読み取るか、
下記URLへアクセスしてください。
https://www.kmew.co.jp/shouhin/siding/hikaricera/

一般地域用
寒冷地域用

16mm厚 ネオロック・光セラ16 ARTIER アルティエ 中空構造

ビーンズタイル クラフーション塗装

NH4431U グランジー チタン オーカー	NH4432U グランジー チタン ブラウン	NH4433U グランジー チタン ブラック

レクタングル クラフオブリン塗装

NH4671U QFイデア チタン ホワイト	NH4672U QFセパス チタン イエロー	NH4673U QFセパス チタン グレー	NH4674U QFセパス チタン ダークオレンジ
NH4675U QFセパス チタン ブラウン			

アーバンシダー クラフオブリン塗装 NEW

NEW 2020年3月2日 NH4991U QFコニファー チタン ベージュ	NEW 2020年3月2日 NH4992U QFコニファー チタン オレンジ	NEW 2020年3月2日 NH4993U QFコニファー チタン ブラウン	NEW 2020年3月2日 NH4994U QFコニファー チタン ダークブラウン

セフィロウッド クラフーション塗装

NH4055U ガーデン チタン オーク	NH4056U ガーデン チタン ウォルナット	NH4057U ガーデン チタン オリーブ	NH4058U ガーデン チタン スモーク
NH4059U トーン チタン ライトブラウン			

16mm厚 ネオロック・光セラ16 中空構造

ニューレイヤーレリーフ

NH3851A QFバルフェ チタン グレー	NH3852A QFバルフェ チタン ベージュ	NH3853A QFバルフェ チタン オーカー	NH3855A QFカレント チタン アイボリー
NH3851K QFバルフェ チタン グレー	NH3852K QFバルフェ チタン ベージュ	NH3853K QFバルフェ チタン オーカー	NH3855K QFカレント チタン アイボリー
NH3856A QFマーチ チタン ホワイト	NH3857A QFバルフェ チタン ブラック		
NH3856K QFマーチ チタン ホワイト	NH3857K QFバルフェ チタン ブラック		

16mm厚 ネオロック・光セラ16 中空構造

マレストーン

NH4441U QFマーチ チタン ホワイト	NH4442U QFレッツ チタン アイボリー	NH4443U QFレッツ チタン イエロー	NH4444U QFテンポ チタン ブラウン
NH4441K QFマーチ チタン ホワイト	NH4442K QFレッツ チタン アイボリー	NH4443K QFレッツ チタン イエロー	NH4444K QFテンポ チタン ブラウン
NH4445U QFプリュレ チタン ブラック	NH4446U QFサブル チタン ベージュ	NH4447U QFユース チタン ダルブラウン	
NH4445K QFプリュレ チタン ブラック	NH4446K QFサブル チタン ベージュ	NH4447K QFユース チタン ダルブラウン	

ニューリッジウェーブ

NH4531A QFクロス チタン ホワイト	NH4532A QFクロス チタン ベージュ	NH4533A QFクロス チタン イエロー	NH4534A QFパウロニア チタン ブラウン
NH4531K QFクロス チタン ホワイト	NH4532K QFクロス チタン ベージュ	NH4533K QFクロス チタン イエロー	NH4534K QFパウロニア チタン ブラウン

リッジウェーブ

NH3341U QFファイン チタン ホワイト	NH3342U QFバルフェ チタン ベージュ	NH3343U QFエスプリ チタン オーカー	NH3345U QFテンフォート チタン ホワイト

ニュースリムストーン

NH4693A クローズ チタン ホワイト	NH4694A クローズ チタン ブラウン	NH4697A クローズ チタン ベージュ	NH4698A ハイド チタン グレー
NH4693U クローズ チタン ホワイト	NH4694U クローズ チタン ブラウン	NH4697U クローズ チタン ベージュ	NH4698U ハイド チタン グレー
NH4693K クローズ チタン ホワイト	NH4694K クローズ チタン ブラウン	NH4697K クローズ チタン ベージュ	NH4698K ハイド チタン グレー
NH4699A フローラル チタン ベージュ	NH46910A サトル チタン オレンジ		
NH4699U フローラル チタン ベージュ	NH46910U サトル チタン オレンジ		
NH4699K フローラル チタン ベージュ	NH46910K サトル チタン オレンジ		

シックボーダー

NH3841A QFマーチ チタン ホワイト	NH3842A QFバルフェ チタン オーカー	NH3843A QFテンダリー チタン ブラウン	NH3844A QFテンダリー チタン ブラック
NH3841K QFマーチ チタン ホワイト	NH3842K QFバルフェ チタン オーカー	NH3843K QFテンダリー チタン ブラウン	NH3844K QFテンダリー チタン ブラック
NH3845A QFクラフト チタン レッド			
NH3845K QFクラフト チタン レッド			

ディレクトーン

NH3641A ファイン チタン ホワイト	NH3645A ルーチェ チタン シルバー	NH3646A レーベン チタン アイボリー	NH3647A ルーチェ チタン ブラック
NH3641K ファイン チタン ホワイト	NH3645K ルーチェ チタン シルバー	NH3646K レーベン チタン アイボリー	NH3647K ルーチェ チタン ブラック

ナチュラルレンガ

NH3831A QFキルン チタン ピンク	NH3832A QFキルン チタン イエロー	NH3833A QFキルン チタン オレンジ	NH3835A QFキルン チタン レッド
NH3831K QFキルン チタン ピンク	NH3832K QFキルン チタン イエロー	NH3833K QFキルン チタン オレンジ	NH3835K QFキルン チタン レッド
NH3836A QFハイド チタン ホワイト			
NH3836K QFハイド チタン ホワイト			

ドロワタイル

NH4521A QFルッツ チタン ベージュ	NH4522A QFサブル チタン イエロー	NH4523A QFサブル チタン オレンジ	NH4524A QFアバン チタン ブラック

セフィロウッド

NH4051U QFプリュレ チタン アイボリー	NH4052U QFボワ チタン グレー	NH4054U QFプリュレ チタン ブラック

バレルウッド

NH4061U QFバンドゥー チタン アイボリー	NH4062U QFサリール チタン オレンジ	NH4063U QFバンドゥー チタン ブラック	NH4064U QFオビ チタン ブラック
NH4065U QFバンダ チタン グリーン	NH4067U QFオビ チタン レッドブラウン		

ホルム

NH4331U シルク チタン ホワイト	NH4332U アッシュ チタン ベージュ	NH4333U ロゼ チタン レッド	NH4334U チャコール チタン ブラック

カルナック

NH4151U シルク チタン ホワイト	NH4152U スロー チタン グレー	NEW 2020年3月2日 販売 NH4153U マックス チタン ホワイト	NEW 2020年3月2日 販売 NH4154U アトランティック チタン ブルー
NEW 2020年3月2日 販売 NH4155U マックス チタン ブラック			

ニティ

NH4951U QFシルク チタン ホワイト	NH4952U QFアッシュ チタン ベージュ	NH4953U QFオイスター チタン グレー	NH4954U QFダーク チタン ブラウン

モダンスリット

NH3981U シルク チタン ホワイト	NH3985U アトランティック チタン ブルー	NH3987U シルク チタン グレー	NH3989U ダークウールト チタン ブラウン
NH3981K シルク チタン ホワイト	NH3985K アトランティック チタン ブルー	NH3987K シルク チタン グレー	NH3989K ダークウールト チタン ブラウン
NH39810U チャコール チタン ブラック			
NH39810K チャコール チタン ブラック			

シュトラール

NH4341A QFシルク チタン ホワイト	NH4342A QFミルキー チタン ホワイト	NH4343A QFアッシュ チタン ベージュ	NH4344A QFシルク チタン グレー
NH4341K QFシルク チタン ホワイト	NH4342K QFミルキー チタン ホワイト	NH4343K QFアッシュ チタン ベージュ	NH4344K QFシルク チタン グレー
NH4346A QFアトランティック チタン ブルー	NH4347A QFマックス チタン ホワイト	NH4348A QFマット チタン ベージュ	NH4349A QFベール チタン オレンジ
NH4346K QFアトランティック チタン ブルー	NH4347K QFマックス チタン ホワイト	NH4348K QFマット チタン ベージュ	NH4349K QFベール チタン オレンジ
NH43410A QFスマート チタン ブラウン	NEW 2020年3月2日 販売 NH43411A QFマックス チタン ブラック		
NH43410K QFスマート チタン ブラウン	NH43411K QFマックス チタン ブラック		

キャストストライプ

NH31211U ニュー チタン ホワイト	NH31213U スロー チタン グレー	NH31215U チャコール チタン ブラック	NH31216U フォレスト チタン イエロー
NH31211K ニュー チタン ホワイト	NH31213K スロー チタン グレー	NH31215K チャコール チタン ブラック	NH31216K フォレスト チタン イエロー

フィオット

NH3751A ニュー チタン ホワイト	NH3752A ミルキー チタン ホワイト	NH3753A ベビー チタン アイボリー	NH3756A チャコール チタン ブラック
NH3751U ニュー チタン ホワイト	NH3752U ミルキー チタン ホワイト	NH3753U ベビー チタン アイボリー	NH3756U チャコール チタン ブラック
NH3751K ニュー チタン ホワイト	NH3752K ミルキー チタン ホワイト	NH3753K ベビー チタン アイボリー	NH3756K チャコール チタン ブラック
NH3757A フリー チタン ベージュ	NH3758A ココア チタン オーカー		
NH3757U フリー チタン ベージュ	NH3758U ココア チタン オーカー		
NH3757K フリー チタン ベージュ	NH3758K ココア チタン オーカー		

2020.02 印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

株式会社ライクスホーム様　標準玄関ドア仕様書（R4. 8月以降仕様）

断熱玄関ドア　D2仕様

Venato D30

～ ピタットKey仕様 ～

ライクス

YKK ap

F02

枠色	パネル色
JJ	JJ
BQ	BQ
BV	BV
BE	BE
KE	KE
AM	AM
DP	DP
Z9	Z9
W6	W6
XP	XP
BJ	BJ
QS	QS
B7	A8
B7	AF
B7	HV
H2	LU
H2	KR
S1	S1
H2	H2
B7	K5

S1：ピュアシルバー

F06

枠色	パネル色	
H2	BV	外観アクセントパネル・内観採光部額縁 H2
H2	KE	
H2	Z9	
H2	W6	
H2	XP	
H2	LU	
H2	KR	
H2	H2	
B7	A8	外観アクセントパネル・内観採光部額縁 B7
B7	AF	
B7	HV	
B7	K5	
S1	S1	

AF：ガトーアカシア

F07

枠色	パネル色
JJ	JJ
BQ	BQ
BV	BV
BE	BE
KE	KE
AM	AM
DP	DP
Z9	Z9
W6	W6
XP	XP
BJ	BJ
QS	QS
B7	A8
B7	AF
B7	HV
H2	LU
H2	KR
S1	S1
H2	H2
B7	K5

H2：プラチナステン

F08

枠色	パネル色	
H2	BV	外観ライン部 H2
H2	KE	
H2	Z9	
H2	W6	
H2	XP	
H2	LU	
H2	KR	
H2	H2	
B7	A8	外観ライン部 B7
B7	AF	
B7	HV	
B7	K5	
S1	S1	

KR：ルビーレッド

C03

枠色	パネル色
BV	BV
KE	KE
Z9 W6 XP	Z9 W6 XP
H2	H2

BV：ハニーチェリー

C08

枠色	パネル色
BV	BV
KE AM	KE AM
Z9 W6 XP	Z9 W6 XP
H2 B7	H2 K5

KE：キャラメルチーク

E02

枠色	パネル色
JJ BQ	JJ BQ
BE KE	BE KE
DP Z9	DP Z9
XP BJ	XP BJ

プリントガラス

内観 採光部額縁色は枠色と同色

JJ：バニラウォールナット

E03

枠色	パネル色
JJ	JJ
KE AM	KE AM
Z9	Z9
QS	QS

鋳物部：YK

内観 採光部額縁色は枠色と同色

QS：オリーブグリーン

E07

枠色	パネル色
JJ	JJ
KE AM	KE AM
Z9	Z9
QS	QS

プリントガラス

内観 採光部額縁色は枠色と同色

AM：ダージリンウォールナット

N05

枠色	パネル色
JJ BQ	JJ BQ
BE KE	BE KE
DP Z9	DP Z9
XP BJ	XP BJ

内観 採光部額縁色は枠色と同色

XP：ココナッツチェリー

N07

枠色	パネル色
BQ	BQ
BE KE	BE KE
DP Z9	DP Z9

内観 採光部額縁色は枠色と同色

DP：ガナッシュウォールナット

N12

枠色	パネル色
JJ BQ	JJ BQ
BE KE	BE KE
DP Z9	DP Z9
XP BJ	XP BJ

鋳物部：YK

内観 採光部額縁色は枠色と同色

BE：マキアートパイン

Cylinder シリンダー錠

ピタットKey



タグキー×3
（非常用収納カギ×3）

非常用カギ×2
（ディンプルキー）

タグキー3枚が標準装備
追加の際は最大20枚まで登録可能です。

Handl ハンドル

・ストレート

シルバー　ブラック

・洋風カーブ

ブラック

D2仕様

主要構造

断熱枠
＋
断熱パネルドア
（42mm厚・
辺縁部熱遮断構造）
＋
Low-E複層ガラス



■Low-E複層ガラス

複層ガラスの断熱性能をさらに高め温室効果を加えたLow-E複層ガラス。
室外側ガラスの中空層側にコーティングされたLow-E金属膜が太陽熱を取り入れ、また室内の熱を外へ逃しません。

銘木フロアー ラスティック

しっとりとしたマットな風合いのラスティック塗装に、光触媒による消臭、ウィルス、細菌、VOC低減効果をプラスした、安心、安全、健康かつ、天然木ツキ板のフローリング。

AW-NKR3/ナラ樫3P



AW-IKR3/イタヤカエデ3P

AW-MR3/ハードメープル3P



AW-CR3/ブラックチェリー3P

AW-WR3/ウォールナット3P

ウィルス低減効果　細菌低減効果　VOC低減効果　消臭効果　床暖房対応

耐キャスター※　ホットカーペットOK※　低ホルムアルデヒドF☆☆☆☆　耐汚染性 汚れにくい　防虫処理※

WAXフリー※

※基材につきましては、弊社の都合により変更する場合があります。
※フロアー表面を繰り返しこすったり、
衝撃を加えるとツヤが変わることがございますのでご注意ください。
※カーペットの滑り止め（裏面に滑り止めのついたカーペットを含む）をご利用の場合、
可塑剤がフローリング表面に付着して取れなくなる場合がございますので
ご使用をお控えください。万一、跡がついた場合の対処については
カーペットや滑り止めの提供元へお問い合わせをお願い致します。

※天然銘木の風合いとして、木材の導管による、表面の凹凸が入るものがあります。
（導管とは、木材が成長する時、水分と栄養分を吸い上げる道です。）
※耐キャスター／繰り返しの使用や材質形状などの条件によって、
表面に傷や汚れが付く恐れがあります。
特に金属製のキャスターや球状キャスターなどは、フローリングを傷つけますので、
ご使用を避けるか、厚手のカーペットを敷いて保護してください。
※ホットカーペットOK／直接の使用は避けて下さい。
尚、ホットカーペットでフロアーを覆いますと、製品本来の塗膜性能が得られません。
※WAXフリー／WAXを掛けても構いませんが、AWラスティック塗装の風合いが変わる他、光触媒性能が20％程低下しますのでご注意ください。WAXを掛ける場合はリンレイ製のワックス「フローリング専用ワックスつやなし」をご使用ください。
※フロアーコーティングを掛けた場合、AWラスティック塗装の風合いが変わる他、
光触媒性能が失われますのでご注意ください。
※当社製品にはアスベストは含まれておりません。
※水廻りにご使用の際はフロア＿接合部、壁際からの浸水を防止してください。

■断面図



※捨貼り工法専用フロアーです

※施工はノリ・クギ併用をお願いします。
※短手・長手オスザネ下に接着剤が入り込むように塗布して下さい。
（床暖房を使用しない場合も強く推奨します。）
※詳しくは製品に同梱の施工要領書をご参照下さい。

オイル塗装の風合いを宿したラスティック塗装

温もりのあるオイル塗装の風合いと、水拭きができキズがつきにくいUV塗装がドッキング。イクタならではの高い技術で開発した、画期的な仕上げです。

安定した寸法精度で床暖房に対応

厳しい試験をクリアした床暖房対応です。また、木の本来の性質から割れや節欠けが出る場合もありますが、月日の流れとともにそれが味わいとなり、経年後も寸法精度は変わりません。

since1870 ikuta corporation

HEAD OFFICE / FACTORY
株式会社イクタ　愛知県瀬戸市坊金町117 Tel:0120-85-2461　www.ikuta.co.jp

エアー・ウォッシュ・フローリング®

画期的な新技術「可視光型光触媒」で、安心・安全・健康な快適生活をフローリングから始めましょう。

A W FLOORING® AIR WASH FLOORING

特長
- ウィルス低減効果
- 細菌低減効果
- VOC低減効果
- 消臭効果

菌・カビ・ウィルス・VOC（シックハウスの原因物質）は床に蓄積し、小さな子供やペットに大きな影響を与えます。ikutaでは、室内照明が当たるだけで、不快物質や不安物質を水や炭酸ガスに分解・除去する「可視光型光触媒」を、フローリング材に採用。
インフルエンザウィルス、ノロウィルス※にも効果を発揮。
安心・安全・健康な快適生活を床から支えます。

※代替であるネコカリシウィルスで評価を実施



A W FLOORING® AIR WASH FLOORING　エアー・ウォッシュ・フローリング

Chemical Create co.,ltd 株式会社 ケミカルクリエイト × since1870 ikuta corporation

2社による共同開発商品

［2014年度 国土交通省 新技術活用システム登録製品／経済産業省 エコプレミアム認定製品］

ウィルス低減効果

■インフルエンザウィルス

（単位：TCID50/sample）

	0時間	8時間 蛍光灯
未塗布サンプル	110万	11万
可視光型光触媒塗布サンプル	110万	830

▶蛍光灯（可視光）がある場合には8時間で99.9%のウィルスが減少した。

■ネコカリシウィルス［ノロウィルスの代替］

（単位：TCID50/sample）

	0時間	8時間 蛍光灯
未塗布サンプル	620万	13万
可視光型光触媒塗布サンプル	620万	<100

▶蛍光灯（可視光）がある場合には8時間でほぼ100%のウィルスが減少した。

試験名：ウィルスを用いた抗ウィルス性能評価試験
ウィルス接種日：インフルエンザウィルス：2018年10月24日
ネコカリシウィルス：2018年10月26日
試験品の種類：フィルム
評価方法：ISO18184、JIS R1706、JIS R1756に基づく神奈川県立産業技術総合研究所試験法
無加工品名：無加工品
試験品名：サン・クレフコート
試験品の大きさ：50mm×50mm
n数：n=1
・Feline calicivirus F-9株（ネコカリシウィルス、ATCC VR-782）
・宿主細胞：CRFK細胞（ATCC CCL-94）
試験ウィルス：・Influenza A virus (H1N1) A/PR/8/34株（A型インフルエンザウィルス、ATCC VR-1469）
・宿主細胞：MDCK細胞（ATCC CCL-34）
予備照射条件：紫外光(FL20S-BLB) 1.0mW/cm²、24時間
試験品の無菌化：無水エタノール清拭
光源の種類：白色蛍光灯 FL20SSW/18
照射条件：暗所並びに可視光 1000 lx
照射時間 0.8時間
シャープカットフィルター：TypeB（N169、380nm以下の波長をカット）
照度計：株式会社トプコン IM-600M
密着フィルム：ポリプロピレンフィルム（VF-10, KOKUYO）、40mm×40mm
保湿用ガラス：硼珪酸ガラス
ウィルス感染価の測定方法：Viral ToxGlo Assay™キット（プロメガ社）を用いたTCID50測定法

細菌低減効果

■大腸菌

初期　光照射



（単位：cfu/plate）

	0時間	24時間 蛍光灯
可視光型光触媒塗布サンプル	2000	0

▶蛍光灯（可視光）がある場合には24時間で100%の大腸菌が減少した。

JIS R 1752 ファインセラミックス可視光応答形光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果

【試験条件】
光源：蛍光灯　菌種：大腸菌
照度：2,000Lx　菌数：2,000cfu/Plate程度に調整
時間：24時間

■黄色ブドウ球菌

初期　光照射



（単位：cfu/plate）

	0時間	5時間 蛍光灯
可視光型光触媒塗布サンプル	2000	0

▶蛍光灯（可視光）がある場合には5時間で100%の黄色ブドウ球菌が減少した。

JIS R 1752 ファインセラミックス可視光応答形光触媒抗菌加工製品の抗菌性試験方法・抗菌効果

【試験条件】
光源：蛍光灯　菌種：黄色ブドウ球菌
照度：2,000Lx　菌数：2,000cfu/Plate
時間：5時間

VOC低減効果

■アセトアルデヒドガス（320ppm）



【試験条件】
試験対象標準ガス：
アセトアルデヒドガス
初発濃度：320ppm
光源：キセノンランプ
100 mW/cm²
L-42フィルター（420nm以上の光：可視光を照射）
評価方法：九州工業大学大学院工学研究院物質工学研究実験室分析法

■アセトアルデヒドガス（10ppm）



可視光型光触媒塗布サンプル
未塗布サンプル

【試験条件】
試験対象標準ガス：
アセトアルデヒドガス
初発濃度：10ppm
光源：直管形LEDランプ14W
照度：1,000Lx
評価方法：ガスパック法準拠

消臭効果

■アンモニア
尿のにおい



■トリメチルアミン
腐敗した魚のにおい



■メチルメルカプタン
腐敗した玉ねぎのにおい



■硫化水素
腐敗した卵のにおい



【試験条件】
光源：直管形LEDランプ14W、照度：1,000Lx
評価方法：ガスパック法準拠

可視光型光触媒塗布サンプル
未塗布サンプル

Art Couture Douze J-Base　アートクチュール・ドゥーズ Jベース

NODA

オールドシダー柄チョコレート色(CC)

アップル柄モカ色(MC)

オーク柄キャラメル色(CA)

メープル柄ミルキー色(MK)

ノットメープル柄ハニー色(HY)

グレイスパイン柄ペイントホワイト色(GW)

JAC12S3-CC

JAC12S3-MC

JAC12S3-CA

JAC12S3-MK

JAC12S3-HY

JAC12S3-GW

■溝・面の位置(mm)





ワックス不要

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※電気カーペットと床暖房の併用はしないで下さい。
※電気カーペットの長時間のご使用や使用条件によりシワやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

耐凹みキズ

食器などを落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状によってキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。(キズが全くつかないというわけではありません弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。)
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

- 耐汚れ
- 耐車イス
- 耐擦りキズ
- 抗菌
- 耐電気カーペットクラックレス
- 二重床対応

Rustic Face Rich J-Base

ラスティック フェイス リッチ・Jベース

モダンでありながら、素朴であたたかみのある風合い。
木目の織りなす床の質感。

NODA

アカシア（AA）　JRF1YS1-AA

ウォールナット（WT）　JRF1YS1-WT

ブラックチェリー（BC）　JRF1YS2-BC

エルム（EM）　JRF1YS1-EM

セン（SN）　JRF1YS1-SN

抗　菌　ワックス不要　耐　汚　れ　耐車イス　耐凹みキズ　耐電気カーペット クラックレス　床暖房対応

■溝・面の位置（1本溝タイプ）



■断面図（mm）



釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。

ナチュラルハードコート仕上げ

天然木の自然な風合いを活かし、
低艶で塗装感のない仕上りとしながらも
耐久性のある塗装です。



ワックス不要・抗菌対策

ワックス不要　抗　菌

ワックスがけが不要なフロアで、日頃のお手入れもカンタン。また、表面に安全性の高い抗菌処理を施し、各種細菌の繁殖を抑制します。床を清潔に保ち、お子様やお年寄りのいるご家庭でも安心です。

耐汚れ

耐　汚　れ

水や汚れが染込みにくく、食べこぼし等も拭きとりやすい床材です。

※水やコーヒー、醤油、薬品などをこぼした場合はすぐに拭き取ってください。

耐車イス

耐車イス

車イスを使用しても キズがつきにくい床材です。

※屋外からご使用になった車イスを乗り入れた際、付着した土砂のため床表面にキズがつくことがあります。付着した土砂はよく取り除いてください。

耐電気カーペット・床暖房対応

耐電気カーペット クラックレス　床暖房対応

床暖房対応で、電気カーペットもご使用いただけます。

※加熱により多少の収縮がありますのでご了承ください。
※電気カーペットと床暖房の併用はしないでください。
※電気カーペットの長期間のご使用や使用条件によりひび割れやすき間が発生するおそれがありますので床材との間に断熱性のあるシートやカーペットを敷いて保護してください。

耐凹みキズ

耐凹みキズ

食器等を落としても、へこみキズがつきにくくなっています。キャスター付きのイスや家具を使用しても基材がへこみにくく、耐久性にも優れています。

※耐凹みキズ対応フロアであっても、キャスターの繰り返しのご使用や、材質・形状などの条件によってはキズや汚れがつく場合がありますのでご注意ください。（キズが全くつかないというわけではありません。弊社一般フロアと比較してキズがつきにくい床材です。）
※事務所等のキャスター使用頻度の高い場所では、カーペットなどを敷いて保護してください。
※球状、および金属製キャスターの使用は避けてください。

T-2009-021

Canaeru C-Design
カナ・エル
カジュアルコンフォート

LIKES

「カナエル Cデザイン＋」
インテリア建材 室内建具

NODA

Color Variation

K1
ヒッコリーブラック色
※枠・玄関収納ボックス：コールブラック色(K3)

D1
ウォールナットダーク色

E1
チェリーミディアム色

L1
オークライト色

P1
メープルペール色

M1
メープルミルキー色

G1
オークグレージュ色

W1
アッシュホワイト色
※枠・玄関収納ボックス：シルキーホワイト色(W3)

W3
シルキーホワイト色

リビング

D-63型　D-64型　D-31型　D-A5型　D-29型

居室

D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)　D-A1型　D-14型

トイレ・洗面

D-35型(縦木目)
E-36型(横木目)
(表示錠)　D-A2型(表示錠)　D-38型(表示錠)

クローゼット・収納扉(H=23)

D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)　D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)

玄関収納

D-11型(縦木目)
E-12型(横木目)
W1200　コの字型

約48足収納

FUNCTION

■ 引戸ダブルクローザ機能



内装引戸
無造作に開け閉めしても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

■ ドアストッパー

内装ドア
マグネットタイプのドアストッパーです。ロック・解除はレバーで簡単に操作できます。

MATERIAL

■ レバーハンドル

■ 丁番(取手と同色)

■ 引手

■ 収納取手

※写真は印刷のため実物とは色や質感が異なります。現物のサンプルなどでお確かめ下さい。

Canaeru R-Design
カナ・エ・ル
リゾートラスティック

LIKES 「カナエル Rデザイン」 インテリア建材 室内建具

NODA

Color Variation

K2
ヒッコリーブラック色

D2
ウォールナットダーク色

E2
チェリーミディアム色

L2
オークライト色

P2
メープルペール色

M2
メープルミルキー色

G2
オークグレージュ色

W2
アッシュホワイト色

枠・玄関収納ボックス

W3
シルキーホワイト色

■ LDK

A-63型　A-65型　A-32型

■ 洋室

A-61型　A-11型

■ トイレ

A-71型　A-35型

■ 取手・丁番類



■ 収納デザイン

クローゼット　H=23　A-11型

収納扉　H=23　A-11型

■ 玄関収納

A-11型　W1200　コの字型　ミラー付

ボックスはシルキーホワイト色になります。

ホワイト枠・ブラック丁番が標準仕様
近似色枠（カナエル Cデザイン枠）も
選択できます。

FUNCTION

■ 引戸ダブルクローザ機能

内装引戸
無造作に閉めても途中でスピードが落ち、引き込まれるよう自然に閉まります。弱い力で扉を閉めてもクローザ機能が扉を縦枠までゆっくりと引き込みます。扉と枠がぶつかる不快な音を軽減します。

■ ドアストッパー

内装ドア
マグネットタイプのドアストッパーです。ロック・解除はレバーで簡単に操作できます。

NODA

AS

Ｌｉｋｅｓ仕様（２０２２）

システムキッチン　ＡＳ

LIXIL

センターキッチン／ペニンシュラＩ型　本体高さ 85cm 本体間口 258.5cm SWK6LH-BB312C0B

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

扉カラー

グループ3

AD シリーズ：KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ　GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ　RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

AF シリーズ：KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ　BE6/ﾗﾋﾞｽﾌﾞﾙｰ　RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

BD シリーズ：AF0/ｼｮｺﾗｵｰｸ　CF0/ｳｫﾙﾅｯﾄ　UF0/ﾁｪﾘｰ　IF0/ﾁｪｽﾅｯﾄ　HF0/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

AE シリーズ：VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ　PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ　WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

BC シリーズ：AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ　NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ　IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾍﾟｰﾁ

BE シリーズ：FE7/ｴｲｼﾞｯﾄﾞｵｰｸ　CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ　NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ　IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

グループ2

AH シリーズ：VF9/ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ　WF9/ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

AC シリーズ：BF8/ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ　GE2/ﾍﾞｰﾙｸﾞﾘｰﾝ　PE2/ﾍﾞｰﾙﾋﾟﾝｸ　WE2/ﾍﾞｰﾙﾎﾜｲﾄ

AB シリーズ：KE3/ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ　RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ　YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ　WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

BB シリーズ：AE4/ｸﾘｴｲﾀﾞｰｸ　UE4/ｸﾘｴﾓｶ　CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ　NE4/ｸﾘｴﾍﾞｰﾙ　IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

グループ1

AA シリーズ：SE0/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ　WE0/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

BA シリーズ：NF7/ﾌﾞﾚｰﾝｵｰｸ　AF7/ﾌﾞﾚｰﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

取手　※取手もお選び頂けます。

〈グループ3・2用〉

Q シルバー ラインQ　U ブラック ラインU　V シャインニッケル ラインV　K シルバー ロングハンドルK　H ブラック ミドルハンドルH　G シャインニッケル ミドルハンドルG　F シルバー ミドルハンドルF

〈グループ1用〉

E シルバー ショートハンドルE　D シルバー ショートハンドルD

ワークトップ 人造大理石〈グループ1〉

QW/ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

シンク 人造大理石

E/ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ　I/ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ　M/ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ　F/ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

キッチンパネル MEシリーズ

BW/ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ　BX/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ　BV/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

水栓金具

節湯 C1　一般地用

オールインワン浄水栓

AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）　P26

JFAJ461SYXJG5M　LIXIL製

【主な特長】

浄水機能　お掃除楽々台座　微細シャワー　吐水口引出

◆浄水機能

１本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー

洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ない シャワーです。

エコハンドル

よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。

エコハンドル

レバーハンドル正面の位置では水が出ます。

お湯が混合する位置はクリックでお知らせします。

くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の４段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。

シャワー/整流 ダイヤル切替

浄水/原水 プッシュ切替

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

ドアポケット（シンク用キャビネット）

プッシュオープン

パタパタくん

プッシュオープンで小物が取り出せる人気のドアポケット

包丁、おたま、ラップなど、よく使う道具を立てて収納でき、欲しいものにサッとアクセスできます。

シンク下収納例

シンク用キャビネット

ソフトモーションロングレール　メラミン底板　ドアポケット

スライドストッカー ドアポケット付

アンダーストッカー

扉カラー

コンロ用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションロングレール

スライドストッカー（ポケットなし）

調理台用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションロングレール

スライドストッカー３段引出し

シンク



形がキレイ、色がキレイ、いつもキレイ。３つの「キレイ」がそろいました。

まな板スタンド付ワイヤーポケット

排水口のリングをなくし、汚れが溜まりやすい溝がないので、お手入れが簡単です。

てまなし排水口

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm

※水栓の位置は左右が選べます。

キレイシンク

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

レンジフード

シルバー　加熱機器連動付（照明連動なし）

サイドマントルHVRタイプ　J71

SMHVR931SILM　富士工業製

ガスコンロ

トップ：シルバー　フェイス：シルバー

トップ間口 60cm　レンジフード連動付

３口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）　Y21

H3634D1W2VMX　ハーマン製

ガラスパネル

金属部分カラー：シルバー

コンロ前全面タイプ（センターキッチン用）

DTP85G090

ダイニング側スタイル

イスを並べて、食事もとれるコミュニケーション重視のスタイルです。

テーブルタイプ

扉のお手入れラクラク

汚れが拭き取りやすく、お手入れが簡単な扉です。

※長くお使いいただくために、やわらかい布でお手入れしてください。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い

- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSC0-220921-046

株式会社 LIXIL

AS

Ｌｉｋｅｓ仕様（２０２２）

システムキッチン　ＡＳ

Ｉ型　本体高さ 85cm 本体間口 255cm SWK6LH-BAE73F84

LIXIL

※CG合成によるイメージ画像です。

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

扉カラー

グループ3

AD シリーズ: KE8/ｼﾞｪｯﾄﾌﾞﾗｯｸ　GE8/ﾃﾞｨｰﾌﾟﾌｫﾚｽﾄ　RE8/ｶｯﾊﾟｰﾚｯﾄﾞ

AF シリーズ: KE6/ｵﾆｷｽﾌﾞﾗｯｸ　BE6/ﾗﾋﾞｽﾌﾞﾙｰ　RE6/ｶﾞｰﾈｯﾄﾚｯﾄﾞ

BD シリーズ: AFO/ｼｮｺﾗｵｰｸ　CFO/ｳｫﾙﾅｯﾄ　UFO/ﾁｪﾘｰ　IFO/ﾁｪｽﾅｯﾄ　HFO/ｲﾀﾘｱﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

AE シリーズ: VE9/ﾐｽﾄﾍﾞｰｼﾞｭ　PE9/ﾐｽﾄﾋﾟﾝｸ　WE9/ﾐｽﾄﾎﾜｲﾄ

BC シリーズ: AE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｰｸ　NE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾁｪﾘｰ　IE5/ｸﾞﾛｯｼｰﾊﾟｰﾁ

BE シリーズ: FE7/ｴｲｼﾞｯﾄﾞｵｰｸ　CE7/ｸﾞﾚｲｯｼｭｸﾞﾚｲﾝ　NE7/ﾗｲﾄｸﾞﾚｲﾝ　IE7/ﾎﾜｲﾄｸﾞﾚｲﾝ

グループ2

AH シリーズ: VF9/ｸﾞﾚｰｼﾞｭｽﾀｯｺ　WF9/ﾎﾜｲﾄｽﾀｯｺ

AC シリーズ: BF8/ｸﾗｼｯｸﾌﾞﾙｰ　GE2/ﾍﾞｰﾙｸﾞﾘｰﾝ　PE2/ﾍﾞｰﾙﾋﾟﾝｸ　WE2/ﾍﾞｰﾙﾎﾜｲﾄ

AB シリーズ: KE3/ｿﾘｯﾄﾞﾌﾞﾗｯｸ　RE3/ｿﾘｯﾄﾞﾚｯﾄﾞ　YE3/ｿﾘｯﾄﾞｲｴﾛｰ　WE3/ｿﾘｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ

BB シリーズ: AE4/ｸﾘｴｸﾞｰｸ　UE4/ｸﾘｴﾓｶ　CE4/ｸﾘｴﾗｽｸ　NE4/ｸﾘｴﾍﾞｰﾙ　IE4/ｸﾘｴｱｲﾎﾞﾘｰ

グループ1

AA シリーズ: SEO/ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ　WEO/ｽﾑｰｽﾎﾜｲﾄ

BA シリーズ: NF7/ﾌﾞﾚｰﾝｵｰｸ　AF7/ﾌﾞﾚｰﾝｳｫﾙﾅｯﾄ

取手　※取手もお選び頂けます。

〈グループ3・2用〉

Q シルバーラインQ　U ブラックラインU　V シャインニッケルラインV　K シルバーロングハンドルK　H ブラックミドルハンドルH　G シャインニッケルミドルハンドルG　F シルバーミドルハンドルF

〈グループ1用〉

E シルバーショートハンドルE　D シルバーショートハンドルD

ワークトップ　人造大理石〈グループ１〉

QW/ﾍﾞｰｼｯｸﾎﾜｲﾄ

シンク　人造大理石

E/ｼｭｶﾞｰﾎﾜｲﾄ　I/ﾗｲﾑｸﾞﾘｰﾝ　M/ﾌﾞﾛｯｻﾑﾋﾟﾝｸ　F/ﾏﾛﾝﾍﾞｰｼﾞｭ

キッチンパネル　ＭＥシリーズ

BW/ﾌﾚｯｼｭﾎﾜｲﾄ　BX/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾎﾜｲﾄ　BV/ﾗﾌｻﾝﾄﾞﾍﾞｰｼﾞｭ

水栓金具

節湯 C1　一般地用

オールインワン浄水栓

AJタイプ・エコハンドル（カートリッジ1本付）　P26

JFAJ461SYXJG5M　LIXIL製

【主な特長】

浄水機能　お掃除楽々台座　微細シャワー　吐水口引出

◆浄水機能

１本の水栓で浄水も使えるのでシンクまわりがすっきりします。

◆微細シャワー

洗浄に適した勢いがあり、水ハネも少ないシャワーです。

エコハンドル

よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。



くるプッシュ切替

ダイヤル切替（シャワーと整流）とプッシュ切替（浄水と原水）の４段階吐水。簡単操作で浄水シャワーでの野菜洗いもラクラクです。

浄水カートリッジをスマートに内蔵

浄水カートリッジは水栓本体に内蔵されているため、ワークトップ上で簡単に交換でき、おいしい水が手軽に楽しめます。

ドアポケット(シンク用キャビネット)

プッシュオープンで小物が取り出せる人気のドアポケット

包丁、おたま、ラップなど、よく使う道具を立てて収納でき、欲しいものにサッとアクセスできます。

シンク下収納例

シンク用キャビネット

ソフトモーションロングレール　メラミン底板　ドアポケット

スライドストッカー ドアポケット付

アンダーストッカー

扉カラー

コンロ用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションロングレール

スライドストッカー（ポケットなし）

調理台用キャビネット

メラミン底板　ソフトモーションロングレール

スライドストッカー３段引出し 浅型用

シンク

※表示寸法は内寸法です。深さ約19.5cm
※水栓の位置は左右が選べます。
まな板スタンド付ワイヤーポケット
てまなし排水口

キレイシンク

ワークトップ

インテリアに合わせてカラーコーディネート。耐久性にも優れた人造大理石トップです。

人造大理石トップ

ガスコンロ

トップ：シルバー　フェイス：シルバー

トップ開口 60cm　レンジフード連動付

３口コンロ・ガラストップタイプ（無水両面焼グリル）　Y21

H3634DIW2VMX　ハーマン製

レンジフード

※化粧パネル付

シルバー　加熱機器連動付（照明連動あり）

ＳＵＰＥＲタイプ　H81

SER932SI　富士工業製

食器洗い乾燥機

シルバー

浅型タイプ（パネル材仕様）　D82

NP45RS9SJGM　パナソニック製

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系　高さ70cm

開き扉

ウォールキャビネット

奥行37.5cm系　高さ70cm

開き扉
側面不燃仕様

扉キャッチ機構

揺れを感知すると、ストッパーが下りて扉をロック。収納物の落下や飛び出しを防ぐ安心機能です。揺れが収まると自動的にロックを解除します。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス　詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-220726-038b

株式会社 LIXIL

MV

Ｌｉｋｅｓ仕様仕様（２０２２）

洗面化粧台　ＭＶ

間口 750㎜　VJFHK-755SY/MVJ1-753TXSU

INAX

※CG合成によるイメージ画像です。

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

扉カラー　ハイグレード

LD2
ｸﾘｴﾀﾞｰｸ

LP2
ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ



LM2
ｸﾘｴﾓｶ

YS2
ｸﾞﾛｽﾎﾜｲﾄ

HD2
ﾃﾞｨｰﾌﾟｸﾞﾚｰ

HP2
ﾊﾟｽﾃﾙﾋﾟﾝｸ

カウンターカラー

H
ﾌﾟﾚｰﾝﾈｵﾎﾜｲﾄ

キレイアップカウンター

バックガードがミラー下まであり洗面ボウルと一体成形になったキレイアップカウンター。つなぎ目などの凹凸がなく、飛び散った水滴をサッと拭き取れます。洗面器容量は16Lの大容量です。

※写真はイメージです。

バックガードまでの一体成形でお手入れ簡単。

カウンターは仮置きスペースとして使えます。
※間口によりスペースが変わります。

奥行500㎜とコンパクトなので動作スペースが広がります。

キレイアップ水栓

上から水が出るキレイアップ水栓は、水栓まわりに水がたまりにくいのでお掃除簡単です。

吐水切替

シャワー吐水

整流吐水

ホース収納式

ホースを引き出して、ボウル手前に水を流すこともできます。

エコハンドル

よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。

新てまなし排水口

金属フランジや排水口の奥の突起がなく、お掃除簡単です。

※画像はイメージです。

化粧台本体



フルスライドタイプ
VJFHK-755SY

ミラーキャビネット



3面鏡（全収納・スタンダードLED）
MVJ1-753TXSU

スタンダードLED

長寿命・省電力のスタンダードLED。従来の蛍光灯と比べて約59%の省エネです。

3面鏡トレイアレンジ

入れるものの高さに合わせて、５ｃｍ刻みで高さを自由にアレンジできます。

取っ手タイプ

ハンドル仕様

低ホルムアルデヒド最高等級

F☆☆☆☆

下地材を含むすべての木質系材料

建築基準法（シックハウス対策）が定めたホルムアルデヒド放散速度に関する基準の最高等級区分を満たす商品です。

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-220726-038c

株式会社 LIXIL

ベーシア
シャワートイレ
（フチレス）

Ｌｉｋｅｓ仕様（２０２２）

ベーシアシャワートイレ（フチレス）

YBC-BA20S/DT-BA282G

INAX

※CG合成によるイメージ画像です。

2年保証 1年訪問 3年見守り AQUA CERAMIC SIAA BACTERIA for KOHKIN

※写真はイメージです。見積り内容とは異なります。

機能一覧

■■■ キレイ機能 ■■■	■■■ エコ機能 ■■■	■■■ 洗浄機能 ■■■	■■■ 快適機能 ■■■
ｱｸｱｾﾗﾐｯｸ（ISO 抗菌準拠）	超節水 EC05（大 5L、小 3.8L）	おしり洗浄（泡ジェット洗浄）	パワー脱臭
パワーストリーム洗浄	スーパー節電	おしりワイド洗浄	暖房便座
お掃除リフトアップ（手動）	ワンタッチ節電（8h）	おしりマッサージ洗浄	スローダウン便座
女性専用レディスノズル	電源スイッチ	ビデ洗浄（泡沫ソフト）	便座ヒーターオート OFF
スッキリノズルシャッター		ワイドビデ洗浄	着座センサー
ノズルそうじ		ノズル位置調節	リモコン
ノズルオートクリーニング			点字対応
ノズル先端着脱			
キレイ便座			
便フタワンタッチ着脱			
抗菌樹脂（ISO 抗菌準拠）			

カラーバリエーション



□BW1 ﾋﾞｭｱﾎﾜｲﾄ　□BN8 ｵﾌﾎﾜｲﾄ　□LR8 ﾋﾟﾝｸ　□BB7 ﾌﾞﾙｰｸﾞﾚｰ

リモコンデザイン

壁リモコン

アクセサリー

カラーバリエーション

□WA □BW1 □BN8 □LR8 □BB7

棚付2連紙巻器

CF-AA64

タオルリング（メッキ）

KF-AA70C

キレイ機能

アクアセラミック

従来の衛生陶器ではできなかった「ガンコな水アカ」も「汚れ」もどちらも落とせる、お掃除ラクラクな衛生陶器です。

落ちるンです

AQUA CERAMIC

パワーストリーム洗浄

強力な水流が便器鉢内のすみずみまで回り、少ない水でもしっかり汚れを洗い流します。

フチレス形状

便器のフチを丸ごとなくし、サッとひと拭き､お掃除ラクラクです。

しっかりエコ

地球環境に配慮した、強力洗浄の超節水トイレ。

一般家庭内でトイレは使用水量が多く、全体の２１％も使用しています。
この貴重な水を大切に使うことを考え、強い洗浄力はそのままに従来品より大幅に洗浄水量を減らしました。
「超節水ＥＣＯ５トイレ」なら、大１３Ｌ便器と比べ 約６９％ 大８Ｌ便器と比べ 約４９％ 節水できます。

ECO5

3日でおフロ1杯以上の節水効果

大８Ｌ便器に比べ、超節水ＥＣＯ５トイレは、３日でおフロ１杯分以上※節約できます。

※おフロ1杯を１８０Ｌで計算

[試算条件]４人家族（男性２人、女性２人）が大１回／人･日、小３回／人･日使用した場合で算出。

コンパクトなフォルム

コンパクト設計の奥行760mmなので、空間をより広々でき、ゆとりを生み出します。

お掃除リフトアップ

汚れが入り込みやすい便器とのすき間をラクラクお掃除。

手洗しやすいフォルム

手の洗いやすさを考えた、広くて深い手洗鉢です。

※便フタが開いた状態で手が洗いにくい場合は、便フタを閉じてください。

パワー脱臭

着座すると自動で脱臭。

キレイ便座

便座のつぎ目をなくし、便座裏は防汚素材だから、汚れもサッとひと拭き。

スッキリノズルシャッター

使わないときはノズルを収納し、男子小用時などの汚れを防ぎます。シャッターは着脱できるので、お手入れラクラク。



ECO FIRST LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-220726-038d

株式会社 LIXIL

Lidea

Ｌｉｋｅｓ仕様（２０２２）

システムバスルーム　リデア

1616サイズ　BDUS-1616LBM-A+H

LIXIL



※CG合成によるイメージ画像です。

壁パネルカラー　アクセント張り

※A：照明限定パネルです。この壁柄を選択の場合、照明によってはバスルーム内の照度が足りなくなります。

ｱｸｾﾝﾄ：ﾊｲｸﾗｽ

HN642 ｳｯﾄﾞｸﾞﾚｲﾝﾗｲﾄ / HN651 ｼｬｲﾝｳｯﾄﾞﾎﾜｲﾄ / HN661 ﾁｪﾘｰ / HN662 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ / HN663 ﾀﾞｰｸｳｫｰﾙﾅｯﾄ / HN747 組石ｸﾞﾚｰ / HN751 ﾎﾜｲﾄｽﾄｰﾝ / HN752 ﾌﾞﾗｯｸｽﾄｰﾝ / HN461 ﾎﾟﾃﾁｰﾌﾞﾍﾞｰｼﾞｭ / HN491 ﾃｵﾌﾞﾛｽﾄｰﾝ / HN735 ｽﾄｰﾝﾓｻﾞｲｸﾀﾞｰｸ / HN985 ﾍｲｼﾞｰｼﾙﾊﾞｰ

HN987 ｽﾄｰﾝｼｪﾙｸﾞﾚｰ / HN986 ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ / HN983 青磁ﾘｰﾌ / HN984 ｸﾞﾘｰﾝﾘｰﾌ / HN954 ﾓｻﾞｲｸｱｸｱ / HN951 ﾌﾗﾜｰｼｰﾝ / HT541 ﾗﾝﾀﾞﾑｳｯﾄﾞ / HT311 ｸﾘｴﾍﾟｰﾙ / HT312 ｸﾘｴﾓｶ / HT613 ｽﾀｯｺﾍﾞｰｼﾞｭ / HT614 ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ / HT615 ﾍﾘﾝﾎﾞｰﾝﾐﾝﾄ

ﾍﾞｰｽ：ﾊｲｸﾗｽ

HT611 ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ / HT612 ｽﾃｲﾝﾌﾞﾙｰ / HN301 鏡面ﾎﾜｲﾄ / HN986 ｸﾙﾑﾎﾜｲﾄ / HT614 ※A ﾓﾙﾃｨｵﾀﾞｰｸ / HT613 ※A ｽﾀｯｺﾍﾞｰｼﾞｭ / HT611 ※A ｼﾙﾊﾞｰｸﾞﾚｰ

●ご案内
＊アクセントパネルとベースパネルの同色選択時は、「全面張り」となります。
＊照明限定パネルのベースパネル／スタッコベージュと、アクセントパネル／ウッドグレインライト、シャインウッドホワイト、ホワイトストーン、ポテチーフ／ベージュ、ストーンシェルグレー、クルムホワイト、青磁リーフ、グリーンリーフ、フラワーシーン、スタッコベージュ（※全面張り）選択時は照明限定パネルではございません。

浴槽カラー　ＦＲＰ

NW1/ﾎﾜｲﾄ / Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ / G94/ｸﾞﾘｰﾝ / P91/ﾋﾟﾝｸ

エプロンカラー

FW1/ﾎﾜｲﾄ / N11/ﾌﾞﾗｯｸ / Y84/ﾍﾞｰｼﾞｭ

床カラー　キレイサーモフロア 単色

N86/ﾎﾜｲﾄ / Y71/ﾍﾞｰｼﾞｭ / U61/ｸﾞﾚｰ

エコアクアシャワー

空気を含んだ大粒の水滴が心地よい超節水シャワー。

パッとくるりんポイ排水口

パッとゴミがまとまって、カンタンにポイッ。

キレイサーモフロア

足元が冷ヤッとしない。

断面図　※イメージ図です。

まる洗いカウンター

ワンアクションで折りたたみ。外して洗えて、裏までキレイ。

サーモバスＳ

ダブル保温構造でお湯が冷めにくい。（JIS高断熱浴槽準拠）

エコベンチ浴槽

プッシュワンウェイ排水栓
<メタル調>

カウンター

カラーバリエーション
□ホワイト　□ブラック　□ライトグレー

まる洗いカウンター

洗い場側水栓

クランクレス水栓<メタルマット調>

シャワーヘッド

節湯B1

カラーバリエーション
□ホワイト　□ブラック

エコアクアシャワー<メタル調>

ミラー

タテ長ミラー(3080)
KGM-3080S

収納

カラーバリエーション
□ホワイト　□ブラック　□ライトグレー

マグネットシェルフ180W(2段)
NT-180A(11)-1S

天井＆照明

※写真はイメージです。

※照明灯数は、浴室サイズ・壁パネル等により異なります。

平天井(廻し縁なし)
+パネルダウンライト(電球色LED)2灯
LE-D1-10A/1L

換気設備

24：常時換気機能付
100V 換気乾燥暖房機
UFD-112A

ランドリーパイプ
<ホワイト>
LAP-1582-W(1本)

握りバー＆タオル掛

スライドフック付握りバー<メタル調>
CKNB(7)-B-L1000/CH

ドア

カラーバリエーション
本体カラー
□WM（Sホワイト）
□S1（シルバー）
□K（ブラック）

折り戸[11mm段差](800W)
VDY-8002006R(73)

フロフタ・フロフタフック

薄型保温２枚組フタ<ホワイト>・
保温フタ用組フタフック<ホワイト>

ECO FIRST　LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

LIXIL長期保証サービス
詳細はWEBをご確認ください

◆ご注意とお願い
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品によっては、予告なく改良、仕様変更などを行う場合がありますので、ご了承ください。
- 主要部材、アイテムのみの掲載につき、ご提案プランの詳細は見積書や図面にてご確認ください。
- 掲載内容及び写真・図版の無断掲載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

PRPSCO-220726-038a

株式会社LIXIL

KITCHEN

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムキッチンのご提案

SYSTEM KITCHEN　mitte（ミッテ）　I 型2550㎜　食器洗い乾燥機あり

TOTO

mitte

動画はこちら＊

ライクス仕様（イメージ画像）

Color Variation

2（単色/抽象柄）

- HKA：ｼﾝｼｱﾎﾜｲﾄ
- 1KC：ﾄﾘｺﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
- 1KA：ﾄﾘｺﾍﾞｰｼﾞｭ
- HKB：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚｯﾄﾞ
- 1KB：ﾄﾘｺﾋﾟﾝｸ
- HKC：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

2（木目柄）

- 1H1：ﾙｰｽﾎﾜｲﾄﾍﾟｱ
- 1H4：ﾙｰｽﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ
- 1H2：ﾓﾅﾗｲﾄｳｯﾄﾞ
- 1H5：ﾗｽｸﾞﾚｰｵｰｸ
- 1H3：ﾓﾅﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞ
- 1H6：ﾗｽﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

取っ手

- KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ｽﾃﾝﾚｽｼﾙﾊﾞｰ）
- KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ﾌﾞﾗｯｸ）
- MF：ライン取っ手

スーパークリーンフード（ＬＥＤ）

面倒なファンのお手入れも
日常のお手入れも、ラクラクに

10年間ファンのお手入れ不要
※詳細はカタログ参照





撥油コートを施したファンが回転することでファンの付着油を軽減。
フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。

３つのすべり台　すべり台シンク

傾斜を持たせることで
一定方向にすべり流れる形状に

シンクの底に3°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように
排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜
を持たせ、3つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。

センターラインキャビネット

いつも使うモノにすぐ手が届く

使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ
動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。

細かい調理器具や調味料は
スライドトレーですっきり整頓。

なべやフライパンもかがまず
サッと取り出せます。

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）

広々洗えてサッと流せる
幅広シャワー

洗い物をする空間が広いので
深くて大きななべもくるりと回しながら
洗えます。シャワーヘッドを伸ばせば
シンクの内側も手早く洗えてラクラク。

水栓金具

水ほうき水栓
（ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ式・ｴｱｲﾝ）

浄水器

浄水器専用自在水栓(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形)

レンジフード

ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝﾌｰﾄﾞ(LED)
ﾌｰﾄﾞ色前幕板ﾀｲﾌﾟ：ｼﾙﾊﾞｰ

ガス調理機器

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ両面焼きｺﾝﾛR：
ｼﾙﾊﾞｰ

食器洗い乾燥機

食器洗い乾燥機P
（ｽﾄﾘｰﾑ除菌洗浄）：ｼﾙﾊﾞｰ

タオルハンガー

ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手用
（W130mm）

ライン取っ手用
（W220mm）

シンク



ﾎﾜｲﾄ　ｸﾞﾚｰ　ﾍﾞｰｼﾞｭN
ﾍﾞｰﾙｸﾞﾘｰﾝ　ﾗｲﾄﾋﾟﾝｸ

すべり台シンク(人工大理石)

カウンター

ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：ﾎﾜｲﾄ　ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：ｸﾞﾚｰ　ﾗｲﾄｽﾄｰﾆｰ：ﾍﾞｰｼﾞｭ

人工大理石ｶｳﾝﾀｰ

キッチンパネル

DF：ｼﾝﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄN　DG：ｼﾝﾌﾟﾙｸﾞﾚｰN　DH：ｼﾝﾌﾟﾙﾊﾞﾆﾗ

ｼﾝﾌﾟﾙｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

ウォールキャビネット

ﾐﾄﾞﾙｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

KITCHEN

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムキッチンのご提案

TOTO

SYSTEM KITCHEN　mitte（ミッテ）　スリム対面・フラット型（壁付け）　間口2573㎜・奥行き750㎜　食器洗い乾燥機なし

mitte

動画はこちら＊

ライクス仕様（イメージ画像）

Color Variation

2（単色/抽象柄）

- HKA：ｼﾝｼｱﾎﾜｲﾄ
- 1KC：ﾄﾘｺﾀﾞｰｸｸﾞﾚｰ
- 1KA：ﾄﾘｺﾍﾞｰｼﾞｭ
- HKB：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾚｯﾄﾞ
- 1KB：ﾄﾘｺﾋﾟﾝｸ
- HKC：ﾌﾟﾘｽﾞﾑﾌﾞﾙｰｸﾞﾘｰﾝ

2（木目柄）

- 1H1：ﾙｰｽﾎﾜｲﾄﾍﾟｱ
- 1H4：ﾙｰｽﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ
- 1H2：ﾓﾅﾗｲﾄｳｯﾄﾞ
- 1H5：ﾗｽｸﾞﾚｰｵｰｸ
- 1H3：ﾓﾅﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞ
- 1H6：ﾗｽﾌﾞﾗｯｸｵｰｸ

取っ手

- KA：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ｽﾃﾝﾚｽﾊﾞｰ）
- KE：ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手（ﾌﾞﾗｯｸ）
- MF：ﾗｲﾝ取っ手

スーパークリーンフード（ＬＥＤ）

面倒なファンのお手入れも
日常のお手入れも、ラクラクに

10年間ファンのお手入れ不要
※詳細はカタログ参照





撥油コートを施したファンが回転することでファンの付着油を軽減。
フード本体は凹凸が少ないので、サッとひとふきでお手入れがカンタンです。

３つのすべり台　すべり台シンク

傾斜を持たせることで
一定方向にすべり流れる形状に

シンクの底に3°の傾斜を設けることで、すべり台をすべるように
排水口へと水やごみが流れます。さらに排水口と網かごの形状にも傾斜
を持たせ、3つのすべり台の合わせ技でシンク内のきれいを保ちます。

センターラインキャビネット

いつも使うモノにすぐ手が届く

使用頻度の高い物を上段へ集めることで、調理作業中にかがむ
動作がグンと減り、足腰への負担を軽減します。

細かい調理器具や調味料は
スライドトレーですっきり整頓。

なべやフライパンもかがまず
サッと取り出せます。

水ほうき水栓（ハンドシャワー式・エアイン）

広々洗えてサッと流せる
幅広シャワー

洗い物をする空間が広いので
深くて大きななべもくるりと回しながら
洗えます。シャワーヘッドを伸ばせば
シンクの内側も手早く洗えてラクラク。

水栓金具

水ほうき水栓
（ﾊﾝﾄﾞｼｬﾜｰ式・ｴｱｲﾝ）

浄水器

浄水器専用自在水栓(ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形)

レンジフード

ｽｰﾊﾟｰｸﾘｰﾝｻｲﾄﾞﾌｰﾄﾞ(LED)：ｼﾙﾊﾞｰ

ガス調理機器

ﾎｰﾛｰﾄｯﾌﾟ両面焼きｺﾝﾛR：
ｼﾙﾊﾞｰ

タオルハンガー

ﾗｳﾝﾄﾞ取っ手用
(W130mm)

ライン取っ手用
(W220mm)

ウォールキャビネット

ﾐﾄﾞﾙｳｫｰﾙｷｬﾋﾞﾈｯﾄ

シンク



ホワイト　グレー　ベージュN
ペールグリーン　ライトピンク

すべり台シンク(人工大理石)

カウンター

ﾗｲﾄｽﾄｰﾝ：ﾎﾜｲﾄ　ﾗｲﾄｽﾄｰﾝ：ｸﾞﾚｰ　ﾗｲﾄｽﾄｰﾝ：ﾍﾞｰｼﾞｭ

人工大理石カウンター

キッチンパネル

DF：ｼﾝﾌﾟﾙﾎﾜｲﾄN　DG：ｼﾝﾌﾟﾙｸﾞﾚｰN　DH：ｼﾝﾌﾟﾙﾍﾞｰｼﾞｭ

ｼﾝﾌﾟﾙｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ

リビング側イメージ

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

LAVATORY

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　洗面化粧台のご提案

TOTO

LAVATORY OctaveLite（オクターブLite）（間口：750㎜）化粧台：LDSFS075BQGDN1＊／化粧鏡：LMFS075A3SLC1G

画像はイメージです

洗面ボウル

洗面ﾎﾞｳﾙ一体ｶｳﾝﾀｰ(実容量12L)

水栓金具

お掃除ﾗｸﾗｸ水栓

化粧鏡

ｽｳｨﾝｸﾞ三面鏡・ﾜｲﾄﾞLED照明
(間口750㎜)ｴｺﾐﾗｰ

化粧台

2段引き出し(間口750㎜)

見た目すっきり・お掃除ラクラク、シンプルドレッサー

汚れがたまらず
お掃除ラクラク

汚れがすべるように流れるボウルとバックガードが、継ぎ目なくなめらかにつながります。
水栓が上部にあるので、ふき掃除もラクラクです。

広いボウルで
ゆったり使える

スリムなカウンターにゆったりと使えるボウルが一体化。
洗濯もしやすいひろびろ形状です。

スペースを活かして
しっかり収納

排水管の配置や構造を見直して、
広い収納スペースを生み出しました。

※画像は2段引き出しのものになります。　※画像はイメージ

タオルバー

使いやすい場所に、
タオルをかけられます

※開き扉があるものについては開き扉に、片引き出し、3Wayキャビネットについては左側のラック収納への取り付けを推奨いたします。
※化粧台設置後でも取付可能です。

すべり台ボウル

泡や髪がスイスイ流れる





排水口を一押しで開閉できる「ワンプッシュ排水ボタン」。取り外してラクに洗えます。

泡や髪の毛を排水口へすべるように押し流し、使うたびにきれいで、お手入れもラクラクです。

スウィング三面鏡

手元への引き出しも、左右開きも可能

袖鏡を手前に引き出せるので、体をかがめずラクな姿勢で使えます。コンタクトレンズの装着や、お化粧のときに便利です。

※画像・図はイメージ

手元に引き出せ、左右どちらからでも開閉できる便利な両開きの鏡扉。
鏡裏はすべて収納スペースで普段よく使う小物がたっぷり入ります。

お掃除ラクラク水栓

汚れにくく、掃除しやすい

棚下部には、撥水性と防汚効果が高い「クリーン樹脂」を採用。汚れをはじいてサッとふき取れます。

吐水切り替え

※画像はイメージ　※画像はイメージ

ハンドシャワー式

※画像はイメージ

お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)

きれいをいっそう保つ、
こだわりの形状と材質

抗菌※・防カビ※効果を持つ樹脂を採用。
ヌメリやカビ汚れの増殖をおさえ、お掃除ラクラクです。

※詳細はカタログ参照

エコミラー

ヒーターなしでも
くもりにくい

節電

鏡にくもり止めコートをほどこした、ヒーター・電気を使わないエコ仕様。オン・オフの手間がなく、くもりがとれるまで待つ必要もありません。

Color Variation

カウンター	扉(ミドルクラス)



ﾎﾜｲﾄ

W:ﾊﾟﾅｼｭﾎﾜｲﾄ

R:ﾊﾟﾅｼｭﾌﾞﾗｯｸ

Z:ﾗｲﾄｳｯﾄﾞN

P:ﾐﾃﾞｨｱﾑｳｯﾄﾞN

M:ﾛｲﾀﾞﾙﾌﾞﾗｳﾝ

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

HS4210322-2-4

REST ROOM

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　トイレのご提案

RESTROOM ウォシュレット®一体形便器　ＺＪ２　品番：ＣＥＳ９１５３

TOTO

プレミスト

水のクッションで便器を汚れから守ります

自動で便器にミスト（水）をふきかけて水のクッションを作ります。
便器表面をツルツルにする「セフィオンテクト※」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。

※詳細はカタログ参照

1回のプレミストに使用する水は約20mL

プレミストと「セフィオンテクト」便器の相乗効果



セフィオンテクト

表面がツルツルで汚れがつきにくい

超平滑

「菌」すら入り込めない、ナノレベルのなめらかさです。

※画像はイメージ

親水性

陶器表面に水がなじむので汚れを浮かせて落とします。

※詳細はカタログ参照



水が水滴状に膨らみ、汚れを浮かせにくい。

水が平らに広がるので、汚れを浮かせやすい。

クリーン便座(つぎ目なし)・クリーンノズル

便座の内側にも外側にもつぎ目がないので、お掃除ラクラク

「ウォシュレット」の便座とノズルには、はっ水性のあるクリーン樹脂を採用。
汚れをはじくので、サッとひとふきでお手入れできます。

※詳細はカタログ参照

おそうじ超ラク 汚れツルリン

①フチなし形状「スゴフチ」

②お掃除リフト

③トルネード洗浄

①奥までぐるーっとフチがないから、サッと ひとふき、お掃除ラクラクです。

②ワンプッシュで「ウォシュレット」前方が持ち上がるので、汚れがたまりやすい便器とのすき間もラクにお掃除できます。

③渦を巻くようなトルネード洗浄で便器の中をぐるりとしっかり洗浄。

みんなが手洗いしやすい

深ひろボウル

大人から子供まで、しっかり手が洗いやすい高さに設計しています。
水はねもしにくく、いつでも気持ちよく洗えます。

節水だからエコ

少ない水でしっかり洗浄

13L便器からおよそ1／3、8L便器からおよそ3／5の洗浄水量へ。普段どおり使っているだけでいつの間にか節水できます。



13Lに比べて年間約14,200円、8Lに比べて年間約4,200円節約できます。

Function

セルフクリーニング	セフィオンテクト	クリーン便座（つぎ目なし）	クリーンノズル	抗菌
ノズルそうじ	フチなし形状	プレミスト	トルネード洗浄	お掃除リフト
便ふた着脱	ムーブ洗浄	水勢調節	洗浄位置調節	おしり洗浄
やわらか洗浄	ビデ洗浄	タイマー節電	おまかせ節電	eco小ボタン
オートパワー脱臭	脱臭	リモコン便器洗浄	暖房便座	着座センサー
リモコン	オート便器洗浄※	便座・便ふたソフト閉止	停電時安心設計	

※男子小用時（立ち姿勢）にはオート便器洗浄しません
「ウォシュレット」はTOTO株式会社の登録商標です

Color Variation

#NW1 ホワイト

#SC1 パステルアイボリー【注】

#SR2 パステルピンク【注】

【注】受注生産品です。納期は約2週間（大型連休を除く）かかります。

リモコン

紙巻器

YH650
棚付二連紙巻器

#NW1：ホワイト
#SC1：パステルアイボリー
#SR2：パステルピンク【注2週】
#NG2：ホワイトグレー【注2週】

タオルリング

YT408R
タオルリング

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

BATHROOM

株式会社ライクスホーム　【 ライクス仕様 】　システムバスのご提案

TOTO

SYSTEM BATHROOM sazana（サザナ）　Sタイプ　１６１６サイズ　品番：ＨＴＶ１６１６ＷＳＸ３＊＊

sazana

動画はこちら＊

画像はイメージです

お掃除ラクラクほっカラリ床

足元に、いつもやさしさを

お掃除ラクラク　ほっカラリ床

■ ひざをついても痛くないやわらかさ

クッション層が畳のようなやわらかさを実現。同時に断熱材の役割も果たすので冬場の一歩目もヒヤっとしません。

■ 親水パワーで軽くこすれば汚れスッキリ

床表面に特殊処理を施した親水層の効果で、皮脂汚れと床の間に水が入り込み、汚れ落ちがスムーズに。ブラシでのお掃除がラクラクです。

高さも、角度も、自由自在

コンフォートシャワーバー（手すり兼用）／
コンフォートウエーブシャワー

※写真はコンフォートウエーブシャワー(3モード)です。（オプション）

※画像はイメージ

立って頭の上からシャワーを浴び爽快な気持ちよさを

頭上から降り注ぐシャワーなどお好みの位置で

シャワーの角度を調整し、頭の真上から水流を浴びられます。

※画像はイメージ

座って好きな位置に固定して気持ちよさをじっくり味わう

座っても快適なシャワーポジション

アーチ形だから、座ったときにも楽な姿勢でシャワーを楽しめます。

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様)

１台４役の強い味方

暖房、衣類乾燥、換気、涼風の機能を備えた「三乾王」。入浴を快適にするほか、雨の日や花粉の季節には洗濯物の乾燥に重宝します。厚さがスリムになり、天井の見た目もスッキリひろびろ。

※画像はイメージ

魔法びん浴槽

お湯はり後４時間以上たってもあたたかい

魔法びん浴槽は（Hタイプはオプション）4時間たっても

さらに断熱防水パンを追加で（全タイプオプション）5時間たっても

温度低下はわずか 2.5℃ 以内　※詳細はカタログ参照

Color Variation

床	カウンター	壁:アクセントパネル	壁:周辺パネル	浴槽	エプロン
ホワイト(ラグ調)	ホワイト	ティンパーグリーン（鏡面）	プリエベージュ（光沢）	ホワイト	ホワイト
ホワイト(タイル調)	ベージュN	ファルティウッド（鏡面）	プリズムブルー（鏡面）	ベージュN	ベージュ
ホワイト	ブラック	ロブストグレー（鏡面）	タルシアベージュ（鏡面）	ピンクN	ピンクN
ベージュ(ラグ調)		セイラン（鏡面）	セイラン（鏡面）	アクアN	アクアN
ベージュ(タイル調)		プリエホワイト（光沢）	ベーシスホワイト（ツヤ消し）		ブラック
ベージュ		ノルディグレーウッド（鏡面）	クレアライトグレー（鏡面）		
ライトグレー(ラグ調)		クレアダークグレー（鏡面）			
ライトグレー(タイル調)		リフルホワイト（鏡面）			
ライトグレー		リフルブラウン（鏡面）			
ブラウン(ラグ調)		ベルセシーブルー（鏡面）			
ベールブルー(タイル調)		マルキーナグレー（鏡面）			
コーラル(タイル調)		ドリーブコーラル（鏡面）			
ライトブラウン(タイル調)		グレイッシュウォルナッド(鏡面)			
ブラック(タイル調)		ルティシュピンク（鏡面）			
		マテリアルアロマグリーン(鏡面)			
		ファセットベージュ（鏡面）			
		マテリアルアロマピンク(鏡面)			

浴槽

クレイドル浴槽 FRPバス ワンプッシュ排水栓

水栓

スッキリ棚水栓(棚W215)[シルバー]一般地 +コンフォートウエーブシャワー[メタル調]

スライドバー

コンフォートシャワーバー(手すり兼用)（L=1095）

ドア

折戸(W800・H2000)[ホワイト]

鏡

お掃除ラクラク鏡 縦長ミラー（W298×H1175）

収納棚

収納棚W260・側面 2段

カウンター

お掃除ラクラクカウンター 単色

換気扇

浴室換気暖房乾燥機「三乾王」(抗菌・防カビ仕様) ランドリーパイプ1本、ブラケット2セット付き（1室換気）（AC100V）とカルリモコンなし

天井

平天井(抗菌・防カビ仕様)（壁高さH=2150）

照明

シーリング照明 1灯(LEDランプ)[電球色]

タオル掛け

タオル掛け(角形)（L=400)[メタル調]

その他仕様

- 魔法びん浴槽あり
- フリーサイズ窓枠(ホワイト)
- 追焚加工

●商品は印刷のため実際の色とは多少異なっております。●商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに変更が生じる場合がございます。●本紙掲載の写真はイメージとなります。ご発注の際は改めて、お見積り・カタログにて確認の程お願いいたします。

＊通信料はお客様のご負担となります。ご利用環境によって再生・閲覧できない場合があります。

HS4210322-2-4

LDKの
天井以外の壁4面を機能性デザイン壁紙など約1000種類から標準にてお選び頂けます。

リザーブ RE-7301~RE-8353

Reserve 1000

カラーやテクスチャーにこだわった豊富なデザインと、汚れが落としやすい壁紙や気になるニオイを消臭する壁紙など10種類の"機能性壁紙"をラインナップ。「デザイン＋機能性」でコーディネイトの幅を広げ、住宅や各種施設での新築・リフォームに幅広くお使いいただけます。

蓄光

不燃認定・木目

Feminine Rustic フェミニン・ラスティック

田舎をイメージする素朴な普段に「女性らしさ」を組み合わせる優雅なスタイル。素材の質さにペールトーンのパステルカラーを配色し、軽やかでややうかい印象を添える。インテリアアイテムは、丸みを帯びた装飾性のあるものをアクセントに加えることで、より優しいイメージとなる。



お部屋の空気環境には…

ルームエアー（消臭） ▶P.99

ニオイの気になる場所を消臭して快適に!

消臭だけでなくホルムアルデヒドの低減にも効果があります。

気になる家の中のニオイ

抗アレルゲン ▶P.107

ダニや花粉をしっかり吸着!

アレルギーの原因となるダニや花粉を吸着、アレルゲンの働きを抑制します。

マイナスイオン ▶P.111

お部屋の空気をリフレッシュ!

森林浴効果でリラックス

空気中の水分と反応して、マイナスイオンを自然発生させます。

お部屋の調湿には…

吸放湿 ▶P.115

親水性高分子ポリマー配合

- 湿気を快適にコントロール
- 結露やかびの発生を抑制
- 塵や埃がつきにくい

通気性 ▶P.118

下地が石膏系ボードなら断然おすすめ

- 湿気を快適にコントロール
- 結露やかびの発生を抑制

珪藻土 ▶P.117

自然素材だから…

- 湿気を快適にコントロール
- 結露やかびの発生を抑制
- 消臭効果